

## 90 cm 5 inductie elektrische oven top line Professional Series



### **PRO9511EXT**

Dit Bertazzoni Professional Serie model biedt veelzijdigheid en voegt stijl toe aan uw keuken. De oven heeft 11 verschillende functies: van convector, bakken en grillen tot snel voorverwarmen. De deur met driedubbele beglazing voorkomt hitteverlies en de soft close scharnieren garanderen een relaxte manier van werken.

De kookplaat heeft een inductie kookveld met vijf verschillende verwarmingszones, inclusief een booster functie, pan detectie en een rest warmte indicatie voor elke zone.

Een bijpassende afzuigkap en rugwand zijn leverbaar.

De kleuren op uw monitor kunnen afwijken, afhankelijk van uw instellingen. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

# Specificaties

## Eigenschappen

### Vangschaal

Afmeting	90 cm
Kookzones	5
Inductie zones	5, inclusief 2 flexzones
Vangschaal type	inductie
Kookplaat bediening	knoppen
knoppen	metalen knoppen
Opstaande rand	ja

### Kook zones

Linksvoor	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Linksachter	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W
Midden	(Ø 265 mm) 2300 W - 3000 W
Rechtsvoor	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Rechtsachter	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

### Hood

Energie klasse	A
----------------	---

### Oven ruimte

Oven configuratie	enkel
Energiebron oven	elektrisch
Oven type	elektrische multifunctie
Type grill	elektrisch
Oven functies	bovenwarmte / convector / convector / convector grill / grill / onderwarmte / onderwarmte-bovenwarmte / ontdooien / ovenlicht / pizza / snel voorverwarmen
Inhoud	103 l
Oven convectorstelsel	enkel met verwarmingselement
Oven bediening	digitale programmaklok tiptoets / knoppen
Binnendeur oven	drievoudig
Glas binnendeur oven verwijderbaar.	ja

Mantelkoeling	ja
Kook niveaus oven	4
Timer	digitale programmaklok tiptoets
Kerntemperatuurmeter	ja
Ovendeur sluiting	soft closing
Telescopische geleiders	2 standaard
Draadroosters	3 verchroomd
Braadslede	1 geëmailleerd
Rooster voor braadslede	ja
Ovenverlichting	dubbel

#### Onderzijde

Opbergruimte	lade
Stelpoten	roestvrij staal

#### Technische specificaties

Aansluitwaarden	220/240 V - 50/60 Hz – 3x16 A
Nominaal vermogen	10900 W

## Afmetingen



