

90 cm Inductie Top Elektrische Dubbele Oven top line Professional Series



PRO95I2EXT

Dit dubbel oven fornuis biedt veelzijdigheid en is stijlvol in uw keuken. De grote elektrische oven heeft 11 functies, van convector, bakken en grillen tot hetelucht verwarmen. De digitale programmaklok garandeert u een perfecte controle tijdens het koken; het laat de gekozen ovenfunctie zien, houdt de kooktijd bij en geeft de werkelijke oventemperatuur aan. De handige tweede oven, met draaispit, heeft zes functies. Beiden hebben een deur met drieboudige beglazing om warmteverlies te voorkomen.

De kookplaat heeft een inductie kookveld met vijf verschillende verwarmingszones, inclusief een booster functie, pan detectie en een rest warmte indicatie voor elke zone.

Een bijpassende afzuigkap en rugwand zijn leverbaar.

De kleuren op uw monitor kunnen afwijken, afhankelijk van uw instellingen. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Specificaties

Eigenschappen

Vangschaal

Afmeting	90 cm
Kookzones	5
Inductie zones	5, inclusief 2 flexzones
Vangschaal type	inductie
Vangschaal design	roestvrij staal vierkant
Kookplaat bediening	knoppen
knoppen	metalen knoppen
Opstaande rand	ja

Kook zones

Linksvoor	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Linksachter	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W
Midden	(Ø 265 mm) 2300 W - 3000 W
Rechtsvoor	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Rechtsachter	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Oven ruimte

Oven configuratie	dubbel
Energiebron oven	elektrisch
Type hoofd oven	elektrische multifunctie
Type grill hoofd oven	elektrisch
Functies hoofd oven	bakken / bovenwarmte / convectie / convectie bakken / convectie grill / drogen / grill / onderwarmte / ontdooien / ovenlicht / pizza / snel voorverwarmen
Hoofd oven volume	69 l
Hoofd oven convectiesysteem	enkel met verwarmingselement
Energieklasse hoofdoven	A
Type tweede oven	elektrische conventioneel
Type grill tweede oven	elektrisch
Functies tweede oven	bakken / bovenwarmte / Draaispit / grill / onderwarmte / ovenlicht

Tweede oven volume	38 l
Energieklasse tweede oven	A+
Oveninhoud tweede oven	38 l
Oven bediening	digitale programmaklok tiptoets / knoppen
Binnendeur oven	drievoudig
Glas binnendeur oven verwijderbaar.	ja
Mantelkoeling	ja
Kook niveaus oven	4
Timer	digitale programmaklok tiptoets
Kerntemperatuurmeter	ja
Ovendeur sluiting	soft closing
Telescopische geleiders	2 standard
Draadroosters	3 chromed
Braadslede	2 enamelled
Rooster voor braadslede	ja
Ovenverlichting	enkel

Onderzijde

Opbergruimte	lade
Stelpoten	roestvrij staal

Technische specificaties

Aansluitwaarden	220/240 V - 50/60 Hz – 3x25 A
Nominaal vermogen	11500 W
Recommended connection	3 x 20A (or higher)

Afmetingen

