

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

Belangrijk:

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden!

Bij verwerking van de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie.

Bij de verwerking van de **HMK R159 Tegel- en sanitair reiniger** moeten de ruimtes goed geventileerd worden of moet een adembeschermingsmasker met filter worden gedragen.

Bij de verwerking van de **HMK R183 Cementsluier EX**, moeten zuurgevoelige oppervlakken, gepolijste of gezoete natuursteen, kalksteen, marmer, sierbetonsteen, metaal, kunststof en andere stoffen, beschermd worden, deze kunnen worden aangetast als ze in direct contact komen met **HMK R183** of de vrijkomende dampen. Niet in de felle zon gebruiken!

Bij het toepassen van de **HMK R187 Peeling cleaner** als toevoeging aan één van bovenstaande producten moeten de veiligheids eisen van dat betreffende product worden aangehouden.

Opslag:

Bewaar **HMK R157**, **HMK R159**, **HMK R183** en **HMK R187** vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en +25°C op een droge donkere plaats.

HMK R157, **HMK R159**, **HMK R183** en **HMK R187** kunnen een aantal jaren bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.