

# HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE FILTERINSTALLATIE NAAST UW HOTTUB

Gefeliciteerd met uw aankoop, wij noemen dit onze filterinstallatie daar deze zo optimaal en volledig is uitgerust dat verdere handleidingen elders niet verkrijgbaar of te downloaden zijn, vandaar deze beschrijving om u zo spoedig en efficiënt mogelijk met dit product te begeleiden tot een schone en heldere hottub.

Als eerste plaatst u de filter bij uw hottub op de door uw gewenste positie. Kort de meegeleverde slangen af op de juiste lengte, de slangtule aan de pomp (bij het witte mandje) moet aan de onderste aansluiting aan uw tub worden verbonden, de tule aan de UV-lamp moet aan de bovenste. Wanneer uw filter is gemonteerd in een houten kist zijn deze vooraf voor u genummerd. –Tip: gebruik een beetje siliconenkit/glijmiddel om de tule alvorens de slang er overheen te schuiven, deze hecht niet maar zorgt voor een optimale afdichting- maak de verbinding definitief met bijgeleverde slangklemmen. Draai deze niet overmatig strak aan, ze passen zich prima aan naar de ronding van de slang.



**VOORFILTER**

Tijdens het vullen van uw hottub ziet u langzaam het water ook in het voorfilter lopen, wacht tot uw hottub geheel gevuld is en begin dan met het spoelen van de glasparels in het filter, dit is een eenmalige handeling daar de glasparels gepaard met veel stof zijn toegediend in het filter tijdens de montage. U gaat als volgt te werk:

-zet de bovenste handel op het filter op backwash





**FILTEREN**

## **De timer**

Deze is rechtsboven op de middencirkel voorzien van een rode pijl, draai de ring met de klok mee op de juiste tijd. Het filter zal reageren op de pinnetjes die u naar buiten schuift teneinde de gewenste filtertijd in te stellen.



**TIMER**

## UV-belichting

De UV-lamp schakelt samen met het filter, de werking hiervan is te controleren via een klein kijkglasje naast de ingaande kabel. Deze heeft een effectieve levensduur van 8000 uren.



UV – LAMP

## Reinigen

Aan het filter begeeft zich een drukmeter, deze zal bij schone glaspereels nauwelijks oplopen. Al naar gelang het filteren vordert zal deze moeilijker doorstromen en zal de ingaande druk zich verhogen. Van belang is deze dan te reinigen en dient u bovenstaande te herhalen, (backwash – rinse) echter zal de backwash-functie wat langere tijd nodig hebben, dit al naar gelang het water vervuild is. Dit is niet door ons in tijd uit te drukken, maar zult u voor uzelf moeten bepalen teneinde de drukmeter zo ver mogelijk richting de nul te krijgen. Vergeet niet de rinse-stand wederom te gebruiken alvorens naar de filterstand te gaan.

Dit is eindeloos te herhalen en maakt onze filters dat u jarenlang (tenminste 6) dezelfde glaspereels kan gebruiken.

Mocht u gekozen hebben voor de extra accessoire elektrische bijverwarming is deze in te schakelen via de daarop aanwezige thermostaat-knop. Deze werkt alleen bij stromend water en is daarom niet voorzien van extra in- of uitschakeling.

Voor extra reiniging wijzen wij u op af en toe het toevoegen van een reinigingstablet, deze zijn verkrijgbaar via onze webshop [www.hottubshop.eu](http://www.hottubshop.eu) maar natuurlijk ook af te halen.

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op geen tabletten met chloor te gebruiken, dit zal op den duur de kachel –zowel vervaardigd uit aluminium als roestvast staal- doen vernietigen!

Vanuit de werkplaats wensen wij u veel tub-plezier, mocht u ten overvloede nog niet genoeg geïnformeerd zijn of heeft u aanvullende vragen zijn wij op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar op tel.nr. 0031633051666 of [info@isbjorn.eu](mailto:info@isbjorn.eu)