



- ONDERHOUDSBROCHURE -

Keramik



KROON
TEGELS & PVC

Onderhoud & Reiniging van de keramische vloer

Reiniging na plaatsing



Na het plaatsen van de keramische vloer wordt de tegelvloer afgevoegd. Bij het afvoegen blijft altijd een wat grijze waas achter; het is onmogelijk dit tijdens of vlak na het afvoegen van de vloer te verwijderen. Het verdient aanbeveling na enkele dagen de keramische vloer éénmaal goed schoon te maken met HMK R183 Cementsluier-Ex.

Periodiek onderhoud



Afhankelijk van de persoonlijke leefomstandigheden zal de tegelvloer eens per week of eens per twee weken worden gedweild met water of HMK R157 onderhoudsreiniger. Absoluut geen andere producten (bijv. allesreiniger). Daarnaast kan de vloer droog worden gereinigd: dat wil zeggen met een stofzuiger of stof weghalen met behulp van een wisser.

Vloerverwarming

Let op: Twee maanden nadat de tegelvloer is geplaatst op een reeds aanwezige afwerkvloer mag de vloerverwarming onder uw keramische vloer worden opgestookt.

Klik hier voor het stookprotocol op onze website.



KROON
TEGELS & PVC

Ons advies

Advies op maat



Advies op maat:

Wij geven u graag advies op maat met betrekking tot het reinigen en onderhoud van uw keramische tegels.

Lees naast ons advies ook altijd eerst de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Voor alle producten geldt: test de geschiktheid van het product altijd vooraf op een onopvallende plaats.



KROON
TEGELS & PVC

Onderhoudsproducten

Reiniging en onderhoud van keramiek



HMK R183 Cementsluier-Ex is bedoeld voor zuurbestendig natuursteen is een speciaal geconcentreerd reinigingsmiddel. Het verwijdt vuil, cementsluier en kalkafzettingen van alle typen niet zuurgevoelige oppervlakken zoals natuursteen, kunststeen, keramiek, porcelanato, klinkers, kwartscomposiet en ruw beton, Deze HMK 183 is zowel binnen als buiten te gebruiken. 1L = tot 30m². Aanbrengen: witte pad. Nadien neutraliseren met R155

HMK R159 tegel- en sanitairreiniger verwijdt snel en grondig kalkaanslag, zeepresten, roest, lichte cementsluier, urinesteen en huidvet. Ook voegen worden weer als nieuw. Let wel op bij zuurgevoelige oppervlakken als eloxal, bepaalde kunststoffen, emaille, marmer en travertin. Deze niet behandelen met Moeller/HMK R159. Bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plaats proberen. Verbruik: 1L per 10-80m² (afhankelijk van de verdunning) Aanbrengen: spons/borstel.



HMK R157 onderhouds tegelreiniger is een speciaal onderhoudsmiddel voor keramische tegels met een geslepen, geglaazuurd of gepolijst oppervlak en voor het grondig reinigen van sterk vervuilde keramische tegelvloeren. Deze Moeller/HMK reiniger verwijdt vet, vuil, olie, was, glansmiddelen en restanten van reinigingsproducten. Bij zeer sterke vervuiling kunt u de Moeller/HMK R57 onverdund aanbrengen. Het maakt uw vloer weer schoon en fris. Verbruik: 1L per ±10m² bij sterke vervuiling, 1L per ±80m² bij normale vervuiling.



KROON
TEGELS & PVC

Onderhoudsproducten

Universeel onderhoud



HMK R154 Lösefix voor verwijderen van vlekken voor het oplossen en verwijderen van steenonderhouds- en wasfluaatfilms (ook oude en uitgeharde) verzegelingen, enige verfsoorten, teer, asfalt, bitumen, lijmresten en vet- en op oliebasis vervuilingen op grote oppervlakken.


HMK R154 lost deze stoffen op en maakt ze los van de ondergrond, waardoor ze geen hechting meer kunnen krijgen met de ondergrond. De opgeloste deeltjes worden door de HMK R154 ingekapseld en in het water geemulgeerd gehouden.

HMK R181 Voegenreiniger is een speciale reiniger (concentraat) dat vuilafzettingen, organische vervuilingen, olie en vet van het voegoppervlak verwijdt. Geschikt voor het gebruik op geglazuurde en ongeglaazuurde tegels, porcelanato, klinkers, etc. De vervuilde voegen worden weer hygiënisch schoon.

Deze voegenreiniger is de nieuwste aanwinst in ons assortiment. De werking op cementaire voegen bij geglazuurde en ongeglaazuurde tegels, porcelanato, klinkers, etc. is uitstekend. Concentraat en in handige sprayflacon. Verwijdert vuilafzettingen, organische vervuilingen, olie en vet van het voegoppervlak.



KROON
TEGELS & PVC



Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe vloer!



KROON
TEGELS & PVC