



Designed to last a lifetime

Catalogus 2022

België
v2022/1

www.lpw pools.com



ZK12, Pearl Grey

 **lpw pools**

Designed to last a lifetime

- 4** – 60 jaar ervaring
- 6** – Technologie
- 10** – Het LPW Pools zwembad
- 12** – Modellen
- 20** – Het Covrex® rolluik
- 21** – Uitmuntendheid
- 22** – Opties en toebehoren
- 26** – Netwerk en garanties
- 27** – De groep TSPH



Alle LPW Pools zwembaden zijn ontworpen en geassembleerd in onze fabriek te Aarschot, ze zijn volledig onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. **Dankzij deze knowhow genieten de kuipen eveneens van een levenslange garantie** op de waterdichtheid en tegen osmose.

Al 60 jaar
tot uw dienst



60 years of emotions

1962

Oprichting Limburgse Polyester Werkhuizen (LPW) en ontwikkeling van het **eerste Belgisch monoblok zwembad in composietmateriaal.**

1972

Eerste uitvoering van een **monoblok zwembad met geïntegreerde rolluikbak.**

1990

De productie verplaatst naar Aarschot, Vlaams-Brabant, België, **om de groeicapaciteit te ondersteunen.**

2003

Ontwikkeling van de eerste internationaal **gepatenteerde zwembadafdekking** met volle lamellen en soepele verbindingen, Covrex®.

2009

De zwembaden worden enkel nog via **een netwerk van erkende zwembadbouwers** op de markt gebracht.

2017

Een felle brand woedt in de productie. LPW Pools grijpt de kans om zich heruit te vinden door het lanceren van **een heel gamma nieuwe modellen volledig opgebouwd uit vinylester (vrij van polyester).**

2020

LPW Pools sluit zich aan bij TSPH (The Swimming Pool Hub), een Europese bedrijvengroep actief in de zwembadsector, samen met zijn zusterfirma's.

2022

LPW Pools viert zijn 60^{ste} verjaardag!
Ter ere van deze gelegenheid genieten klanten van exclusieve voordelen.



Technologie van de monoblok zwembaden

Een monoblok zwembad wordt in de fabriek uit **één geheel** vervaardigd. Het productieproces verloopt zeer minutieus volgens een specifiek lastenboek, hierdoor kan de plaatsing zeer snel gebeuren zowel voor een buitenbad als voor een binnenbad.

Al onze zwembaden zijn 100% polyestervrij en ze zijn op één model na, namelijk de City, ook allemaal uitgerust met een Covrex® rolluik.

De zwembaden genieten van een **levenslange garantie** op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose.

Al onze zwembaden zijn beschikbaar in **3 kleuren**



Snow White

Kristalhelder water, prachtige weerkaatsing van het licht



Pearl Grey

een sobere, discrete toets



Basalt Grey

Een natuurlijke look, past perfect in een tuin met veel vegetatie

Gemaakt uit vinylester hars voor **een absolute weerstand tegen osmose**

De LPW Pools zwembadwanden zijn samengesteld uit 6 opeenvolgende lagen, waarvan **4 in vinylester hars versterkt met glasvezel** en een honingraatstructuur van 15 mm dik.

Deze gewapende structuur maakt het geheel zelfdragend en garandeert een hoge isolatiewaarde van de wanden van het zwembad.

LPW Pools


Full vinylester zwembad

4 lagen in vinylester epoxy materiaal die **het geheel ondoordringbaar maken.**

Toevoeging van IsoFoam, een PU-schuimisolatie voor versterking op vlak van isolatie (*optie*).


Honingraatstructuur van 15 mm voor **optimale isolatie** en **maximale stevigheid.**

Gelcoat




CONCURRENT

Vinylester zwembad



CONCURRENT


Polyester zwembad





Het LPW Pools zwembad


1. **Aandrijfsysteem** met geïntegreerde hoogwaterskimmers
2. **Geïntegreerd Covrex® Classic** of **Covrex® Solar** rolluik die perfect de vorm van het zwembad volgt
3. De **veiligheidsrand** zorgt ervoor dat het rolluik niet ondergaat of kantelt bij een valpartij, zowel het zwembad als mensen en huisdieren zijn hierdoor beschermd
4. **Boordsteen** kan in zowel graniet of keramisch
5. **Meerlagige wand**
Exclusief vinyllester met isolerende honingraat van 15 mm en optioneel een laag in IsoFoam
6. **Scheidingswand** tussen het rolluik en het zwembad
7. **Rolluikbak** gescheiden van het zwembadgedeelte door een tussenwand
8. **Vlonders** in padoek hout of in een ander materiaal



Onderhoudsvriendelijk

De monoblok zwembaden hebben geen naden, de wanden zijn glad wat onderhoud vereenvoudigt. Micro-organismen krijgen weinig kans om zich vast te hechten aan de gladde wanden. Er is dus minder nood aan chemische producten om het zwembad te reinigen.

Terras boven water Veiligheidsrand



De **scheidingswand met opening** zorgt voor een vrije watercirculatie van vuil en losse bladeren

Geen sta-rand dus geen vuile rand in het zwembad

Dankzij de **afgeronde hoeken**, reinigt uw robot elke cm² van uw zwembad

Onze modellen


Al onze zwembaden integreren zich makkelijk in eender welke omgeving. LPW Pools stelt een breed gamma zwembaden voor, met verschillende maten en modellen, aan u de keuze om te opteren voor een trap in hoekvorm, recht, Romeins of met een onderwaterzitbank.

Vorm	Afmeting	Waterlengte	Diepte	Rolluikbak	Covrex® rolluik
City	6,50 m x 3,20 m	6,30 m	1,50 m	–	–
City+	7,50 m x 3,20 m	6,65 m	1,50 m	0,70 m	✓
Carré	8,55 m x 4,00 m	7,70 m	1,50 m	0,70 m	✓
Style	10,15 m x 4,00 m	9,00 m	1,50 m	0,70 m	✓
Zenn	9,00 m x 4,00 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 9	9,00 m x 4,00 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 10	10,00 m x 4,00 m	9,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 11	11,00 m x 4,00 m	10,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 12	12,00 m x 4,00 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
Zk 12	12,00 m x 3,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
XL	12,00 m x 4,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
XL+	12,00 m x 4,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓

De geschikte rolluikbak voor elk model


Met uitzondering van de City zijn alle modellen uitgerust met een Covrex® afdekking. Deze bevindt zich in een rolluikbak aan een korte zijde van het zwembad en is afgedekt met vlonders. Afhankelijk van het model bevindt de rolluikbak zich iets van het zwemgedeelte verwijderd en is het omringd door boordstenen (*Top Deck*) of bevindt het zich juist vlak aan het zwemgedeelte (*Top Deck Light*).

Top Deck modellen waarvan de vlonders achter de boordstenen liggen:




La Plage 9, 10, 11, 12, Zenn, ZK12, XL, XL+

Top Deck Light modellen waarvan de vlonders aan het zwemgedeelte liggen:



Style, Carré, City+



City, Snow White

City



Een gezellig zwembad bedacht voor stadstuinen. De City is de uitzondering tussen de modellen, deze heeft als enige geen rolluik voorzien.

Afmeting
6,50 m x 3,20 m

Waterlengte
6,30 m

Diepte
1,50 m

Covrex® rolluik
Nee

Rechte hoektrap met 6 tredes aan rechterzijde, geen rolluik.



City+, Pearl Grey

City+



Kent dezelfde kenmerken als de City, verschillend hierbij is het geïntegreerd rolluik. Beleef onvergetelijke premomenten met de hele familie.

Afmeting
7,50 m x 3,20 m

Waterlengte
6,65 m

Diepte
1,50 m

Covrex® rolluik
Ja

Hoektrap van 6 tredes aan rechterzijde. Afwerking rolluikbak: Top Deck light.



Style, Snow White

Style



Een echt familiezwembad. De Style biedt voldoende ruimte om te spelen en heeft een Romeinse trap waar je op kan vertoeven.


Afmeting
10,15 m x 4,00 m

Waterlengte
9,00 m

Diepte
1,50 m

Covrex® rolluik
Ja

Tijdloze Romeinse trap, afwerking rolluikbak: Top Deck light.



Carré, Snow White

Carré



Tijdloze look met een afgeronde hoektrap maakt van dit zwembad een ideale keuze.

Afmeting
8,55 m x 4,00 m

Waterlengte
7,70 m

Diepte
1,50 m

Covrex® rolluik
Ja

Afgeronde hoektrap met 6 tredes aan rechterzijde. Afwerking rolluikbak: Top Deck Light.



Zenn, Pearl Grey

Zenn



De Zenn biedt een plaats om te zonnebaden zonder te moeten inboeten op zwemplengte, kortom, het beste van twee werelden.

Afmeting
9,00 m x 4,00 m

Waterlengte
8,00 m

Diepte
1,50 m

Covrex® rolluik
Ja

Rechte trap gesitueerd tussen de onderwaterzitbank van 1m en een zwemruimte van 2m.



La Plage 9, Pearl Grey

La Plage 9



Een zwembad ideaal voor compacte tuinen, waar je toch heerlijk kan ontspannen op de onderwaterzitbank.

Afmeting
9,00 m x 4,00 m

Waterlengte
8,00 m

Diepte
1,50 m

Covrex® rolluik
Ja

De onderwaterzitbank is 400 cm x 85 cm en 20 cm diep. De trap is aan de rechterzijde.



La Plage 10, Pearl Grey


La Plage 10



In tegenstelling tot de andere La Plage modellen, werd de de onderwaterzitbank hier dieper ontworpen. Ideaal om de aller-kleinsten aan het water te laten wennen.

Afmeting	Waterlengte
10,00 m x 4,00 m	9,00 m
Diepte	Covrex® rolluik
1,50 m	Ja

De onderwaterzitbank is 400 cm x 85 cm en 40cm diep. De trap is aan de linkerzijde.



La Plage 11, Pearl Grey

La Plage 11



De La Plage 11 heeft een comfortabele trap waarvan de eerste trede een onder-waterzitbank vormt. Royale afmetingen die ook fervente sporters aantrekken.

Afmeting	Waterlengte
11,00 m x 4,00 m	10,00 m
Diepte	Covrex® rolluik
1,50 m	Ja

De onderwaterzitbank is 400 cm x 85 cm en 20 cm diep. De trap is aan de rechterzijde.



La Plage 12, Pearl Grey

La Plage 12



De nieuwste aanwinst in het gamma van de La Plage. Een zwembad die helemaal voldoet aan alle wensen: sport, ontspanning en plezier.

Afmeting	Waterlengte
12,00 m x 4,00 m	11,00 m
Diepte	Covrex® rolluik
1,50 m	Ja

De onderwaterzitbank is 400 cm x 85 cm en 20 cm diep. De trap is aan de linkerzijde.



ZK.12, Pearl Grey

Zk 12



Een model geknipt voor sportievelingen. De strakke uitstraling van de ZK12 maakt het geschikt voor eigentijdse omgevin-gen.

Afmeting	Waterlengte
12,00 m x 3,60 m	11,00 m
Diepte	Covrex® rolluik
1,50 m	Ja

Een zwemplengte van 11m, de trap is aan de lin-kerzijde en heeft een eerste trede die groter is.



XL, Basalt Grey

XL



De XL kent geen toegevingen. Met zijn gulle afmetingen is er zwemruimte van meer dan 50 m². Ideaal voor sportieve gezinnen.

Afmeting	Waterlengte
12,00 m x 4,60 m	11,00 m
Diepte	Covrex® rolluik
1,50 m	Ja

Een zwemplengte van 11m en een rechte hoektrap aan de rechterzijde.



XL+, Snow White

XL+



De XL+ is bedacht voor grote gezinnen, het biedt alle ruimte om te ontspannen op de grote onderwaterzitbank of om te sporten.

Afmeting	Waterlengte
12,00 m x 4,60 m	11,00 m
Diepte	Covrex® rolluik
1,50 m	Ja

De trap aan de rechterzijde sluit mooi aan de grote onderwaterzitbank van 3,6 m x 2 m.

In 2020 en 2021 genoten 2400 nieuwe klanten van een verfrissende duik in hun eigen LPW Pools zwembad. Waagt u ook de sprong?



Het geïntegreerd Covrex® rolluik

De talrijke voordelen van de zwembadafdekkingen zijn overduidelijk: energiebesparing, veiligheid voor kinderen en dieren, bescherming tegen vormen van vervuiling enz. De zwembaden van LPW Pools worden geleverd met een Covrex® Classic of Covrex® Solar (optioneel) rolluik


Covrex® Classic, volgeschuimde lamellen die ge-extrudeerd zijn met een flexibele verbinding in plaats van een scharnier, voor een onderhoudsvriendelijk aspect. Volle lamellen genieten van een betere kwaliteit, ze zijn zo ontworpen dat ze extreme temperaturen en weersomstandigheden zoals hagel en vorst aankunnen. Van alle rolluiken die op de markt aanwezig zijn, biedt dit rolluik de beste thermische isolatie.

Covrex® Classic lamellen genieten van 5 jaar garantie, beschikbare kleuren: **Cream White**, **Arctic Blue**, **Silex Grey** en **Steel Grey**.

De **Covrex® Solar** (optie) is een ecologisch en duurzaam systeem. Het water warmt op doordat de zonne-energie geabsorbeerd wordt, wat tot aanzienlijke energiebesparingen leidt. De afwerking maakt de lamellen uniek en geeft ze een heldere en schitterende look, die de zichtbaarheid van de condensatie aanzienlijk vermindert. Met het **anti-algen profiel**, een structuur waardoor er veel minder UV-stralen tot in de scharnieren schijnen, is er een vermindering van algengroei. Deze polycarbonaat rolluik is tot **16x sterker** dan afdekkingen in PVC.

Covrex® Solar lamellen genieten van 3 jaar garantie, beschikbare kleuren: **Solar Alu** en **Solar Midnight**.

(1) Uitgezonderd zwembadmodel: City



De geïntegreerde hoogwaterskimmers

Alle Covrex® rolluiken voor zwembaden van LPW Pools zijn uitgerust met een elektrisch aandrijfsysteem in roestvrij staal 316L en een dubbele hoogwaterskimmer. Deze dubbele skimmer verborgen onder vlonders, zuivert het grote wateroppervlak waardoor het drijvend vuil verwijderd wordt. Hij biedt de mogelijkheid om het waterpeil tot vlak onder de boordstenen te laten komen, wat het zwembad een prachtig uitzicht geeft.

97% van onze klanten raadt LPW Pools aan


LPW Pools streeft voortdurend naar verbetering, en voert daarom regelmatig een tevredenheidsenquête uit bij zijn klanten. Uit het onafhankelijk onderzoek is gebleken dat niet alleen 97% van de eigenaars van een LPW Pools zwembad tevreden is over hun aankoop maar deze ook sterk aanbevelen bij vrienden of familie.



Het team van LPW Pools staat te springen om u van dienst te zijn!



Tevredenheidsgraad van de LPW Pools Certified Partner



De resultaten hebben betrekking op 486 antwoorden van klanten waarvan het zwembad geplaatst werd tussen 2018 en 2020. De enquête werd uitgevoerd door Incidence. Incidence is een marktonderzoeksbureau die oplossingen biedt voor kleine en middelgrote ondernemingen, zowel binnen de profit als de publieke en non-profitsector. Als lid van het internationale netwerk Esomar, verbindt Incidence zich ertoe om de deontologische codes en regels binnen de sector te respecteren.

Hierbij bevestig ik dat alle bovenstaande resultaten betrouwbaar zijn, en niet bewerkt zijn door LPW Pools of enige andere partij.
— Geoffrey Comhaire, CEO Incidence Market Research

Zwembad toebehoren



PoolControl: controle over uw zwembad, in een handomdraai.

Dankzij de PoolControl kan je niet alleen het filtersysteem en de watertemperatuur instellen maar controleer je ook andere toebehoren van uw zwembad zoals de spots, het automatisch rolluik, de antivriesfunctie...

Optioneel, kan er ook gekozen worden voor een mobiele applicatie, gemakkelijk te beheren via de smartphone.

De onderwaterverlichting

Onderwaterverlichting zorgt voor een unieke sfeer. LED-spots hebben een langere levensduur t.o.v. halogeen spots en verspreiden een helder, aangenaam licht in gans het zwembad. De zwembaden van LPW Pools zijn standaard beschikbaar met koud wit, warm wit of RGB als optie.



De warmtepomp Heat Performer

De Heat Performer warmtepomp onderscheidt zich door zijn Full Inverter technologie; deze maakt het mogelijk om de snelheid aan te passen van 10% tot 100% afhankelijk van de buitentemperatuur en watertemperatuur.

Efficiënt, ecologisch, gemakkelijk te gebruiken en zeer stil, kortom de ideale warmtepomp voor iedereen die graag zijn zwemseizoenen verlengt.



De afwerking in inox (optioneel)

Voor een premium afwerking, bieden wij de inbouwstukken aan in inox-look. Dit is beschikbaar voor zowel inspuisers, spots en andere zichtbare stukken.



Tegenstroomsysteem Xanas® (optioneel)

Een krachtige jetstream om tegen de stroom in te zwemmen? De ideale oplossing om van uw zwembad een sportruimte te maken. De Xanas® heeft een beweegbare uitlaat en u kan de intensiteit van de straal aanpassen naar wens.

Stroomsnelheid: 1,15-2,00 m/s
Motorvermogen: 1,5-4,0 kW



Tegenstroomsysteem Hydrostar (optioneel)

De Hydrostar zorgt voor een natuurlijke beleving. Het genereert een aangename en krachtige stroom die het lichaam gelijkmatig omgeeft, zonder onaangenaam gespetter. Ideaal voor veeleisende zwemtrainingen gericht op uithoudingsvermogen.

Stroomsnelheid:
Hydrostar BGA160: 1-2,5 m/s (1 turbine)
Hydrostar BGA215: 1-3,2 m/s (1 turbine)
Hydrostar BGA430: 1-3,2 m/s (2 turbines)

Motorvermogen:
Hydrostar BGA160: 1,3 kW
Hydrostar BGA215: 1,5 kW
Hydrostar BGA430: 3 kW




IsoFoam: verlaag uw elektriciteitsrekening met meer dan 50% (optioneel)

Een aanzienlijke besparing dankzij deze volwaardige isolatie van uw zwembad. IsoFoam is PU-schuimisolatie van 2cm dik, die toegevoegd wordt aan de wanden van uw kuip.



Bereken uw besparingen op www.lpw-pools.com

Prestatie warmteweerstand bij 23°C




A STANDAARD CONCURRENT
Zonder honingraatstructuur
R 0.03 m2K/W

B LPW POOLS
Met honingraatstructuur
R 0.19 m2K/W
Presteert **6x** beter dan A

C LPW POOLS MET ISOFOAM
Met honingraatstructuur en IsoFoam
R 0.95 m2K/W
Presteert **31x** beter dan A en **5x** beter dan B



Vraag advies bij uw Certified Partner voor de verdere keuzes omtrent uw zwembad




De boordstenen

De boordstenen geven de contouren van het zwembad weer. Naargelang het gekozen zwembad model en de wensen van de klant, zijn ze beschikbaar met een rechte neus of een halfronde neus.



Technisch installatie

Omvat de glas- of zandfilter, de pomp het nodige leidingwerk en kranen. Alle apparatuur wordt samengebracht in één overdekte plaats, behalve de warmtepomp die altijd buiten moet staan.



Waterbehandeling (optioneel)

De zwembaden zijn compatibel met verschillende soorten waterbehandelingen. Kies tussen een zuivering op basis van chloor, chloorarm of zelfs chloorvrij.



De grond- en stabilisatiewerken

Het uitgraven van de grond met het oog op de plaatsing van de kuip en de aansluitingen met de technische ruimte. Om de grond- en stabilisatiewerken te kunnen uitvoeren, mogen er geen stenen aanwezig zijn en moet de werf op een normale manier toegankelijk zijn (3m breed). Wanneer de werf moeilijk bereikbaar is, kan men ook werken met een telescopische kraan.

Walter Pool accessoires



Leer ons zusterbedrijf en haar producten kennen. Walter Pool, uit Frankrijk, heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van afdekkingen voor zwembaden en spa's. Walter Pool is ook lid van de groep TSPH. Informeer en bestel de producten via uw Certified Partner.




WaluDeck

Dit mobiele terras dient als overkapping en als veiligheidsafdekking, ideaal om te gebruiken het hele jaar door! Een slim esthetisch design met een geïntegreerd isolatiemembraan om warmteverlies tegen te gaan. Dit alles in een hoogte van slechts 15 cm!




Scan de code, om een WaluDeck in actie te zien.



WaluCover

Een 4-seizoenen afdekking uit PVC-panels en verwisselbare aluminium profielen (of uit één paneel), het is vlot te bedienen dankzij een oprolsysteem met zwengel.



WaluSeasons

Opmerkelijk duurzame afdekkingen, die het zwembad het hele jaar door blijven beschermen. De winterafdekkingen houden het water helder en proper, terwijl de zomerafdekkingen niet alleen verdamping voorkomen maar ook het zwembadwater opwarmen.



PoolShelter One

Een zwembadoverkapping met een groot thermisch vermogen, het verwarmt het water op natuurlijke wijze. Zo kan u ook vóór en na het seizoen zwemmen! Het is gemaakt uit ultrasterk polycarbonaat met een dikte van 4 mm. Het heeft een telescopisch bereik en is bestand tegen hevige temperaturen en schokken.



Ontdek de Stark!

LPW Pools presenteert een exclusief ontwerp dat het beste van twee werelden combineert. De Stark is het resultaat tussen een spa en een zwembad! Een lengte van 5m50 en breedte van 2m50, met geïntegreerd zitbank en ontspanningszone. Verkrijgbaar met een rolluik van Covrex® of een WaluDeck, mobiel terras.

De Stark is volledig af te werken naar eigen smaak!

Beschikbaar vanaf zomer 2022. Ontwerp niet definitief.



LPW Pools viert zijn 60^{ste} verjaardag!

Ter gelegenheid hiervan, bieden wij aan onze klanten, bij aankoop van een LPW Pools zwembad in 2022, 30% korting aan op het assortiment van Meubili outdoor & indoor*

U krijgt van uw LPW Pools Certified Partner een unieke Meubili-code, deze zal één jaar geldig zijn, vanaf datum van afgifte. Onze volledige voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij uw LPW Pools Certified Partner



MEUBILI®
OUTDOOR & INDOOR

Het netwerk van LPW Pools

LPW Pools is steeds dichtbij dankzij het netwerk van "Certified Partners": een netwerk van zwembadbouwers die door LPW Pools zijn opgeleid en die veel ervaring hebben in het plaatsen en onderhouden van monoblok zwembaden.

Elk lid van ons netwerk zal u het zwembad aanbevelen dat het beste beantwoordt aan uw wensen en zal u alle informatie geven om deze belangrijke keuze te maken. De talrijke referenties waarover ze beschikken, zijn een blijk van de ernst en bekwaamheid waarmee ze hun werk uitvoeren. Hun showroom en die van LPW Pools in Aarschot zullen u helpen uw keuze te maken.

Gespecialiseerde dienst na verkoop: Onze erkende zwembadbouwers krijgen regelmatig bijscholing zodat ze u duidelijke informatie kunnen geven, steeds volgens de nieuwste stand van zaken. Dankzij hun nabijheid kunnen ze u snel helpen en advies geven.

Originele stukken en toebehoren: de herstelling of vervanging van onderdelen gebeurt steeds met originele wisselstukken of toebehoren.

De garantie van LPW Pools



Sinds 1962 rekenen wij op de kwaliteit van onze kuipen om unieke garanties te kunnen bieden aan onze klanten. Elke klant ontvangt **een gepersonaliseerd garantiebewijs**. LPW Pools selecteert enkel materialen van degelijke leveranciers die ook onberispelijke service bieden.

Levenslange garantie op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose

5 jaar garantie op de Covrex® Classic afdekkingen, eveneens tegen hagelschade

5 jaar garantie op de Covrex® Solar afdekkingen

3 jaar garantie op de Covrex® motoren

2 jaar garantie op de elektrische installatie en accessoires



De groep TSPH

TSPH (The Swimming Pool Hub) een Europees bedrijven-groep gespecialiseerd in de productie van zwembaden, zwembadrolluiken en zwembadafdekkingen werd opgericht in 2020.

Naast LPW Pools, zijn ook Covrex® en Walter Pool leden. TSPH heeft productiecentra in Aarschot (België) en Brumath (Frankrijk).



Hoofdzetel / showroom in renovatie.



Designed to last a lifetime

Contact en showroom

Maak een afspraak en bezoek onze showroom. Een medewerker ontvangt u met plezier en overloopt met u de verschillende zwembadmodellen en kleuren. U kan zich zelfs aan een plonsje wagen!

Nieuwlandlaan 87-B436 – 3200 Aarschot (België)
T. +32 16 62 26 16 · info@lpwpools.com

www.lpwpools.com



Levenslange garantie

Geniet van uitzonderlijke garanties bij LPW Pools¹. Onze kuipen uit 100% vinylester epoxy stelt ons in staat om levenslange garantie te bieden op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose.



Nabijheid

De dienst na verkoop en de technische bijstand worden verleend door een netwerk van erkende zwembadbouwers, opgeleid door LPW Pools. Een groot netwerk dat ons toelaat om steeds in uw buurt aanwezig te zijn.



Veiligheid

De veiligheid en betrouwbaarheid van de Covrex[®] afdekkingen bieden een aanzienlijk voordeel voor de LPW Pools baden. Zodra het rolluik gesloten is, is er geen gevaar meer om in het water te vallen!



Eenvoudig onderhoud

De gladde wanden en de afgeronde hoeken van het zwembad vergemakkelijken het onderhoud. De schuine scheidingswand en de open rolluikbak zorgen voor een vrije vrije circulatie van het water. Bladeren en vuil krijgen geen kans om zich op te stapelen.



Vakkennis en ervaring

De zwembaden van LPW Pools worden sinds 1962 ontworpen in onze fabriek. Via ons netwerk plaatsen wij jaarlijks meer dan 1000 zwembaden. Een ervaring waarop u kan rekenen.



De Belgische knowhow

Sinds jaar en dag worden onze zwembaden ontworpen in België. LPW Pools maakt deel uit van de familiale bedrijvengroep TSPH, waarvan de 160 medewerkers voortdurend bijdragen aan de verbetering van onze producten.



Energiebesparing

Een laag verbruik dankzij de honingraatstructuur en de Covrex[®] Classic isolerende rolluik. U doet aanzienlijke besparingen en beperkt ook de impact op het milieu.



Esthetiek en hoog waterniveau

Dankzij de hoogwaterskimmer kan een zeer hoge waterlijn worden bekomen. Op een LPW Pools zwembad vindt u geen zichtbare, onpraktische skimmer.



Snelle plaatsing

Een monoblok zwembad is geproduceerd in de fabriek, hierdoor kan de installatie en aansluiting zeer snel gebeuren. Vanaf de graafwerken tot uw eerste frisse duik, telt u één week tijd.



Klanttevredenheid

Regelmatig voert LPW Pools een tevredenheidsenquête² uit. We peilen naar de algemene tevredenheid inzake onze producten en de geleverde diensten van onze partners.

1. De garantievoorzwaarden zijn beschikbaar op aanvraag. – 2. Referentieperiode 2018-2020. Enquête werd uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Incidence, geheel volgens de deontologische codes en regels binnen de sector.



Designed to last a lifetime



www.lpw-pools.com