

A woman is smiling and holding a white cloth under a shower head. Water is spraying everywhere, creating a misty atmosphere. The shower head is a large, square, chrome fixture. The woman's face and hands are covered in water droplets. The background is a dark grey tiled wall.

Duurzaam genieten

Upfall Shower

De krachtigste en zuinigstedouche ter wereld



Het nieuwe douchen

In Nederland gaat ruim driekwart van het drinkwater naar huishoudens, daarvan wordt bijna 70% gebruikt om te douchen. Watergebruik is de afgelopen jaren steeds meer toegenomen vanwege het gebruik van grote regendouches. Het verwarmen van water om te douchen verbruikt enorm veel energie (gas/elektra) . Gezinnen met opgroeiende kinderen hebben vaak hoge energie rekeningen door het lange en veelvuldig gebruik van de douche. Bij nieuwbouw woningen met een warmtepomp kan dit voor problemen zorgen, aangezien de capaciteit van deze warmwatervoorziening standaard veelal niet voldoende is. Om gebruik te maken van een goede regendouche of stortdouche zal dan deze capaciteit tegen hoge kosten moeten worden aangepast. De Upfallshower biedt hiervoor de oplossing: Duurzaam douchen met een grote krachtige regendouche zonder hiervoor aanpassingen te moeten doen met een minimaal water - en energieverbruik.

Het Upfall upcycle shower systeem in 9 stappen

1. Het kleine reservoir vult zich met water
2. Het water wordt opgezogen uit het reservoir
3. Een microfilter houdt haren en vuil tegen
4. Een pomp duwt het water "UP"
5. Het UV-filter reinigt het water
6. Warm water wordt toegevoegd om het water te verversen en op temperatuur te houden
7. Geniet van de heerlijke brede "FALL" uit de grote hoofddouche
8. Circulatieproces herhaalt zich
9. Na het douchen loopt het systeem leeg

zuinig & comfortabel





Upfall Shower

Duurzaam douchen met de krachtigste en zuinigste douche ter wereld

De stap naar energie neutraal wonen is gezet. Sinds 2018 is gasloos bouwen verplicht. Upfallshower speelt in op deze vraag naar duurzame oplossingen met een zeer duurzame douche. De Upfall Shower bestaat uit 2 douche systemen: een reguliere douche en het upcyclesysteem. Het upcycle systeem heeft een regendouche van 40 x 40 cm en geeft een comfortabele en krachtige straal van +/- 35 liter water per minuut, maar verbruikt slechts 1,5-2 liter water per minuut. Ter vergelijking: een reguliere handdouche gebruikt ongeveer 10 liter water per minuut, een regendouche of een stortdouche verbruikt 15 tot 20 liter water (drinkwater!) per minuut. De Upfall Shower verbruikt tot 90% minder water en energie . Hierdoor kan de warmwatervoorziening in een woning aanzienlijk worden verkleind en de EPC worden verlaagd. Het water van het Upcycle systeem wordt continu gefilterd, ververst ,gedesinfecteerd en verwarmd.

Douchen zonder schuldgevoel!

Kies voor het totaalplaatje en bespaar meer!

Door toepassing van het upcycle systeem van de Upfall Shower wordt niet alleen fors bespaard op het waterverbruik, maar juist ook op energie. Verwarmen van water kost heel veel energie. Veel minder gas gebruik betekent ook veel minder co2 uitstoot en minder afvalwater, waardoor het gebruik van het upcycle systeem beter is voor het milieu.


Vanwege de vraag naar minder warm water verbruik heeft de cv-ketel ook minder energie nodig om het water op temperatuur te brengen. Een boiler kan ook kleiner zijn dan bij gebruik van een reguliere douche. De hele infrastructuur in de woning (cv-installatie, warmtepomp, boiler en zonnepanelen) kan derhalve veel kleiner worden uitgevoerd. Dit brengt ook een besparing met zich mee. Een standaard 200 liter boiler in een nieuwbouw woning zal dan ook voldoende zijn voor een gezin bij gebruik van een Upfall Shower. De Upfall Shower voldoet aan de EPC-eisen voor nieuwbouw en kan deze verlagen tot maximaal 0.18! Een Upfallshower is dus een goede investering voor het milieu.


Genieten zonder schuldgevoel!

Pure wellness voor de echte douche liefhebber



duurzaam
douchen



A black, rectangular shower unit is mounted on a wall made of large, grey, rectangular tiles. The unit features a digital display at the top, a hand shower with a chrome handle, and a handheld showerhead. A black drain is visible on the floor.

Upfall Shower

Standaard uitvoering:

- Upcycle systeem met digitale display en vierkante regendouche 40x 40cm in wit (standaard) of zwart
- Glasplaat in wit of zwart
- Reguliere handdouche met chromen thermostaatkraan met designhanddouche op wandhouder
- Tegelbaar afdekplaat op de drain
- Geleverd op inbouwframe: plug and play

€ 3.995 inclusief BTW


Duurzame luxe

Geniet van een krachtige straal uit een regendouche van maar liefst 40 cm x 40 cm, die 35 liter water per minuut geeft met een gemiddeld verbruik van 1,5 / 2 liter warm water per minuut met het unieke Upcycle systeem.

Bespaar tot 90% op water en energie voor een duurzamere wereld.



1 Douchen met CV installatie



Gebruik je een CV op gas, dan kan je volstaan met de kleinste versie voor de douche. Waar een beetje redelijke douche al vraagt om een CW4 of CW5 klasse heb je met de kleinere variant, de CW3, al meer dan voldoende water voor de Upfallshower.

Een kleine CV is goedkoper en zuiniger. Dus bespaar op je CV, op gas en water.

2 Douchen met een elektrische boiler



Een elektrische boiler is een dure warm watervoorziening. Een grote boiler is vaak nodig om een redelijke douche te voorzien van water. Bij douchewater bestaat 2/3 uit warm water en 1/3 uit koud water. Heb je een boiler van 200 liter dan gebruik je met een regendouche van 15 liter water per minuut dus ongeveer 20 minuten kunnen douchen. Met twee pubers kom je dus al heel snel warm watertekort. Een keuze voor een 500 liter of groter is dan snel gemaakt, alleen kosten deze boilers dus erg veel aan elektra. Met een Upfallshower dus een veel kleinere boiler (met de 200 liter kun je wel een uur of langer onder de riante Upfall staan) minder elektriciteit, dus minder geld en minder water en genietend van een enorme waterval.


3 Douchen met een warmtepomp boiler



Bij een warmtepomp met boiler is het precies hetzelfde verhaal als hierboven, met dat verschil dat warmte pompen worden aangeboden met een boiler tot 200 liter. Krijg je een nieuwbouwhuis met een warmtepomp en je wilt naar een grotere boiler van bijvoorbeeld 500 liter dan schiet de meerprijs die je moet betalen vaak omhoog en dat kan in de duizenden euro's lopen. Vraag is dan ook nog of je je EPC normering haalt. De Upfallshower betaald zichzelf dan direct terug en je hebt een enorme wellness douche met minimaal watergebruik.

Wanneer gebruik je de douche het langst, juist tijdens de koude donkere maanden. Wat kost dan meer aan elektra een 200 liter boiler of een grotere...precies, en die benodigde elektra moet je dus gewoon betalen.

4 Douchen met een zonneboiler



Hier hoeven we niet veel aan toe te voegen, het plaatje spreekt voor zichzelf. Een zonneboiler kost ongeveer tussen de € 2000,00 en € 5000,00 afhankelijk van het formaat. Ook hier is een Upfallshower dus interessant. Kleinere boiler, minder energie verbruik en veel minder water verbruik.

Wanneer gebruik je de douche het langst.... juist tijdens de koude donkere maanden als je zonnepanelen nauwelijks rendement hebben. Wat kost dan meer aan elektra een 200 liter boiler of een grotere...precies, en die benodigde elektra moet je dus gewoon betalen.

Zonneboiler voordeel, kleinere boiler, minder zonnepanelen.

5 Duurzaam douchen onder een stortbui



Alleen interesse in een luxe douche?

Je wilt een echte regendouche en als het kan samen douchen? Realiseer je dan dat je daarvoor heel veel water nodig hebt. Een beetje regendouche gebruikt 20 liter water per minuut en een dubbele douche gaat makkelijk naar de 30/40 liter water per minuut. Dat betekent vaak druk verhogende pompen, dikker leidingwater, high-flow thermostaten en na een paar maanden tijd enorme gasrekeningen.

De Upfallshower geeft maar liefst 35 liter water per minuut en gebruikt slechts 2/3 liter warm water per minuut. Je kunt dus onbeschaamd lang onder de douche staan wetende dat je nog minder water gebruikt dan de kleinste handdouche. Je kunt kiezen voor een opbouw regendouche of een inbouw regendouche



[Bekijk de filmpjes, klik erop](#)

Ambassadeurs
Bekende Nederlanders, specialisten, kenners, experts,
gebruikers en projecten...



Maurits Groen

Oprichter WakaWaka, Chief Commercial Officer EnergetikaNL.
Medeoprichter van o.a. MGMC, Kipster, Greenem, Milieubende,
DoTheBrightThing

"Douchen is voor veel mensen een dagelijkse luxe. Tot 37 graden opgewarmd water stroomt dan 'normaal' binnen een seconde meteen weer de afvoer in. Collectief is dat een fors energie - en watergebruik. Upfall Shower maakt een combinatie van luxe douchen, maar met VEEL minder milieubelasting mogelijk. Een geweldige vinding!"



Jan Vayne

Piano kunstenaar, wereldwijd bekend

"Ja, ik maak mij zorgen om de wereld van morgen. Hoe gaat die eruitzien voor mijn dochter, voor haar kinderen ...? De laatste honderd jaar hebben wij massaal roofbouw gepleegd op onze aarde. Natuurlijke bronnen raken uitgeput, vervuiling van lucht en bodem om ons heen, klimaatverandering, we leven er maar op los. Dat is waarom ik volledig achter een product als de Upfall Shower kan staan. Het voldoet aan al onze eisen van luxe en comfort en tegelijkertijd bespaart deze douche enorm veel water, afvalwater en energie. "



Reinier van den Berg

Weerman bekend van TV. Specialist op het gebied van weer, klimaat en duurzaamheid

"Het weer, ons klimaat, onze aarde heeft mij altijd al beziggehouden. De laatste decennia echter zie ik meer en meer problemen verschijnen in onze leefomgeving die het gevolg zijn van de manier waarop wij omgaan met onze aarde. Duurzame innovaties zoals de Upfallshower zijn broodnodig om het tij te keren. In ons land gaan jaarlijks miljarden liters schoon drinkwater naar de douche en die worden eenvoudig weg nauwelijks gebruikt door het riool gespoeld. Het rendement van de Upfallshower van 70% is door de KIWA aangetoond, dus waar wachten we op?"



Ruud Koornstra

Nationale Energie Commissaris, visionair, duurzaamheid strateeg en ondernemer.

“Innovaties op het gebied van duurzaamheid hebben mijn passie en zijn mijn dagelijks werk. Waar ik kan zal ik innovaties voor een betere wereld ondersteunen. We zijn te lang bezig deze prachtige aarde te verwoesten. Het is de hoogste tijd ook dat uitvindingen zoals de Upfallshower nu eens groot op de kaart gezet worden. De hoeveelheden water en energie die deze manier van douchen bespaart is gigantisch, zonder in te boeten op kwaliteit of comfort en zal wereldwijd een enorme impact gaan hebben in de toekomst. Douchen zoals we nu doen zal in de toekomst verleden tijd zijn, dat is mijn overtuiging!”

[Meer ambassadeur kun je hier bekijken](#)





Via metingen ben ik er ook achter gekomen dat het water gebruik van mijn gezin in een jaar tijd van 200m3 naar 117m3 is gezakt en dat is natuurlijk een immens verschil! De Upfall bij ons thuis gebruikt 1,2 – 1,3 liter warm water per minuut.



We zijn zeer tevreden met de Upfall Shower en de goede service en informatie. Ik ben erg blij te horen dat de douches nu eindelijk in hotels geplaatst mogen worden. Nog veel meer succes toegewenst met dit briljante product!!

[Meer gebruikers kun je hier bekijken](#)



[Meer projecten kun je hier bekijken](#)

Opties:

Kranen in zwart	€ 495
Kranen in Inox	€ 495
Glijstang	€ 85
Hoofddouche zwart	€ 0

Inbouw frame hoofddouche	€ 250
Drie standen handdouche rond	€ 45
Bluetooth muziek	€ 295
Drain afdekking geperforeerd	€ 90

Upfallshower de douche voor de wereld van morgen



Technisch:

Spanning 230 volt

Vermogen 175 watt

Inbouw diepte element 20 cm



Frame is in te korten

1/2" water aansluiting

Afvoer 40mm

Warm water temperatuur 55 tot 60 graden

Inbouw diepte reservoir in de vloer 9 cm inclusief sifon



Bezoek onze website voor nog veel meer informatie!

Minder energie en water gebruik
tot 90%

Riant douchen met 40cm hoofd-
douche zonder aanpassingen

Lagere EPC tot 0.18

Kleinere warmwater voorziening

Minder milieu belasting

Minder co2 uitstoot

Nederlands product

Minder afvalwater

Plug & Play

Beter voor milieu



Ga naar onze website, klik hier

Upfallshower BV

Antennestraat 8
1322AB Almere
036 536 89 88
info@upfallshower.com
www.upfallshower.com



kiwa
gecertificeerd



Raadpleeg altijd onze website voor de laatste informatie.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Prijswijzigingen en zetfouten onder voorbehoud.