

#2024



NIEUWE PRODUCTEN
LES NOUVEAUTÉS

next125



NIEUW: NOUVEAUTÉS

next125.com

Frameopbouw Support de châssis




De frameopbouw van gepoedercoat metaal in basaltgrijs zorgt voor nog meer oppervlakte in de korf. Er ontstaat zo een tweede niveau, waardoor de hoogte van de korf verdubbeld kan worden. Beide panelen kunnen individueel geplaatst worden en zijn daarmee ideaal voor de opslag van grote voorraadkasten en hoge kasten. Het plafondpaneel DBF25 maakt het mogelijk om een keuken met een doorlopend voegpatroon te realiseren. Bijzonder bij next125: elegante plafondpanelen van glas en keramiek.

De support de châssis en métal poudré gris basalte crée un espace de rangement supplémentaire dans le coulissant. Le deuxième étage ainsi formé permet d'exploiter la hauteur du coulissant de façon optimale. Les assiettes, casseroles et provisions trouvent ainsi une place idéale sur ce support. Grâce aux patins de sécurité, le support peut être déplacé librement et en douceur sur le châssis, pour que tout reste à portée de main.

Plafondhoog frontpaneel DBF25

Panneau de plafond affleurant DBF25



Kamerhoge keukenplannings zijn niet alleen modern, ze bieden ook talloze voordeelen. Enerzijds zorgt het hiedere front ervoor dat de ruimte rustiger overkomt, anderzijds kunnen de verschillende niveaus diepere stockages creëren. De permanente piek op de frameopbouw, inclusief glijders voor de frameopbouw, vrije en zonder krasjes te verplaatsen op het frame worden bewogen, waardoor eenenvoudig binnen en buiten te schuiven.

En plus d'être modernes, les planifications de cuisine s'étendent sur toute la hauteur de la pièce apportent également de nombreux avantages. D'une part, la pièce paraît plus calme grâce aux façades épures et, d'autre part, aucune poussière ou sales ne peut plus se déposer sur les étagères des armoires et des éléments hauts. Le panneau de plafond DBF25 permet de créer ce type de cuisine au moyen de joints continus. La particularité next125 : le panneau de plafond chic en verre ou céramique.

Frame voor nishoogte van 60,9 cm

Frame pour hauteur de crédence de 60,9 cm




Met de nieuwe korpushoogte van 81,25 cm voor de next125 Pure werd ook het nissenregal Frame aangepast met de benodigde maten, waardoor het nu nog meer planningsmogelijkheden biedt voor alle systemen. De bijbehorende accessoires en alle standaard werkbladen kunnen gewoon worden gehanteerd.

Le nouveau niveau de hauteur de 81,25 cm pour la next125 pure, a également été adapté afin de répondre aux besoins de planification et offre ainsi davantage de possibilités pour tous les systèmes. Les accessoires correspondants et tous les plans de travail habituels peuvent être normalement intégrés.

Korpushoogte 81,25 cm

Hauteur de caisson 81,25 cm



De korpushoogte van 81,25 cm is nu ook verkrijbaar voor alle modellen van next125 Pure. Op deze manier zijn er nog meer ontwerpopties mogelijk en kan de keukenplanning ergonomisch worden aangepast aan elke behoefté, zonder dat de keuzevrijheid op het gebied van design hierdoor wordt beperkt.

La hauteur de caisson de 81,25 cm est désormais disponible pour next125 pure. Ainsi elle est également adaptée afin de répondre aux besoins de planification et offre ainsi davantage de possibilités pour tous les systèmes. Les accessoires correspondants et tous les plans de travail habituels peuvent être normalement intégrés.

Verlengde fronten

Extension des façades



Nieuwe mogelijkheden voor verlengde fronten in alle systemen en voor een groot aantal programma's maken spannende, nieuwe planningen met draaileuren mogelijk. Dankzij deze mogelijkheid kan het mogelijk zijn om de keukenplanning te wijzigken, of om een kast te verplaatsen tot een plek die voor de prijs en gebruik gemakkelijker is.

En élargissant la gamme de programmes, les nouvelles possibilités d'extension des façades pour tous les systèmes offrent des options de planifications intéressantes pour les portes pivotantes. Cette nouveauté permet d'intégrer des façades au ras du sol pour dissimuler les scènes ou bien d'ajouter des façades à hauteur de plan de travail. De la même façon, les façades peuvent parfois être conçues de façon à monter jusqu'au plafond et ainsi remplacer un panneau de plafond.

Doorlopende fronten 40 cm, 50 cm

Façades continues 40 cm et 50 cm



Door een aanvulling op het assortiment ontstond de mogelijkheid om, afhankelijk van de productiechoicet, het programma, hoge kasten nu ook te voorzien van een doorlopend front van 40 en 50 cm. Dit betekent dat bovenkasten, onderkasten en hoge kasten met doorlopende fronten in dezelfde kleur nu ook mogelijk zijn.

Désormais élargie, la gamme permet de planifier des armoires avec des façades continues dans les larges 40 cm et 50 cm, indépendamment de la hauteur des articles et du programme. Ainsi, les armoires, éléments hauts et éléments bas peuvent désormais être planifiés avec des façades continues dans ces larges.

Bijzettafels in twee varianten

Tables complémentaires
disponibles dans deux designs



Extra PNS-accessoires

Accessoires supplémentaires pour système de panneau de crédence



Het paneelsysteem krijgt nieuwe mogelijkheden: een handige houder voor twee rollen huisloodolie, een nieuwe houder voor een bloempot met bewateringssysteem, een notitieblok met whiteboardgedeelte, een plankje, een plank voor afwasgerel en een wijnpot met een speciale wijnflessen. De innovaties zijn in de kleuren edelstaal en onyxzwart, maar ook ruimte voor decoraties. Afhankelijk van de opbergruimte bieden, maar ook ruimte voor decoraties. Afhankelijk van het paneelsysteem.

Le système de panneaux s'agrandit. Un distributeur de papier d'aluminium pratique pour deux feuilles, un nouveau type de support pour pot de fleurs avec un système d'arrosage, un panneau d'information avec étagère et zone d'écriture plastifiée, une étagère pour les ustensiles de lavage et un porte-bouteille de vin pour trois bouteilles de vin couchées. Disponibles en cuivre inox et en noir onyx, les nouveautés se fondent avec le design du système de panneaux.

Ladesteekkerdoos Amperos AC

Prise pour tiroir Amperos AC




Moderne keukens worden steeds slimmer maar stopcontacten zitten zelden op de juiste plek. De Amperos AC is een elegante manier om meer aansluitpunten in de keukens te krijgen. De doos is in verschillende maten beschikbaar in de lade. De bijbehorende regelaars (30 cm) worden ingebouwd, die een optimaal gebruik van de diepe regelaars mogelijk maken.

La tendance étant évidemment aux meubles de cuisine de grande taille, nos armoires et surmeubles sont désormais également disponibles en largeur 75 cm. Celle-ci permet d'intégrer des réfrigérateurs plus grands, entre 69 et 71 cm, et présente ainsi une alternative intéressante aux appareils à double porte.

Les cuisines modernes deviennent de plus en plus intelligentes et les prises de courant bien placées se font rares. Amperos AC offre une solution à la fois élégante et ingénieuse pour intégrer des prises de courant à la cuisine : la prise de courant noir mat est intégrée au tiroir, tandis que son câble est protégé par une chaîne porte-câbles et peut s'adapter au système de guidage Primus. Le câble reste ainsi invisible et le guidage spécial l'empêche de se piler ou de se casser.

Voorraadkast met een breedte van 75 cm

Armoire de stockage en largeur 75 cm



De uitbreiding van het breedteRaster van voorraadkasten naar 75 cm zorgt voor meer opbergruimte in de kast en een look die aansluit bij de 75 cm brede kasten voor koelkasten.

Extension de la trame pour les armoires de stockage jusqu'à une largeur de 75 cm offre davantage d'espace de rangement dans l'armoire, ainsi qu'une façade uniforme, adaptée aux armoires pour réfrigérateurs d'une largeur de 75 cm.

Onder-/bovenkasten met vitrineontwerp

Éléments hauts/bas façon vitrine



De vitrinebovenkast is een esthetische aanvulling op de next125-vitrinekast en bestaat uit dezelfde materialen. De optionele, in de zijkant van het korpus geïntegreerde steuervering verlicht alle voorwerpen die de kast op een subtiel manier. De in de korpusbodem geïntegreerde verlichting maakt werken zonder vervelende schitteringen mogelijk.

L'élément haut façon vitrine représente un complément esthétique à la vitrine next125 et se décline dans les mêmes matériaux. Disponible en option, l'éclairage d'ambiance intégré à côté du caisson éclaire délicatement les plus beaux objets de l'armoire. L'éclairage d'ambiance intégré au fond du caisson permet de travailler correctement sans être aveuglé.

Hoge kasten en opzetkasten voor koelkasten met een breedte van 75 cm

Armoires et surmeubles pour réfrigérateurs d'une largeur de 75 cm




In lijn met de trend richting grotere kasten, zijn zowel onze hoge kasten als opzetkasten nu verkrijbaar met een breedte van 75 cm. Hierdoor is het mogelijk om grotere koel-vriesapparaten van 69 tot 71 cm te plannen, want een interessant voordeel is dat de achterwand is voorzien van een grote opening.

La tendance étant évidemment aux meubles de cuisine de grande taille, nos armoires et surmeubles sont désormais également disponibles en largeur 75 cm. Celle-ci permet d'intégrer des réfrigérateurs plus grands, entre 69 et 71 cm, et présente ainsi une alternative intéressante aux appareils à double porte.

Stopcontacten

Éléments de prises de courant




Om zich better aan te passen aan donkere werkbladen zijn de stekkerzullen, bekleed op de stekkerhouder, nu ook verkrijgbaar in de kleur onyxzwart.

Les colonnes de prises de courant, les systèmes BackUp en le coin-allumation sont également disponibles en noir mat. Il est possible de combiner les prises de courant avec les éléments de collecte de déchets Piccolino.

Les colonnes de prises de courant, les systèmes BackUp et le coin-allumation sont également disponibles en noir mat. Il est possible de combiner les prises de courant avec les éléments de collecte de déchets Piccolino.

Fronten voor de geïntegreerde wijnkoeler

Façades pour caves à vin intégrées



De keukenaccessoires zijn een vast designelement in veel premiumküchen. Nieuw: de op het betreffende apparaat aansluitende fronten (van geselecteerde programma's) worden nu geproduceerd met een front uit één stuk. Naast de bestaande side-by-side aparte zijn er ook kasten beschikbaar voor integreerbare apparaten met een nishoogte van 68, 122 en 178 cm.

Les colonnes de prises de courant, les systèmes BackUp et le coin-allumation sont également disponibles en noir mat. Il est possible de combiner les prises de courant avec les éléments de collecte de déchets Piccolino.

Les colonnes de prises de courant, les systèmes BackUp et le coin-allumation sont également disponibles en noir mat. Il est possible de combiner les prises de courant avec les éléments de collecte de déchets Piccolino.

Opbouw voor bovenkasten voor het pocketsysteem

Superstructure pour élément haut pour le système Pocket



Variabele planning voor ledlichtbalen en spots

Planification variable pour spots et éclairage LED linéaire




Per direct kunnen ingefaseerde ledlichtballen en spots flexibel worden ingepland in wangenboden met een dikte van 2,5 cm. De keuze voor het aantal, het formaat en de positie van de lichtballen en spots ligt bij de planner zelf (bij 70 cm diepe wangenelementen). Aan de achterwand van de wand wordt een kanaal gfreesd voor de strookkabel, dat met behulp van een profiel wordt afgedeekt.

Dès maintenant, les spots et éclairages LED linéaires peuvent être planifiés de manière flexible dans les plates-formes de recouvrement d'une épaisseur de 2,5 cm. Le nombre, la taille et la position des spots et des éclairages linéaires peuvent être déterminés par la personne en charge de la conception pour les joues support d'une profondeur allant jusqu'à 70 cm). Un canal pour le guidage du câble d'alimentation est fraisé sur la face arrière des joues et dissimulé à l'aide d'un profil.

Interieurindelingselementen van gevormd vlies antraciet gemêleerd

Éléments d'aménagement intérieur en non-tissé anthracite chiné



In het kader van een herziening van de lade-inzetstukken zijn er twee nieuwe elementen ontwikkeld: Denk aan een gelijmde inzetstuk: kunnen kleine spullen atzonderlijk worden opgeborgen, wat het remmen van keukengerei in de lade verminderd. Een U-vormige schaal biedt ruimte voor de bekende huishoudfolieroller.

Deux nouveaux éléments ont été développés pour les inserts de tiroir : l'insert ondule permet de ranger individuellement des petits éléments, réduisant ainsi les bruits d'étrechoquement des accessoires de cuisine de la partie de devant. L'élément en U offre suffisamment de place pour accueillir certains éléments classiques tels que le rouleau de papier aluminium et le support à épices.

Onderkasten met twee afvalbakken

Éléments bas avec deux
bacs de collecte de déchets



De next125 Collection 2024 biedt tevens nieuwe planningsopties voor onderkasten met afvalbakken. De kasten bieden meer ruimte voor het scheiden van recycleerbaar afval.

De kasten kunnen nu worden gepland met een breedte van 45 en 50 cm met twee afvalbakken van 30 en 35 liter.

La Collection 2024 de next125 présente de nouvelles possibilités de planification pour les éléments bas avec bacs de collecte de déchets. Les armoires offrent davantage de volumes pour le tri sélectif : les armoires en larges 45 et 50 cm avec bacs de collecte de déchets de 55 L, ainsi que l'élément bas en largeur 60 cm avec deux bacs de collecte de déchets de 42 L, disponibles dans toutes les hauteurs. Cette grande capacité diminue les aléas et venures à la poubelle extérieure. Également disponible avec trois intérieurs en fonction de l'erticole.

Keukenaccessoires

Accessoires de cuisine



De next125 Collection 2024 bevat ook een serie nieuwe keukenaccessoires die het dagelijks werk in de keuken ondersteunen en daarnaast ook nieuwe, decoratieve mogelijkheden bieden. Deze accessoires bestaan uit twee sets van drie snijplanken, gemaakt van esdoornhout van hoge kwaliteit, vergezeld van een set van vier lepelvormige messen en een set van vier lepelvormige messen.

Certains petits articles sont désormais estampés d'un marquage au laser next125 discret (sur les parties en chêne), pour que l'apparence globale de la marque soit plus visible de l'extérieur, sans pour autant être ostentatoire.

Plaatsing next125-logo

Emplacements du logo next125



La Collection 2024 de next125 propose une gamme de nouvelles accessoires qui facilitent les tâches quotidienne en cuisine et offrent de nouvelles possibilités au niveau décoratif. Les accessoires se déclinent en deux kits de trois planches à découper en chêne ou érable de grande qualité, accompagnées d'une tablette en métal noir élégante contenant une planche en frêne amovible.

FRONTEN

nx240 / PGR 2		K092F SensiQ kristalwit softmat AFP / Façade en stratifié SensiQ mat fin AFP		K097F SensiQ schelpenwit softmat AFP / SensiQ blanc cristal mat fin AFP		K122F SensiQ kristalgrijs softmat AFP / SensiQ gris cristal mat fin AFP		K237F SensiQ steengrijs softmat AFP / SensiQ gris pierre mat fin AFP		K207F SensiQ kiezelgrijs softmat AFP / SensiQ gris galet mat fin AFP		K277F SensiQ agaatgrijs softmat AFP / SensiQ gris agate mat fin AFP		K262F SensiQ terragriss softmat AFP / SensiQ gris terre mat fin AFP		K202F SensiQ Saharabeige softmat AFP / SensiQ beige Sahara mat fin AFP		K192F SensiQ lavazwart softmat AFP / SensiQ noir lave mat fin AFP		K187F SensiQ onyxzwart softmat AFP / SensiQ noir onyx mat fin AFP		nx510 / PGR 3		L092M Kristalwit fluweelmat AFP / Blanc cristal mat soyeux AFP		L097M Schelpenwit fluweelmat AFP / Blanc coquille mat soyeux AFP	
L122M Kristalgrijs fluweelmat AFP / Gris cristal mat soyeux AFP		L237M Steengrijs fluweelmat AFP / Gris pierre mat soyeux AFP		L207M Kiezelgrijs fluweelmat AFP / Gris galet mat soyeux AFP		L277M Agaatgrijs fluweelmat AFP / Gris agate mat soyeux AFP		L262M Terragriss fluweelmat AFP / Gris terre mat soyeux AFP		L202M Saharabeige fluweelmat AFP / Beige Sahara mat soyeux AFP		L192M Lavazwart fluweelmat AFP / Noir lave mat soyeux AFP		L187M Onyxzwart fluweelmat AFP / Noir onyx mat soyeux AFP		L347M Toscaans geel fluweelmat AFP / Jaune Toscane mat soyeux AFP		L397M Olijfgeel fluweelmat AFP / Jaune olive mat soyeux AFP		L407M Cognac fluweelmat AFP / Cognac mat soyeux AFP		L292M Indisch rood fluweelmat AFP / Rouge indien mat soyeux AFP		L547M Aubergine fluweelmat AFP / Aubergine mat soyeux AFP		L527M Ultramarijn fluweelmat AFP / Bleu outremer mat soyeux AFP	
L417M Azuurblauw fluweelmat AFP / Bleu azur mat soyeux AFP		L552M Diepblauw fluweelmat AFP / Bleu intense mat soyeux AFP		L142M Kobaltgroen fluweelmat AFP / Vert cobalt mat soyeux AFP		L337M Jaguarroen fluweelmat AFP / Vert jaguar mat soyeux AFP		nx501 / PGR 4 Hoogglanslak-front / Façade laque brillante		L091 Kristalwit hoogglans / Blanc cristal brillant		L111G Briljantwit hoogglans / Blanc ultra brillant		L121 Kristalgrijs hoogglans / Gris cristal brillant		nx620 / PGR 5 Houten front / Façade en bois		F728 Eiken natuur knoestig, geborsteld / Chêne nouveau bianco clair brossé		F734 Eiken parelgrijs knoestig, geborsteld / Chêne nouveau gris perle brossé		F685 Noten natuur / Noyer naturel		F744 Eiken parelgrijs knoestig, geborsteld / Chêne nouveau gris graphite brossé		F746 Eiken grafietsgris knoestig, geborsteld / Chêne nouveau gris graphite brossé	
F741 Eiken tabak knoestig, geborsteld / Chêne nouveau tabac brossé		nx640 / PGR 5 Houten front / Façade en bois		F628 Eiken elegant bianco licht / Chêne élégant bianco clair		F634 Eiken elegant naturel / Chêne élégant naturel		F644 Eiken elegant parelgrijs / Chêne élégant gris perle		F646 Eiken elegant grafietsgris / Chêne élégant gris graphite		F641 Eiken elegant tabak / Chêne élégant tabac		nx902 / PGR 7 Glasfront mat, kader in edelstaalkleur / Façade vitrée mate, cadre en coloris inox		nx912 / PGR 7 Glasfront mat, kader in onyxzwart / Façade vitrée mate, cadre noir onyx		G092 Glas mat kristalwit / Verre mat blanc cristal		G097 Glas mat schelpenwit / Verre mat blanc coquille		G122 Glas mat kristalgrijs / Verre mat gris cristal		G237 Glas mat steengrijs / Verre mat gris pierre		G207 Glas mat kiezelgrijs / Verre mat gris galet	
G277 Glas mat agaatgrijs / Verre mat gris agate		G262 Glas mat terragriss / Verre mat gris terre		G202 Glas mat Sahara beige / Verre mat beige Sahara		G572 Glas mat platina metallic / Verre mat platine métallisé		G577 Glas mat brons metallic / Verre mat bronze métallisé		G582 Glas mat basalt metallic / Verre mat basalte métallisé		G192 Glas mat lavazwart / Verre mat noir onyx		G187 Glas mat onyxzwart / Verre mat noir onyx		nx860 / PGR 7 SensiQ volkern-front softmat AFP, kader in edelstaalkleur / Façade duramen SensiQ mat fin AFP, cadre en coloris inox		nx870 / PGR 7 SensiQ volkern-front softmat AFP, kader in onyxzwart / Façade duramen SensiQ mat fin AFP, cadre noir onyx		V092F SensiQ kristalwit softmat AFP / SensiQ blanc cristal mat fin AFP		V237F SensiQ steengrijs softmat AFP / SensiQ gris pierre mat fin AFP		V202F SensiQ Saharabeige softmat AFP / SensiQ beige Sahara mat fin AFP		V187F SensiQ onyxzwart softmat AFP / SensiQ noir onyx mat fin AFP	
nx650 / PGR 8 Houten front, wangen verkrijgbaar in 1,3 en 2,5 cm, geen zichtbare zijkanten mogelijk / Façade en bois, joues en 1,3 en 2,5 cm uniquement, aucune paroi visible possible		nx680 / PGR 8 Houten front, Eiken doorgekleurd onyxzwart / Façade en bois, Chêne teinté dans la masse noir onyx		nx890 / PGR 9 Linoleum-front / Façade Linoleum		E891 Linoleum natuurgrijs / Linoleum gris naturel		E892 Linoleum walnootbruin / Linoleum brun noix		E893 Linoleum olijfgroen / Linoleum vert olive		nx930 / PGR 9 SensiQ volkern-front inox softmat AFP, kader in edelstaalkleur / Façade duramen SensiQ inox mat fin AFP, cadre en coloris inox		nx940 / PGR 9 SensiQ volkern-front inox softmat AFP, kader in onyxzwart / Façade duramen SensiQ inox mat fin AFP, cadre noir onyx		V257F SensiQ inox softmat AFP / SensiQ inox mat fin AFP		nx904 / PGR 9 Glasfront – Spiegelglas brons, kader in edelstaalkleur / Façade vitrée – Verre miroir bronze, cadre en coloris inox		nx914 / PGR 9 Glasfront – Spiegelglas brons, kader in onyxzwart / Façade vitrée – Verre miroir bronze, cadre noir onyx		G925S Spiegelglas brons / Verre miroir bronze					
nx950 / PGR 9 Keramiekfront, kader in edelstaalkleur / Façade céramique, cadre noir onyx		nx960 / PGR 9 Keramiekfront, kader in onyxzwart / Façade céramique, cadre noir onyx		C2785 Keramiek blanco beige / Céramique beige bianco		C2075 Keramiek beton grijs imitatie / Céramique imitation béton gris		C2795 Keramiek structuur zand / Céramique structurée sable		C2055 Keramiek grafiets / Céramique graphite		C2775 Keramiek marmer nero imitatie / Céramique imitation marbre nero		nx660 / PGR 9 Houten front met design kader / Façade en bois avec cadre design		F628 Eiken elegant bianco licht / Chêne élégant bianco clair		F634 Eiken elegant naturel / Chêne élégant naturel		F644 Eiken elegant parelgrijs / Chêne élégant gris perle		F646 Eiken elegant grafietsgris / Chêne élégant gris graphite		F641 Eiken elegant tabak / Chêne élégant tabac			
nx670 / PGR 11 Houten front met verticale rillen / Façade en bois à rainures verticales		F628 Eiken elegant bianco licht / Chêne élégant bianco clair		F685 Noten natuur / Noyer naturel																							

AFP =
anti finger print /
anti-traces de doigts

FAÇADES

