


Korpushoogte 75,0 / 81,25 / 87,5

NXP next125 pure



next125 pure wordt gekenmerkt door een monolithisch uiterlijk. Het bewust weglaten van overstekken en inspringingen laat planningen ogen als „uit één stuk gegoten“. De fronten kunnen naar keuze met greep of met het mechanische lade- / korf-openingsysteem TIP-ON (MTO) en deuropeningsbeslag TIP-ON (ZTO) worden gepland. Werkbladen kunnen geheel naar wens met een dikte variërend van 1,2 tot 3,9 cm worden toegepast.

Korpushoogte 75,0 / 81,25 / 87,5


NXL next125 line



next125 line wordt gekenmerkt door het accent dat op de horizontale lijnvoering ligt. De fronten kunnen door een in de korpus geïntegreerd greeplijst van aluminium worden geopend. Bovendien kan voor next125 line het mechanische lade- / korf-openingsysteem TIP-ON (MTO) en deuropeningsbeslag TIP-ON (ZTO) worden gepland. Werkbladen kunnen geheel naar wens met een dikte variërend van 1,2 tot 3,9 cm worden toegepast.

Korpushoogte 75,0 / 81,25 / 87,5 – Frontuiterlijk single line

SL single line



Frontuiterlijk **single line** is de doorontwikkeling van next125 line. Om een nog gelijkmatiger frontuiterlijk te krijgen, beperkt deze uitvoering zich slechts tot een horizontale greeplijst onder het werkblad, waarmee de bovenste lade of het bovenste uittrekelement wordt geopend. De daaronder gelegen laden/uittrekelementen worden geopend door het mechanische lade- / korf-openingsysteem TIP-ON (MTO) te gebruiken. Dat is bij de artikelen al inbegrepen. Hierdoor ontstaat een interessant gevormd frontuiterlijk. Werkbladen kunnen geheel naar wens met een dikte variërend van 1,2 tot 3,9 cm worden toegepast.




Maatgegevens in cm

Korpushoogte 75,0

Korpushoogte 81,25

Korpushoogte 87,5

NXP next125 pure






Korpushoogte 75,0

Korpushoogte 81,25

Korpushoogte 87,5

NXL next125 line






Korpushoogte 75,0

Korpushoogte 81,25

Korpushoogte 87,5

SL single line



Plinthoogte 5 / 7,5 cm

- Beperkte leveringsmogelijkheden bij 5 / 7,5 cm plinthoogte bij fronten voor onderbouwapparaat ⇒ register 9 / 11 / 13 / 17 / 19 / 21
- Lamellen-plintpaneel SL... / Z SL ... en plintgarage SO -GARAGE zijn niet leverbaar

Modellenoverzicht 2025




NX240 SensiQ laminaat-front softmat AFP	PGR 2	NX240 SensiQ laminaat-front softmat AFP	PGR 2	NX240 SensiQ laminaat-front softmat AFP	PGR 2	NX240 SensiQ laminaat-front softmat AFP	PGR 2	NX240 SensiQ laminaat-front softmat AFP	PGR 2	NX240 SensiQ laminaat-front softmat AFP	PGR 2
											
K092F SensiQ kristalwit softmat AFP		K097F SensiQ schelpenwit softmat AFP		K122F SensiQ kristalgrijs softmat AFP		K207F SensiQ kiezelgrijs softmat AFP		K237F SensiQ steengrijs softmat AFP		K277F SensiQ agaatgrijs softmat AFP	

NX240 SensiQ laminaat-front softmat AFP	PGR 2	NX240 SensiQ laminaat-front softmat AFP	PGR 2	NX240 SensiQ laminaat-front softmat AFP	PGR 2	NX240 SensiQ laminaat-front softmat AFP	PGR 2
							
K262F SensiQ terragrijs softmat AFP		K202F SensiQ Saharabeige softmat AFP		K192F SensiQ lavazwart softmat AFP		K187F SensiQ onyxzwart softmat AFP	

Fluweelmatlak in 23 kleuren voor: NX510



NX510 Fluweelmatlak-front	PGR 3	NX510 Fluweelmatlak-front	PGR 3	NX510 Fluweelmatlak-front	PGR 3	NX510 Fluweelmatlak-front	PGR 3	NX510 Fluweelmatlak-front	PGR 3	NX510 Fluweelmatlak-front	PGR 3
					NIEUW						
L092M Kristalwit fluweelmat AFP		L097M Schelpenwit fluweelmat AFP		L212M Zandgrijs fluweelmat AFP	NIEUW	L122M Kristalgrijs fluweelmat AFP		L207M Kiezelgrijs fluweelmat AFP		L237M Steengrijs fluweelmat AFP	
							NIEUW				
L427M Kasjmierbruin fluweelmat AFP		L277M Agaatgrijs fluweelmat AFP		L262M Terragrijs fluweelmat AFP		L537M Sepiabrui fluweelmat AFP	NIEUW	L192M Lavazwart fluweelmat AFP		L187M Onyxzwart fluweelmat AFP	

NX510 Fluweelmatlak-front	PGR 3	NX510 Fluweelmatlak-front	PGR 3	NX510 Fluweelmatlak-front	PGR 3	NX510 Fluweelmatlak-front	PGR 3	NX510 Fluweelmatlak-front	PGR 3	NX510 Fluweelmatlak-front	PGR 3
											
L347M Toscaans geel fluweelmat AFP		L407M Cognac fluweelmat AFP		L397M Olijfgeel fluweelmat AFP		L292M Indisch rood fluweelmat AFP		L142M Kobaltgroen fluweelmat AFP		L337M Jaguargroen fluweelmat AFP	
											
L417M Azuurblauw fluweelmat AFP		L552M Diepblauw fluweelmat AFP		L527M Ultramarijn fluweelmat AFP		L547M Aubergine fluweelmat AFP					

NX501 Hoogglanslak-front	PGR 4	NX501 Hoogglanslak-front	PGR 4	NX501 Hoogglanslak-front	PGR 4
					
L091 Kristalwit hoogglans		L111G Brijlantwit hoogglans		L121 Kristalgrijs hoogglans	


Modellenoverzicht 2025

NX620 Houten front – eiken knoestig finer geborsteld	NX620 Houten front – eiken knoestig finer geborsteld	NX620 Houten front – eiken knoestig finer geborsteld	NX620 Houten front – eiken knoestig finer geborsteld	NX620 Houten front – eiken knoestig finer geborsteld	NX620 Houten front – noten finer
					
F728 Eiken bianco licht knoestig, geborsteld	F734 Eiken natuur knoestig, geborsteld	F744 Eiken parelgrijs knoestig, geborsteld	F746 Eiken grafietgrijs knoestig, geborsteld	F741 Eiken tabak knoestig, geborsteld	F685 Noten natuur

NX640 Houten front – eiken elegant finer	NX640 Houten front – eiken elegant finer	NX640 Houten front – eiken elegant finer	NX640 Houten front – eiken elegant finer	NX640 Houten front – eiken elegant finer
				
F628 Eiken elegant bianco licht	F634 Eiken elegant natuur	F644 Eiken elegant parelgrijs	F646 Eiken elegant grafietgrijs	F641 Eiken elegant tabak

NX902/NX912 Glasfront mat	NX902/NX912 Glasfront mat	NX902/NX912 Glasfront mat	NX902/NX912 Glasfront mat	NX902/NX912 Glasfront mat	NX902/NX912 Glasfront mat	NX902/NX912 Glasfront mat
						
G092 Glas mat kristalwit	G097 Glas mat schelpenwit	G122 Glas mat kristalgrijs	G207 Glas mat kiezelgrijs	G237 Glas mat steengrijs	G277 Glas mat agaatsgrijs	G262 Glas mat terragrijs

NX902/NX912 Glasfront mat	NX902/NX912 Glasfront mat	NX902/NX912 Glasfront mat	NX902/NX912 Glasfront mat	NX902/NX912 Glasfront mat	NX902/NX912 Glasfront mat
					
G202 Glas mat Saharabeige	G192 Glas mat lavazwart	G187 Glas mat onyxzwart	G572 Glas mat platina metallic	G577 Glas mat brons metallic	G582 Glas mat basalt metallic

NX860/NX870 SensiQ volkern-front softmat AFP	NX860/NX870 SensiQ volkern-front softmat AFP	NX860/NX870 SensiQ volkern-front softmat AFP	NX860/NX870 SensiQ volkern-front softmat AFP	NX930/NX940 SensiQ volkern-front inox softmat AFP
				
V092F SensiQ kristalwit softmat AFP	V237F SensiQ steengrijs softmat AFP	V202F SensiQ Saharabeige softmat AFP	V187F SensiQ onyxzwart softmat AFP	V257F SensiQ inox softmat AFP

Modellenoverzicht 2025

NX650 PGR 8
Houten front – oud eiken



F805 Oud eiken

NX680 PGR 8
Houten front – eiken
doorgekleurd onyxzwart



F815 Eiken doorgekleurd
onyxzwart

NX950/NX960 PGR 9
Keramikfront



C2075 Keramiek beton
grijs imitatie

NX950/NX960 PGR 9
Keramikfront



C2055 Keramiek grafiet

NX950/NX960 PGR 9
Keramikfront



C2785 Keramiek
bianco beige

NX950/NX960 PGR 9
Keramikfront



C2795 Keramiek
structuur zand

NX950/NX960 PGR 9
Keramikfront



C2775 Keramiek marmer
nero imitatie

NX950/NX960 PGR 9
Keramikfront



C2275 Keramiek
arctic black

NX904/NX914 PGR 9
Glasfront –
spiegelglas brons



G9255 Spiegelglas brons

NX890 PGR 9
Linoleumfront



E891 Linoleum
natuurgrijs

NX890 PGR 9
Linoleumfront



E892 Linoleum
walnootbruin

NX890 PGR 9
Linoleumfront



E893 Linoleum
olijfgroen

NX660 PGR 9
Houten front – eiken
elegant fineer



F628 Eiken elegant
bianco licht

NX660 PGR 9
Houten front – eiken
elegant fineer



F634 Eiken elegant
natuur

NX660 PGR 9
Houten front – eiken
elegant fineer



F644 Eiken elegant
parelgrijs

NX660 PGR 9
Houten front – eiken
elegant fineer



F646 Eiken elegant
grafietgrijs

NX660 PGR 9
Houten front – eiken
elegant fineer



F641 Eiken elegant
tabak

NX670 PGR 11
Houten front – echt hout-
fineer met verticale rillen



F628 Eiken elegant
bianco licht

NX670 PGR 11
Houten front – echt hout-
fineer met verticale rillen



F685 Noten natuur

Planningsvoorbeeld



Planningsaanwijzing

Houdt rekening met de volgende belangrijke details voor de planning en zorg altijd voor een tekening.

1. Zijn de ruimte-afmetingen gecontroleerd?
2. Zijn de ruimte-hoeken gecontroleerd?
3. Hoe hoog is de borstwering en nisdiepte van de ramen?
4. Hoe is de situatie van de radiatoren, hoeveel zijn er geplaatst en wat is de hoogte en breedte?
5. Hoe is de situatie van de aansluitingen voor gas, water en elektriciteit?
6. Is er rekening gehouden met contactdozen?
7. Zijn er passtukken noodzakelijk?
8. Bestaan er uitspringende hoeken e. d.?

Bestelaanwijzing

De veelvoud aan mogelijkheden heeft tot gevolg dat er een exacte opgave bij de bestelling van de inbouwkeuken nodig is. Een nauwkeurige opgave zorgt ervoor dat wij direct met de fabricage kunnen beginnen, zonder tijdrovende correspondentie. Wij zijn dan in staat om u met een snelle en punctuele levering van dienst te zijn. Uw bestelling moet voor een nauwkeurige opdracht de volgende opgaven bezitten:

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ■ Levertermijn | ■ Korpuskleur | ■ Glasuitvoering |
| ■ Kommissienaam / -nummer | ■ Plintkleur / -hoogte | ■ Kleur designartikelen |
| ■ Model | ■ Werkbladuitvoering / -kleur | ■ Plattegrond tekening met maten |
| ■ Frontkleur | ■ Korpusbinnenkleur Decor+ | ■ Merk en type beschrijving apparaten |
| ■ Greepuitvoering / -combinatie | ■ Glaskaderkleur | |

☐ = warengroep 2


Voor de orderverwerking zijn onze bestelnummers voor modellen, kleuren en artikelen bindend. Indien uw bestellingen van onze kerngegevens afwijken en daardoor aanleiding zijn tot foutieve leveringen, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk te stellen. **De levertijd begint pas dan wanneer alle technische details duidelijk zijn en de opdracht in productie kan worden gegeven. Veranderingen zorgen voor een verlenging van de levertijd.**

Prijsindex op basis van NXP

Prijs-groep	Voor de prijsindex werd uitgegaan van de configuratie van het planningsvoorbeeld. Bij het prijsvergelijk zijn niet inbegrepen: Wangen, werkbladen, wandafsluit, elektrische apparaten en spoelbakken. Uitgaand van de prijsgroep 4 met een prijsindex 100 wordt duidelijk, in welke relatie de andere prijsgroepen staan. De vermenigvuldigingsfactor van het prijsvergelijk is niet bindend, maar een hulpmiddel voor een snel vergelijk van het aanbod.	
2	NX240 SensiQ laminaat-front softmat AFP	89
3	NX510 Fluweelmatlak-front	94
4	NX501 Hoogglanslak-front	100
5	NX620 Houten front eiken knoestig fineer geborsteld / noten fineer NX640 Houten front eiken elegant fineer	106
7	NX902 / NX912 Glasfront mat + meerprijs opzetgriep NX860 / NX870 SensiQ volkern-front softmat AFP + meerprijs opzetgriep	111
8	NX650 Houten front oud eiken NX680 Houten front eiken doorgekleurd onyxzwart	114
9	NX930 / NX940 SensiQ volkern-front inox softmat AFP + meerprijs opzetgriep NX950 / NX960 Keramiekfront + meerprijs opzetgriep NX890 Linoleumfront NX904 / NX914 Glasfront spiegelglas NX660 Houten front eiken elegant fineer	124
11	NX670 Houten front in echt houtfineer met verticale rillen	149


K1 – Kunststof	N1	K090	Kristalwit	K205	Kiezelgrijs
		K190	Lavazwart		
U1 – Design kunststof	N1	K023	Beton kwartsgrijs imitatie	K032	Wildeiken natuur imitatie
		K025	Beton witgrijs imitatie	K185	Onyxzwart borstelstructuur
		K028	Beton antraciet imitatie		
K2 – Kunststof hoogglans	N2	K091	Kristalwit hoogglans	K121	Kristalgrijs hoogglans
		K111G	Briljantwit hoogglans		
K6 – Kunststof synchroon-print	N2	K653	Oud eiken Provence syn.-print imitatie		
S7 – SensiQ laminaat softmat AFP	N4	K092F	SensiQ kristalwit softmat AFP	K207F	SensiQ kiezelgrijs softmat AFP
		K097F	SensiQ schelpenwit softmat AFP	K237F	SensiQ steengrijs softmat AFP
		K122F	SensiQ kristalgrijs softmat AFP	K262F	SensiQ terragrijs softmat AFP
		K142F	SensiQ kobaltgroen softmat AFP	K277F	SensiQ agaatgrijs softmat AFP
		K187F	SensiQ onyxzwart softmat AFP	K292F	SensiQ Indisch rood softmat AFP
		K192F	SensiQ lavazwart softmat AFP	K347F	SensiQ toskaans geel softmat AFP
		K202F	SensiQ Saharabeige softmat AFP	K417F	SensiQ azuurblauw softmat AFP
S8 – SensiQ inox laminaat softmat AFP	N6	K257F	SensiQ inox softmat AFP		
V7 – SensiQ volkern softmat AFP	N6	V092F	SensiQ kristalwit softmat AFP	V237F	SensiQ steengrijs softmat AFP
		V187F	SensiQ onyxzwart softmat AFP	V257F	SensiQ inox softmat AFP
		V202F	SensiQ Saharabeige softmat AFP		
L7 – Fluweelmatlak	N4	L092M	Kristalwit fluweelmat AFP	L292M	Indisch rood fluweelmat AFP
		L097M	Schelpenwit fluweelmat AFP	L337M	Jaguargroen fluweelmat AFP
		L122M	Kristalgrijs fluweelmat AFP	L347M	Toscaans geel fluweelmat AFP
		L142M	Kobaltgroen fluweelmat AFP	L397M	Olijfgeel fluweelmat AFP
		L187M	Onyxzwart fluweelmat AFP	L407M	Cognac fluweelmat AFP
		L192M	Lavazwart fluweelmat AFP	L417M	Azuurblauw fluweelmat AFP
		L202M	Saharabeige fluweelmat AFP	L427M	Kasjmierbruin fluweelmat AFP
		L207M	Kiezelgrijs fluweelmat AFP	L527M	Ultramarijn fluweelmat AFP
		L212M	Zandgrijs fluweelmat AFP	L537M	Sepiabruin fluweelmat AFP
		L237M	Steengrijs fluweelmat AFP	L547M	Aubergine fluweelmat AFP
		L262M	Terragrijs fluweelmat AFP	L552M	Diepblauw fluweelmat AFP
		L277M	Agaatgrijs fluweelmat AFP		
L5 – UV-Lak hoogglans	N4	L091U	Kristalwit hoogglans	L121U	Kristalgrijs hoogglans
		L111U	Briljantwit hoogglans		
L4 – Hoogglanslak	N6	L091	Kristalwit hoogglans	L121	Kristalgrijs hoogglans
		L111G	Briljantwit hoogglans		
G4 – Glas glans	N5	G091	Glas glans kristalwit	G206	Glas glans kiezelgrijs
		G096	Glas glans schelpenwit	G236	Glas glans steengrijs
		G121	Glas glans kristalgrijs	G261	Glas glans terragrijs
		G171	Glas glans edelstaalkleurig	G276	Glas glans agaatgrijs
		G186	Glas glans onyxzwart	G571	Glas glans platina metallic
		G191	Glas glans lavazwart	G576	Glas glans brons metallic
		G201	Glas glans Saharabeige	G581	Glas glans basalt metallic
G3 – Glas mat	N6	G092	Glas mat kristalwit	G237	Glas mat steengrijs
		G097	Glas mat schelpenwit	G262	Glas mat terragrijs
		G122	Glas mat kristalgrijs	G277	Glas mat agaatgrijs
		G187	Glas mat onyxzwart	G572	Glas mat platina metallic
		G192	Glas mat lavazwart	G577	Glas mat brons metallic
		G202	Glas mat Saharabeige	G582	Glas mat basalt metallic
		G207	Glas mat kiezelgrijs		
G5 – Spiegelglas	N6	G925S	Spiegelglas brons		
E1 – Linoleum	N6	E891	Linoleum natuurgrijs	E893	Linoleum olijfgroen
		E892	Linoleum walnootbruin		
F1 – Fineer	N5	F628	Eiken elegant bianco licht	F728	Eiken bianco licht knoestig, geborsteld
		F634	Eiken elegant natuur	F734	Eiken natuur knoestig, geborsteld
		F641	Eiken elegant tabak	F741	Eiken tabak knoestig, geborsteld
		F644	Eiken elegant parelgrijs	F744	Eiken parelgrijs knoestig, geborsteld
		F646	Eiken elegant grafietgrijs	F746	Eiken grafietgrijs knoestig, geborsteld
		F685	Noten natuur		
F6 – Fineer Premium	N6	F805	Oud eiken	F815	Eiken doorgekleurd onyxzwart

Greepcombinaties




Greepcom. 1 bij grepen

- Horizontaal bij laden, korven, klepdeuren
- Verticaal bij deuren




Greepcom. 2 bij grepen

- Horizontaal bij laden, korven, klepdeuren
- Horizontaal bij deuren




Greepcom. 6 bij grepen

- Horizontaal in het midden bij laden, korven, klepdeuren
- Horiz. in het midden bij deuren
- Horizontaal buiten bij hoge kast apparatendeuren en deuren voor volledig geïntegreerde onderbouwkoelkasten



**Greepcom. 9 bij greeplijst 935/936
Greepcom. 9 bij greeplijst 945/946**

- Horizontaal bij laden, korven, klepdeuren
- Horizontaal bij deuren



Greepcom. 90 bij opzetgreep voor NX860/NX870/NX9.0/NX9.2

- Horizontaal in het midden bij laden, korven, klepdeuren
- Horizontaal in het midden bij deuren
- Horizontaal buiten bij hoge kast apparatendeuren

■ Bij frontbreedten 29,6/39,6 cm zijn de grepen met BA 320 mm niet toepasbaar. In dergelijke situaties wordt de greep met BA 192 mm toegepast.

■ Indien op de perspectief tekening een afwijkende greepcombinatie is getekend dan is deze voor ons niet bindend.
■ Grepen zijn bij de prijzen inbegrepen. Voor grepen die vervallen ontvangt u geen creditering.

■ Afwijkende greepboringen zijn vanwege de hoge programmeerkosten niet mogelijk. Bestelt u in dit geval de deuren zonder greepboringen = **greepcombinatie 0**. Greepboringen tijdens montage boren.

Grepen

BA 128 $\oplus 128 \oplus$	Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
	Artikel	1	2	6	
	204 OceanIX plastic kiezelgrijs $\oplus 128 \oplus$ GH: 32	■	■	■	—
	205 OceanIX Plastic zwart $\oplus 128 \oplus$ GH: 32	■	■	■	—

 Greep 204/205 bestaat uit OceanIX kunststof. Dit bijzondere materiaal is vervaardigd op basis van onder andere plastic afval en oude vissersnetten die worden ingezameld en vervolgens tot kunststof worden gerecycled. Daarmee worden waardevolle grondstoffen weer in nieuwe producten verwerkt. Een kleine, maar belangrijke stap op weg naar een duurzame circulaire economie.

BA 160 $\oplus 160 \oplus$	Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
	Artikel	1	2	6	
	401 Edelstaalkleurig $\oplus 160 \oplus$ GH: 20	■	■	■	—
	402 Onyxzwart $\oplus 160 \oplus$ GH: 20	■	■	■	—
	463 Onyxzwart $\oplus 160 \oplus$ GH: 32	■	■	■	—

BA 192 $\oplus 192 \oplus$	Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
	Artikel	1	2	6	
	457 Nikkel mat $\oplus 192 \oplus$ GH: 28	■	■	■	—
	475 Edelstaalkleurig $\oplus 192 \oplus$ GH: 35	■	■	■	—
	547 Edelstaalkleurig $\oplus 192 \oplus$ GH: 34	■	■	■	—

Grepen

NXL Kleuren van greeplijsten	maximale lengte 410 cm	Bestelgegevens		Greeppcom.		Meerprijs
		Artikel	98			
		7173 Edelstaalkleurig	■			—
		7180 Messingkleurig	■			—
		7092 Kristalwit mat	■			—
		7097 Schelpenwit mat	■			—
		7122 Kristalgrijs mat	■			—
		7207 Kiezelgrijs mat	■			—

NXL Kleuren van greeplijsten	maximale lengte 410 cm	Bestelgegevens		Greeppcom.		Meerprijs
		Artikel	98			
		7237 Steengrijs mat	■			—
		7277 Agaatgrijs mat	■			—
		7262 Terragrijs mat	■			—
		7202 Saharabeige mat	■			—
		7192 Lavazwart mat	■			—
		7185 Onyxzwart	■			—

Meerprijsgrepen

Meerprijsgrepen Bij bestelling van grepen wordt een meerprijs per kast berekend.

BA 192   Design als 770	Bestelopgaven Artikel 776 Edelstaalkleurig  Ø Greep 14 GH: 36	Greepcom. 126 ■ ■ ■	Meerprijs 5,3

BA 320   Design als 770	Bestelopgaven Artikel 778 Edelstaalkleurig  Ø Greep 14 GH: 36	Greepcom. 126 ■ ■ ■	Meerprijs 5,3
Bij frontbreedten 29,6/39,6 cm zijn de grepen met BA 320 mm niet toepasbaar. In dergelijke situaties wordt de greep met BA 192 mm toegepast.			

Staafgreep 584   Staafgreeplengte 240 mm	Bestelopgaven Artikel 584 Messingkleurig, geborsteld 	Greepcom. 126 ■ ■ ■	Meerprijs 5,3
 Staafgreeplengte 1200 mm	584 Messingkleurig, geborsteld 	■	40,9

Aanwijzing bij staafgreep 584 in 1200 mm lengte: kan alleen bij doorlopende fronten met een fronthoogte van 2058,5 mm en 2183,5 mm worden toegepast.
Aantal greepboringen: 6

Staafgreep 588   Staafgreeplengte 240 mm	Bestelopgaven Artikel 588 Eiken onyxzwart 	Greepcom. 126 ■ ■ ■	Meerprijs 5,3
 Staafgreeplengte 1200 mm	588 Eiken onyxzwart 	■	40,9

Aanwijzing bij staafgreep 588 in 1200 mm lengte: kan alleen bij doorlopende fronten met een fronthoogte van 2058,5 mm en 2183,5 mm worden toegepast.
Aantal greepboringen: 6

Meerprijsgrepen

Meerprijsgrepen Bij bestelling van grepen wordt een meerprijs per kast berekend.

Greeplijst 730/731 NIEUW			Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
			Artikel	9			
			730 Edelstaalkleurig Wijziging van 710	■			
			731 Onyxzwart Wijziging van 711 Lengte greeplijst afhankelijk van de frontbreedte Overstek t.o.v. het front: 24	■			
Front- breedte mm	Boor- afstand mm	Greeplijst- lengte mm					
146 (15)	32	76	730-15 / 731-15				5,8
246 (25)	96	146	730-25 / 731-25				5,8
296 (30)	160	196	730-30 / 731-30				5,8
396 (40)	224	296	730-40 / 731-40				5,8
446 (45)	320	346	730-45 / 731-45				5,8
496 (50)	96/128/96	396	730-50 / 731-50				5,8
596 (60)	160/128/160	496	730-60 / 731-60				5,8
746 (75)	256/128/256	646	730-75 / 731-75				11,7
758 (76,2)	224/128/224	658	730-76 / 731-76				11,7
796 (80)	256/128/256	696	730-80 / 731-80				11,7
896 (90)	320/128/320	796	730-90 / 731-90				11,7
996 (100)	352/128/352	896	730-100 / 731-100				11,7
1196 (120)	448/128/448	1096	730-120 / 731-120				11,7

Greeplijst 732/733 NIEUW			Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
			Artikel	9			
			732 Kristalwit Wijziging van 712	■			
			733 Kiezelgrijs Lengte greeplijst afhankelijk van de frontbreedte Overstek t.o.v. het front: 24	■			
Front- breedte mm	Boor- afstand mm	Greeplijst- lengte mm					
146 (15)	32	76	732-15 / 733-15				5,8
246 (25)	96	146	732-25 / 733-25				5,8
296 (30)	160	196	732-30 / 733-30				5,8
396 (40)	224	296	732-40 / 733-40				5,8
446 (45)	320	346	732-45 / 733-45				5,8
496 (50)	96/128/96	396	732-50 / 733-50				5,8
596 (60)	160/128/160	496	732-60 / 733-60				5,8
746 (75)	256/128/256	646	732-75 / 733-75				11,7
758 (76,2)	224/128/224	658	732-76 / 733-76				11,7
796 (80)	256/128/256	696	732-80 / 733-80				11,7
896 (90)	320/128/320	796	732-90 / 733-90				11,7
996 (100)	352/128/352	896	732-100 / 733-100				11,7
1196 (120)	448/128/448	1096	732-120 / 733-120				11,7

Aantal greepboringen voor greeplijst 730/731/732/733:

2 tot 446 mm frontbreedte (45 cm),
4 vanaf 496 mm frontbreedte (50 cm).

Voor hoge kasten met doorlopend front zijn de greeplijsten niet leverbaar.

Greeplijst 935/936			Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
			Artikel	9			
			935 Edelstaalkleurig	■			
			936 Zwart Lengte greeplijst afhankelijk van de frontbreedte Overstek t.o.v. het front: 18	■			
Front- breedte mm	Boor- afstand mm	Greeplijst- lengte mm					
146 (15)	—	146,5	935 Edelstaalkleurig	■			26,3
246 (25)	—	246,5					26,3
296 (30)	—	296,5	936 Zwart	■			26,3
396 (40)	—	396,5					26,3
446 (45)	—	446,5					26,3
496 (50)	—	496,5					26,3
596 (60)	—	596,5					26,3
746 (75)	—	746,5					47,3
758 (76,2)	—	758,5					47,3
796 (80)	—	796,5					47,3
896 (90)	—	896,5					47,3
996 (100)	—	996,5					47,3
1196 (120)	—	1196,5					47,3

Greeplijst 945/946			Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
			Artikel	9			
			945 Edelstaalkleurig	■			
			946 Onyxzwart Lengte greeplijst afhankelijk van de frontbreedte Overstek t.o.v. het front: 19,5	■			
Front- breedte mm	Boor- afstand mm	Greeplijst- lengte mm					
146 (15)	—	146,5	945 Edelstaalkleurig	■			26,3
246 (25)	—	246,5					26,3
296 (30)	—	296,5	946 Onyxzwart	■			26,3
396 (40)	—	396,5					26,3
446 (45)	—	446,5					26,3
496 (50)	—	496,5					26,3
596 (60)	—	596,5					26,3
746 (75)	—	746,5					47,3
758 (76,2)	—	758,5					47,3
796 (80)	—	796,5					47,3
896 (90)	—	896,5					47,3
996 (100)	—	996,5					47,3
1196 (120)	—	1196,5					47,3

Greeplijst 935/936/945/946 steekt bij NXP voorbij het werkblad.

Afstandlijst 2 mm gemonteerd.

Toepasbaar bij een koel-/vrieskast met deuroudeurtechniek,
wanneer naast de aanslag van de apparatendeur een wang gepland wordt.

Meerprijsgrepen

Meerprijsgrepen Bij bestelling van grepen wordt een meerprijs per kast berekend.

 Greepcombinatie 1
bij stangengrepen

Horizontaal bij laden, korven, klepdeuren				Bestelopgaven	Meer- prijs	Verticaal bij deuren				Bestelopgaven	Meer- prijs
				Artikel						Artikel	
				770 Edelstaalkleurig ø Greep 14, voet- dwarse doorsnede 25x14 GH: 36						770 Edelstaalkleurig ø Greep 14, voet- dwarse doorsnede 25x14 GH: 36	
Front- breedte mm	Boor- afstand mm	Greep- lengte mm				Front- hoogte mm	Boor- afstand mm	Greep- lengte mm			
296 (30)	192	234		770-30	5,3	371	265	307		770-37	5,3
396 (40)	290	332		770-40	5,3	433,5	327,5	369,5		770-43	5,3
446 (45)	340	382		770-45	5,3	496	390	432		770-50	5,3
496 (50)	390	432		770-50	5,3	621	515	557		770-62	10,5
596 (60)	490	532		770-60	5,3	683,5	577,5	619,5		770-68	10,5
746 (75)	640	682		770-75	10,5	746	640	682		770-75	10,5
758 (76,2)	652	694		770-76	10,5	808,5	702,5	744,5		770-81	10,5
796 (80)	690	732		770-80	10,5	871	765	807		770-87	10,5
896 (90)	790	832		770-90	10,5	933,5	827,5	869,5		770-93	10,5
996 (100)	890	932		770-100	10,5	996	890	932		770-100	10,5
1196 (120)	2 x 545	1132		770-120	10,5	1058,5	952,5	994,5		770-106	10,5
						1121	952,5	994,5		770-106	10,5
						1183,5	2 x 538,75	1119,5		770-118	10,5
						1246	2 x 570	1182		770-125	15,8
						1308,5	2 x 601,25	1244,5		770-131	15,8
						1371	2 x 632,5	1307		770-137	15,8
						2058,5	2 x 976,25	1994,5		770-206	88
						2183,5	2 x 1038,75	2119,5		770-218	88

Stangengreep – 770

Bij bestelling van stangengrepen 770 wordt een meerprijs per kast berekend. De stangengrepen worden ingedeeld op frontmaten.

De stangengrepen 770-118/-120/-131/-206/-218 worden geleverd met 3 greepvoetjes.

 Greepcombinatie 1
bij stangengrepen

Horizontaal bij laden, korven, klepdeuren				Bestelopgaven	Meer- prijs	Verticaal bij deuren				Bestelopgaven	Meer- prijs
				Artikel						Artikel	
				840 Onyxzwart ø Greep 22, voet- dwarse doorsnede 25x12 / 20x10 GH: 45,3						840 Onyxzwart ø Greep 22, voet- dwarse doorsnede 25x12 / 20x10 GH: 45,3	
Front- breedte mm	Boor- afstand mm	Greep- lengte mm				Front- hoogte mm	Boor- afstand mm	Greep- lengte mm			
296 (30)	190	202		840-30	11,7	371	265	277		840-37	11,7
396 (40)	290	302		840-40	11,7	433,5	327,5	339,5		840-43	11,7
446 (45)	340	352		840-45	11,7	496	390	402		840-50	11,7
496 (50)	390	402		840-50	11,7	621	515	527		840-62	23,4
596 (60)	490	502		840-60	11,7	683,5	577,5	589,5		840-68	23,4
746 (75)	640	652		840-75	23,4	746	640	652		840-75	23,4
758 (76,2)	652	664		840-76	23,4	808,5	702,5	714,5		840-81	23,4
796 (80)	690	702		840-80	23,4	871	765	777		840-87	23,4
896 (90)	790	802		840-90	23,4	933,5	827,5	839,5		840-93	23,4
996 (100)	890	902		840-100	23,4	996	890	902		840-100	23,4
1196 (120)	2 x 545	1102		840-120	23,4	1058,5	2 x 476,25	964,5		840-106	23,4
						1121	2 x 476,25	964,5		840-106	23,4
						1183,5	2 x 538,75	1089,5		840-118	23,4
						1246	2 x 570	1152		840-125	35
						1308,5	2 x 601,25	1214,5		840-131	35
						1371	2 x 632,5	1277		840-137	35
						2058,5	2 x 976,25	1964,5		840-206	66
						2183,5	686/705,5/686	2089,5		840-218	66

Stangengreep – 840

Bij bestelling van stangengrepen 840 wordt een meerprijs per kast berekend. De stangengrepen worden ingedeeld op frontmaten.

De stangengrepen 840-100/-106/-118/-125/-131/-137/-206 worden geleverd met 3 greepvoetjes.

De stangengreep 840-218 wordt geleverd met 4 greepvoetjes.

Meerprijsgrepen / meerprijsgrepen modelafhankelijk

Meerprijsgrepen / meerprijsgrepen modelafhankelijk Bij bestelling van grepen wordt een meerprijs per kast berekend.

Opzetgreep Opzetgreep lengte 194 mm	Bestelopgaven	Grepcom.			Meerprijs
	Artikel	1	2	6	
	6173 Edelstaalkleurig	■	■	■	34,6
	6092 Kristalwit mat	■	■	■	34,6
	6097 Schelpenwit mat	■	■	■	34,6
	6122 Kristal grijs mat	■	■	■	34,6
	6207 Kiezel grijs mat	■	■	■	34,6
	6237 Steengrijs mat	■	■	■	34,6
	6277 Agaat grijs mat	■	■	■	34,6
	6262 Terragrijs mat	■	■	■	34,6
	6202 Saharabeige mat	■	■	■	34,6
	6192 Lavazwart mat	■	■	■	34,6
	6187 Onyxzwart mat	■	■	■	34,6
Opzetgreep v. NX902 / NX912					
Bestelopgaven		Grepcom.			Meerprijs
Artikel		90			
 voor frontkleur G092 Glas mat kristalwit		■			42,8
 voor frontkleur G097 Glas mat schelpenwit		■			42,8
 voor frontkleur G122 Glas mat kristal grijs		■			42,8
 voor frontkleur G207 Glas mat kiezel grijs		■			42,8
 voor frontkleur G237 Glas mat steengrijs		■			42,8
 voor frontkleur G277 Glas mat agaat grijs		■			42,8
 voor frontkleur G262 Glas mat terragrijs		■			42,8
 voor frontkleur G202 Glas mat Saharabeige		■			42,8
 voor frontkleur G192 Glas mat lavazwart		■			42,8
 voor frontkleur G187 Glas mat onyxzwart		■			42,8
 voor frontkleur G572 Glas mat platina metallic		■			42,8
 voor frontkleur G577 Glas mat brons metallic		■			42,8
 voor frontkleur G582 Glas mat basalt metallic		■			42,8

Meerprijsgrepen modelafhankelijk

Meerprijsgrepen modelafhankelijk Bij bestelling van grepen wordt een meerprijs per kast berekend.

Opzetgreep v. NX860 / NX870					
	Bestelopgaven		Greepcom.		Meerprijs
	Artikel	90			
v. frontkleur V092F SensiQ kristalwit softmat AFP	8092 SensiQ kristalwit softmat AFP	■			42,8
	Bestelopgaven		Greepcom.		Meerprijs
	Artikel	90			
v. frontkleur V237F SensiQ steengrijs softmat AFP	8237 SensiQ steengrijs softmat AFP	■			42,8
	Bestelopgaven		Greepcom.		Meerprijs
	Artikel	90			
v. frontkl. V202F SensiQ Saharabeige softmat AFP	8202 SensiQ Saharabeige softmat AFP	■			42,8
	Bestelopgaven		Greepcom.		Meerprijs
	Artikel	90			
v. frontkl. V187F SensiQ onyxzwart softmat AFP	8187 SensiQ onyxzwart softmat AFP	■			42,8

Opzetgreep v. NX930 / NX940					
	Bestelopgaven		Greepcom.		Meerprijs
	Artikel	90			
voor frontkleur V257F SensiQ inox softmat AFP	8257 SensiQ inox softmat AFP	■			42,8

Opzetgreep v. NX950 / NX960					
	Bestelopgaven		Greepcom.		Meerprijs
	Artikel	90			
voor frontkleur C2785 Keramiek bianco beige	2785 Keramiek bianco beige	■			42,8
	Bestelopgaven		Greepcom.		Meerprijs
	Artikel	90			
voor frontkleur C2795 Keramiek structuur zand	2795 Keramiek structuur zand	■			42,8
	Bestelopgaven		Greepcom.		Meerprijs
	Artikel	90			
voor frontkleur C2075 Keramiek beton grijs imit.	2075 Keramiek beton grijs imitatie	■			42,8
	Bestelopgaven		Greepcom.		Meerprijs
	Artikel	90			
voor frontkleur C2055 Keramiek grafiet	2055 Keramiek grafiet	■			42,8
	Bestelopgaven		Greepcom.		Meerprijs
	Artikel	90			
v. frontkleur C2775 Keramiek marmer nero imit.	2775 Keramiek marmer nero imitatie	■			42,8
	Bestelopgaven		Greepcom.		Meerprijs
	Artikel	90			
voor frontkleur C2275 Keramiek arctic black	2275 Keramiek arctic black	■			42,8

Vanwege de hoge trekkrachten adviseren wij bij het gebruik van opzetgrepen bij koel- en vriesapparaten, voorraad-uittrek-hoge kasten en bij etagesystemen een openingsondersteuning te gebruiken.

Korpus mogelijkheden voor kasten met fronten/glasfronten/jaloezie in kiezelgrijs

De korpusbuitenkleur en korpusbinnenkleur zijn naar keuze in **K190** Lavazwart of **K205** Kiezelgrijs verkrijgbaar.

De korpusbinnenkleur is bij zichtzijden, naar keuze, in **K190** Lavazwart of **K205** Kiezelgrijs verkrijgbaar.

Bij glaskasten met het symbool  is de korpusbuitenkleur / korpusbinnenkleur identiek qua kleur en decor.

Systeem 1 voor kasten met fronten /bovenkasten met glasfronten

Standaard korpus zonder meerprijs



- Korpusbuitenkleur: **K0 – Kunststof in K205 Kiezelgrijs**
- Korpusbinnenkleur Decor+ : **K0 – Kunststof in K205 Kiezelgrijs**

Systeem 2 voor kasten met fronten /bovenkasten met glasfronten

Korpus met zichtzijde tegen meerprijs



- Zichtzijdenkleur: **L7 – Fluweelmatlak N4**
L5 – UV-Lak hoogglans N4
F1 – Fineer N5
- Korpusbinnenkleur Decor+ : **K0 – Kunststof in K205 Kiezelgrijs**

Systeem 3 voor bovenkasten met glasfronten

Korpus tweezijdig in identiek decor zonder meerprijs



Deze artikelen zijn aanvullend met gelijker korpusbuitenkleur / korpusbinnenkleur leverbaar. Symboolindeling zie artikellijst.

- Korpusbuitenkleur: **K1 – Kunststof in K090 Kristalwit**
- Korpusbinnenkleur Decor+ : **K1 – Kunststof in K090 Kristalwit**
- Korpusbuitenkleur: **K1 – Kunststof in K205 Kiezelgrijs**
- Korpusbinnenkleur Decor+ : **K1 – Kunststof in K205 Kiezelgrijs**

Systeem 4 voor opzetkasten met jaloezie

Korpus tweezijdig in decor



- Regaalkleur: **K0 – Kunststof in K205 Kiezelgrijs N1**
K1 – Kunststof N1
L7 – Fluweelmatlak N4
L5 – UV-Lak hoogglans N4

Korpus mogelijkheden voor kasten met fronten/glasfronten/jaloezie in lavazwart

De korpusbuitenkleur en korpusbinnenkleur zijn naar keuze in **K190** Lavazwart of **K205** Kiezelgrijs verkrijgbaar.

De korpusbinnenkleur is bij zichtzijden, naar keuze, in **K190** Lavazwart of **K205** Kiezelgrijs verkrijgbaar.

Bij glaskasten met het symbool  is de korpusbuitenkleur / korpusbinnenkleur identiek qua kleur en decor.

Systeem 1 voor kasten met fronten /bovenkasten met glasfronten

Standaard korpus zonder meerprijs



- Korpusbuitenkleur: **K0 – Kunststof in K190 Lavazwart**
- Korpusbinnenkleur Decor+: **K0 – Kunststof in K190 Lavazwart**

Systeem 2 voor kasten met fronten /bovenkasten met glasfronten

Korpus met zichtzijde tegen meerprijs



- Zichtzijdenkleur: **L7 – Fluweelmatlak** **N4**
L5 – UV-Lak hoogglans **N4**
F1 – Fineer **N5**
- Korpusbinnenkleur Decor+: **K0 – Kunststof in K190 Lavazwart**

Systeem 3 voor bovenkasten met glasfronten

Korpus tweezijdig in identiek decor zonder meerprijs



Deze artikelen zijn aanvullend met gelijker korpusbuitenkleur / korpusbinnenkleur leverbaar. Symboolindeling zie artikellijst.

- Korpusbuitenkleur: **K1 – Kunststof in K090 Kristalwit**
- Korpusbinnenkleur Decor+: **K1 – Kunststof in K090 Kristalwit**
- Korpusbuitenkleur: **K1 – Kunststof in K190 Lavazwart**
- Korpusbinnenkleur Decor+: **K1 – Kunststof in K190 Lavazwart**

Systeem 4 voor opzetkasten met jaloezie

Korpus tweezijdig in decor



- Regaalkleur: **K0 – Kunststof in K190 Lavazwart** **N1**
K1 – Kunststof **N1**
L7 – Fluweelmatlak **N4**
L5 – UV-Lak hoogglans **N4**

GR1



Glaskaderkleur:
K173 Edelstaalkleurig

GR11



Glaskaderkleur:
K183 Onyxzwart

GR1 Kader in edelstaalkleur N4
GR11 Kader in onyxzwart N4

- **Kaderoptiek** in kleur. Binnendeel **gesatineerd**.
- Voorzijde glas hoogglans. Gehard glas ESG 4 mm.
- Rondom massieve alu afkanting in **edelstaalkleur** of **onyxzwart**.
- Tussen de aluminium afkanting en het glazen oppervlak ontstaat een kleine constructievoeg, die geen reclamatiereiden kan vormen.
- Kaderbreedte: 6 cm, frontdikte: 2 cm.
- Glaskaderkleur: **K173 Edelstaalkleurig** of **K183 Onyxzwart**.

GR9



Glaskaderkleur:
K173 Edelstaalkleurig

GR19




Glaskaderkleur:
K183 Onyxzwart

GR9 Kader in edelstaalkleur N4
GR19 Kader in onyxzwart N4

- **Kaderoptiek** in kleur. Binnendeel **transparant**.
- Voorzijde glas hoogglans. Gehard glas ESG 4 mm.
- Rondom massieve alu afkanting in **edelstaalkleur** of **onyxzwart**.
- Tussen de aluminium afkanting en het glazen oppervlak ontstaat een kleine constructievoeg, die geen reclamatiereiden kan vormen.
- Kaderbreedte: 6 cm, frontdikte: 2 cm.
- Glaskaderkleur: **K173 Edelstaalkleurig** of **K183 Onyxzwart**.

Neutrale glasfronten N

zonder greep
met greepprofiel aan de korpusbodem van de bovenkast



Bestelopgaven					Artikel	Hoogte	Breedte	Diepte
Mogelijkheden	Glaskaderkleur	Glasuitvoering	ESG		LO .. 50 N LO .. 62 N LO .. 75 N LO .. 81 N LO .. 87 N	50/62,5/75 cm 81,25/87,5 cm	45/50/60 cm 90/100 cm	35 cm
					LOK .. 37 N LOK .. 40 N	37,5/40,65 cm	60/80 cm 90/100/120 cm	35 cm
GR1/GR11	GR1 K173 Edelstaalkleurig	G1171 Glas glans edelstaalkleurig/gesatineerd G1091 Glas glans kristalwit/gesatineerd G1096 Glas glans schelpenwit/gesatineerd G1121 Glas glans kristalgrijs/gesatineerd G1186 Glas glans onyxzwart/gesatineerd G1191 Glas glans lavazwart/gesatineerd G1201 Glas glans Saharabeige/gesatineerd G1206 Glas glans kiezelgrijs/gesatineerd G1236 Glas glans steengrijs/gesatineerd G1261 Glas glans terragrijs/gesatineerd G1276 Glas glans agaagrijs/gesatineerd G1571 Glas glans platina metallic/gesatineerd G1576 Glas glans brons metallic/gesatineerd G1581 Glas glans basalt metallic/gesatineerd	■		LOF .. 75 F N LOF .. 81 F N	75/81,25 cm	60/80 cm 90/100/120 cm	35 cm
	GR11 K183 Onyxzwart				LOS .. 50 N LOS .. 62 N	50/62,5 cm	50/60/80 cm 90/100/120 cm	35 cm
GR9/GR19	GR9 K173 Edelstaalkleurig	G8186 Zwart glas glans/transparant	■		niet leverbaar hoogte 50 cm	—	—	—
	GR19 K183 Onyxzwart							

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1171 Glas glans
edelstaalkleurig/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1091 Glas glans
kristalwit/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1096 Glas glans
schelpenwit/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1121 Glas glans
kristalgrijs/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1206 Glas glans
kiezelgrijs/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1236 Glas glans
steengrijs/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1276 Glas glans
agaatgrijs/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1261 Glas glans
terragrijs/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1201 Glas glans
Saharabeige/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1571 Glas glans
platina metallic/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1576 Glas glans
brons metallic/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1581 Glas glans
basalt metallic/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1191 Glas glans
lavazwart/gesatineerd

GR1/GR11



Glasuitvoering:
G1186 Glas glans
onyxzwart/gesatineerd

GR9/GR19



Glasuitvoering:
G8186 Zwart glas glans/
transparant

 	De keuringen voor het verkrijgen van de labels van de emissieklassen van de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) bieden u een hoge mate van zekerheid dat de producten geen nadelige uitwerking op de gezondheid hebben door vastgelegde schadelijke stoffen. De keukenmeubels hebben de hoogste emissieklasse A gekregen en bieden de consument bescherming die deels nog veel verder gaat dan wettelijk vastgelegd. Gebaseerd op bestaande RAL-certificeringen brengt het RAL-keurmerk 'Meubels – circulair duurzaam' alle eerdere DGM-eisen voor de duurzaamheid van meubels samen, vult deze aan op het gebied van de bewijsplicht en creëert zo transparantie in de implementatie van wettelijke voorschriften en marktgerelateerde eisen. Alle eisen werden afgestemd op de erkende duurzaamheidsdoelen. Er gelden strenge normen, met name op het gebied van circulaire economie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, reparatiegemak en het aandeel gerecyclede materialen en verpakkingen dat wordt gebruikt bij de productie van meubels. Verder moet er rekening gehouden worden met energiebesparende maatregelen en sociale normen. Dat heeft zowel betrekking op de eigen locatie als op de toeleveringsketen.
 	Bij het keurmerk 'Gouden M' gaat het om een onderscheiding voor geteste meubels, die wat betreft kwaliteit, veiligheid en gezondheid/milieubescherming aan strenge criteria voldoen. De 'Gouden M' wordt verleend door de 'Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM)', deze instantie heeft als RAL-kwaliteitsinstantie een belangrijke taak: het veiligstellen van de kwaliteit van meubels en de consumenten meer bescherming bieden. Meubelproducten moeten aan zeer hoge eisen voldoen om dit keurmerk te krijgen. Het label 'made in Germany' biedt de garantie dat alle voor de kwaliteit relevante productieprocessen overwegend in Duitsland plaatsvinden. Hoogwaardige criteria garanderen een hoge kwaliteitsstandaard, omdat de constructie, montage en kwaliteitscontrole volledig in Duitsland worden uitgevoerd. Deze eisen heeft het Duitse instituut voor kwaliteitsborging en markering (RAL) vastgelegd in een zogenaamde kwaliteitsbasis, die gecontroleerd wordt door de 'Deutsche Gütegemeinschaft Möbel' (DGM).
 	Het keukenmeubelmodellen (zonder elektrische aansluitingen, elektrische apparatuur, verlichting, mengkranen en spoelbakken) werd door de TÜV Rheinland LGA Products GmbH gecontroleerd op mechanische en algemene veiligheid. Het vrijwillige GS-keurmerk geeft aan dat bovengenoemde producten aan de vereisten van de Duitse productveiligheidswet voldoen. Regelmatige controles door externe instanties garanderen dat er permanent aan de eisen wordt voldaan.
	Het in het bedrijf vrijwillig geïntroduceerde kwaliteitsborgingssysteem DIN EN ISO 9001:2015 regelt de klantgerichtheid en proceskwaliteit aan de hand van vastgelegde processen. Van de productontwikkeling en de productie tot aan de montage en de klantenservice. Op basis van het geïmplementeerde energiemanagementsysteem conform EN ISO 50001:2018 verplicht het bedrijf zich ertoe, om zijn energie-efficiëntie door permanente registratie en evaluatie van de energiegegevens en door het aansluitend nemen van maatregelen, gestructureerd en systematisch te verbeteren.
 	CARB 2 – EPA TSCA title VI Houtproducten met verminderd formaldehyde volgens de CARB 2 standaard, EPA voorschrijft TSCA title VI worden gebruikt. De maximale waarden van de Europese richtlijnen volgens DIN EN 16516 worden gehanteerd. Met dit symbool worden producten, materialen, onderdelen en productieprocessen aangeduid die een buitenproportionele bijdrage leveren aan het thema duurzaamheid, circulaire economie, beschermen van grondstoffen en recyclen.
	De producent is gecertificeerd volgens PEFC. PEFC staat voor 'Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes'. Het verleende PEFC-label bevestigt aantoonbaar, dat de gebruikte houtsoorten afkomstig zijn uit bosbouwgebieden die ecologisch, economisch en sociaal duurzaam beheerd worden en uit gecontroleerde bronnen stammen. De regelmatige bewijsplicht zorgt ervoor dat er permanent aan de eisen van de PEFC-Chain Of Custody wordt voldaan.