

Meerwaarde uitrusting

Tot in detail georganiseerd – Edition 2026



schüller.

Live. Love. Cook.



04 OrganiQ

Flexibele lade-uitrusting van duurzame materialen.

12 Lade/Korf

Perfekte inzetstukken en oplossingen – voor laden en korven.

26 Country Style

Uitrusting met een meerwaarde die past bij uw Country Style-keuken.

28 Flex-Boxen

Flexibel overzicht creëren met de handige Flex-Boxen in eiken natuur.

34 Paneelsysteem

De nis is perfect georganiseerd met de talloze accessoires van het paneelsysteem.

42 Orga Wall

Slimme accessoires voor veel flexibiliteit bij de individuele vormgeving.

46 Frame Rack

Handige uitvoeringsmogelijkheden zorgen voor overzicht en vrije werkbladen.

48 Wangenborden

Opbergruimte creëren en interessante designaccenten toevoegen aan de keuken of woonruimte.

54 Techniek

Sfeervolle verlichting met de tijdloos elegante pendelverlichting.

56 Meer dan keuken

Als de keuken overgaat in de woonruimte.




OrganiQ

Uitrusting voor lade










Esthetiek, organisatie en het milieu komen samen in dit OrganiQ-interieur in lavazwart: perfect op elkaar afgestemde elementen, zoals bestekladen en functionele inzetstukken, bieden een ideale oplossing voor het opbergen van porselein, kookgerei of andere benodigdheden zoals kruidenpotjes. De flexibele inzetstukken bestaan voor 76 % uit natuurlijke vezels (voornamelijk hennep en kenaf), waardoor ze bijzonder grondstofbesparend, duurzaam en milieuvriendelijk zijn.




Uitrusting voor lade

Korpusdiepte 46 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 		Bestekindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm gedeeltelijk plaats voor 1 accessoire	28,2	Z B 28 46 IQ
			42,7	Z B 43 46 IQ
 		U-vormig inzetelement OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm LxBxH: 37,2x15x4,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm. Huishoudfolie-roller ZFRE1446IQ, messenblokindeling ZMBE1446IQ en T-indeling ZTE1446IQ kunnen in het U-vormige inzetelement worden geplaatst.	15	Z USE 15 46 IQ
 		Dubbel U-vormig inzetelement OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm LxBxH: 37,2x29,4x4,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm. Huishoudfolie-roller ZFRE1446IQ, messenblokindeling ZMBE1446IQ en T-indeling ZTE1446IQ kunnen in het U-vormige inzetelement worden geplaatst.	29,4	Z USE 29 46 IQ
 		T-indeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm LxBxH: 37,2x13,7x3,8 cm Planning: Moet in het U-vormige inzetelement, het dubbele U-vormige inzetelement of in bestekindeling ZB4346IQ worden geplaatst.	13,7	Z TE 14 46 IQ
 		Huishoudfolie-roller OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm LxBxH: 37,2x13,7x5,2 cm voor 2 rollen met aluafdekking, Dark Grey geëloxeerd Planning: Moet in het U-vormige inzetelement, het dubbele U-vormige inzetelement of in bestekindeling ZB4346IQ worden geplaatst.	13,7	Z FRE 14 46 IQ
 		Messenblokindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm LxBxH: 37,2x13,7x2,6 cm zonder messen Planning: Moet in het U-vormige inzetelement, het dubbele U-vormige inzetelement of in bestekindeling ZB4346IQ worden geplaatst.	13,7	Z MBE 14 46 IQ
 		Indeling voor 12 kruidenpotjes, ø 5 cm OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm LxBxH: 37,2x15x4,3 cm 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes	15	Z GD 15 46 IQ
 		Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 6 cm, 3 stuks OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm LxBxH: 37,2x11,4x6 cm 3 kleine schalen 1 uitneembaar raam,	11,4	ZV 11 6 46 IQ









Uitrusting voor lade

Korpusdiepte 46 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 	Bestekindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm 1 U-vormig inzetelement Planning: Inlegmat apart bestellen.	30	ZB 30 46 IQ
 	Bestekindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm 1 bestekindeling Planning: Inlegmat apart bestellen.	40 45 50 60	ZB 40 46 IQ ZB 45 46 IQ ZB 50 46 IQ ZB 60 46 IQ
 	Bestekindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm 1 bestekindeling 1 U-vormig inzetelement Planning: Inlegmat apart bestellen.	80	ZB 80 46 IQ
 	Bestekindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm 1 bestekindeling 1 dubbel U-vormig inzetelement Planning: Inlegmat apart bestellen.	90 100	ZB 90 46 IQ ZB 90 46 IQ
 	Bestekindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 46 cm 1 bestekindeling 1 U-vormig inzetelement 1 dubbel U-vormig inzetelement Planning: Inlegmat apart bestellen.	120	ZB 120 46 IQ








Uitrusting voor lade

Korpusdiepte 56 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 		Bestekindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm gedeeltelijk plaats voor 1 accessoire	28,2	Z B 28 56 IQ
			42,7	Z B 43 56 IQ
 		U-vormig inzetelement OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm LxBxH: 47,2x15x4,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm. Huishoudfolie-roller ZFRE1456IQ, messenblokindeling ZMBE1456IQ en kruisindeling ZKE1456IQ kunnen in het U-vormige inzetelement worden geplaatst.	15	Z USE 15 56 IQ
 		Dubbel U-vormig inzetelement OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm LxBxH: 47,2x29,4x4,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm. Huishoudfolie-roller ZFRE1456IQ, messenblokindeling ZMBE1456IQ en kruisindeling ZKE1456IQ kunnen in het U-vormige inzetelement worden geplaatst.	29,4	Z USE 29 56 IQ
 		Kruisindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm LxBxH: 47,2x13,7x3,8 cm Planning: Moet in het U-vormige inzetelement, het dubbele U-vormige inzetelement of in bestekindeling ZB4356IQ worden geplaatst.	13,7	Z KE 14 56 IQ
 		Huishoudfolie-roller OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm LxBxH: 47,2x13,7x5,2 cm voor 2 rollen met aluafdekking, Dark Grey geëloxeerd Planning: Moet in het U-vormige inzetelement, het dubbele U-vormige inzetelement of in bestekindeling ZB4356IQ worden geplaatst.	13,7	Z FRE 14 56 IQ
 		Messenblokindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm LxBxH: 47,2x13,7x2,6 cm zonder messen Planning: Moet in het U-vormige inzetelement, het dubbele U-vormige inzetelement of in bestekindeling ZB4356IQ worden geplaatst.	13,7	Z MBE 14 56 IQ
 		Indeling met 16 kruidenpotjes, ø 5 cm OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm LxBxH: 47,2x15x4,3 cm zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes	15	Z GD 15 56 IQ
 		Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 6 cm, 4 stuks OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm LxBxH: 47,2x11,4x6 cm 4 kleine schalen 1 uitneembaar raam,	11,4	ZV 11 6 56 IQ










Uitrusting voor lade

Korpusdiepte 56 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 	Bestekindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 U-vormig inzetelement Planning: Inlegmat apart bestellen.	 30	ZB 30 56 IQ
 	Bestekindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling Planning: Inlegmat apart bestellen.	 40 45 50 60	ZB 40 56 IQ ZB 45 56 IQ ZB 50 56 IQ ZB 60 56 IQ
 	Bestekindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 U-vormig inzetelement Planning: Inlegmat apart bestellen.	 80	ZB 80 56 IQ
 	Bestekindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 dubbel U-vormig inzetelement Planning: Inlegmat apart bestellen.	 90 100	ZB 90 56 IQ ZB 100 56 IQ
 	Bestekindeling OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 U-vormig inzetelement 1 dubbel U-vormig inzetelement Planning: Inlegmat apart bestellen.	 120	ZB 120 56 IQ

Uitrusting voor lade

Korpusdiepte 56 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 	Functie-indeling voor lade OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 huishoudfolie-roller 1 U-vormig inzetelement 1 messenblokindeling Planning: Inhoud van de functie-indeling: ZB4356IQ, ZFRE1456IQ, ZUSE1556IQ, ZMBE1456IQ. Inlegmat apart bestellen.	80	ZFU 80 56 IQ1
 	Functie-indeling voor lade OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 kruisindeling 1 dubbel U-vormig inzetelement 1 huishoudfolie-roller 1 messenblokindeling Planning: Inhoud van de functie-indeling: ZB4356IQ, ZKE1456IQ, ZUSE2956IQ, ZFRE1456IQ, ZMBE1456IQ. Inlegmat apart bestellen.	90 100	ZFU 90 56 IQ1 ZFU 100 56 IQ1
 	Functie-indeling voor lade OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 kruisindeling 1 indeling met 16 kruidenpotjes, ø 5 cm 1 dubbel U-vormig inzetelement 1 huishoudfolie-roller 1 messenblokindeling Planning: Inhoud van de functie-indeling: ZB4356IQ, ZKE1456IQ, ZGD1556IQ, ZUSE2956IQ, ZFRE1456IQ, ZMBE1456IQ. Inlegmat apart bestellen.	120	ZFU 120 56 IQ1
 	Functie-indeling voor lade OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 messenblokindeling 1 indeling met 16 kruidenpotjes, ø 5 cm Planning: Inhoud van de functie-indeling: ZB4356IQ, ZMBE1456IQ, ZGD1556IQ. Inlegmat apart bestellen.	80	ZFU 80 56 IQ2
 	Functie-indeling voor lade OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 messenblokindeling 1 indeling met 16 kruidenpotjes, ø 5 cm 1 porseleinen voorraadschalen-set Planning: Inhoud van de functie-indeling: ZB4356IQ, ZMBE1456IQ, ZGD1556IQ, ZV11656IQ. Inlegmat apart bestellen.	90 100	ZFU 90 56 IQ2 ZFU 100 56 IQ2

Uitrusting voor lade

Korpusdiepte 56 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 	Functie-indeling voor lade OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 messenblokindeling 1 U-vormig inzetelement 1 kruisindeling 2 kruidenindelingen met elk 16 kruidenpotjes, ø 5 cm 1 porсел. voorraadschalen-set Planning: Inhoud van de functie-indeling: ZB4356IQ, ZMBE1456IQ, ZUSE1556IQ, ZKE1456IQ, ZGD1556IQ, ZGD1556IQ, ZV11656IQ. Inlegmat apart bestellen.	120	ZFU 120 56 IQ2
 	Functie-indeling voor lade OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 huishoudfolie-roller 1 U-vormig inzetelement 1 kruisindeling Planning: Inhoud van de functie-indeling: ZB4356IQ, ZFRE1456IQ, ZUSE1556IQ, ZKE1456IQ. Inlegmat apart bestellen.	80	ZFU 80 56 IQ3
  	Functie-indeling voor lade OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 huishoudfolie-roller 1 U-vormig inzetelement 1 kruisindeling 1 porсел. voorraadschalen-set Planning: Inhoud van de functie-indeling: ZB4356IQ, ZFRE1456IQ, ZUSE1556IQ, ZKE1456IQ, ZV11656IQ. Inlegmat apart bestellen.	90 100	ZFU 90 56 IQ3 ZFU 100 56 IQ3
 	Functie-indeling voor lade OrganiQ lavazwart korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 huishoudfolie-roller 1 indeling met 16 kruidenpotjes, ø 5 cm 1 U-vormig inzetelement 1 kruisindeling 1 porсел. voorraadschalen-set Planning: Inhoud van de functie-indeling: ZB4356IQ, ZFRE1456IQ, ZGD1556IQ, ZUSE1556IQ, ZKE1456IQ, ZV11656IQ. Inlegmat apart bestellen.	120	ZFU 120 56 IQ3
Korpusdiepte 66 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 	Dieptecompensatie-bestekind. OrganiQ lavazwart, diepte 10 cm voor korpusdiepte 66 cm	30 40 45 50 60 80 90 100	Z BT 30 10 IQ Z BT 40 10 IQ Z BT 45 10 IQ Z BT 50 10 IQ Z BT 60 10 IQ Z BT 80 10 IQ Z BT 90 10 IQ Z BT 100 10 IQ

MEERWAARDE UITRUSTING
Uitrusting voor lade



Uitrusting lade / korf



Speciale interieurelementen maken de keuken perfect: afhankelijk van uw persoonlijke wensen, verandert de ruimte met behulp van verschillende bestekinzetstukken of functionele inzetstukken, bijvoorbeeld voor messen of specerijen, in een professionele kookwerkplaats. Wij bieden ook een oplossing voor speciale opbergbehoeften in de onderste korven: de inzetstukken van elegant eiken natuur kunnen flexibel worden aangepast voor serviesgoed, kookgerei of voorraden – zo zijn alle keukenhulpjes perfect georganiseerd.


Uitrusting voor lade

Bestekindeling
Korpusdiepte 46 / 56 cm



Omschrijving

Breedte cm


Artikel





**Bestekindeling
voor lagere zijwand**
korpus: d. 46 cm
kunststof carbongrijs




60 Z B N 60 46 CG
80 Z B N 80 46 CG
90 Z B N 90 46 CG
100 Z B N 100 46 CG
120 Z B N 120 46 CG





**Bestekindeling
voor lagere zijwand**
korpus: d. 56 cm
kunststof carbongrijs




30 Z B N 30 56 CG
40 Z B N 40 56 CG
45 Z B N 45 56 CG
50 Z B N 50 56 CG
60 Z B N 60 56 CG
80 Z B N 80 56 CG
90 Z B N 90 56 CG
100 Z B N 100 56 CG
120 Z B N 120 56 CG





Bestekindeling
korpus: d. 46 cm
kunststof carbongrijs



30 Z B 30 46 CG
40 Z B 40 46 CG
45 Z B 45 46 CG
50 Z B 50 46 CG
60 Z B 60 46 CG
80 Z B 80 46 CG
90 Z B 90 46 CG
100 Z B 100 46 CG



Bestekindeling
korpus: d. 56 cm
kunststof carbongrijs



30 Z B 30 56 CG
40 Z B 40 56 CG
45 Z B 45 56 CG
50 Z B 50 56 CG
60 Z B 60 56 CG
80 Z B 80 56 CG
90 Z B 90 56 CG
100 Z B 100 56 CG
120 Z B 120 56 CG


Uitrusting voor lade

Bestekindeling
Korpusdiepte 56 / 66 cm



Omschrijving

Breedte cm


Artikel




Bestekindeling
korpus: d. 66 cm
kunststof carbongrijs




30	Z B 30 66 CG
40	Z B 40 66 CG
45	Z B 45 66 CG
50	Z B 50 66 CG
60	Z B 60 66 CG
80	Z B 80 66 CG
90	Z B 90 66 CG
100	Z B 100 66 CG




**Kruidenindeling
zonder kruidenpotjes**
korpus: d. 56 cm
kunststof carbongrijs
voor kruidenpotjes
max. lengte 15,4 cm




45	Z GD 45 56 CG
50	Z GD 50 56 CG
60	Z GD 60 56 CG





Varia-Orgaset T
kunststof translucient rookgrijs
korpus: d. 56 cm
bakjes met onderverdelingen



30	Z B 30 56 TR
40	Z B 40 56 TR
45	Z B 45 56 TR







Varia-Orgaset T
kunststof translucient rookgrijs
korpus: d. 56 cm
bakjes met onderverdelingen
en messenindeling



50	Z B 50 56 TR
60	Z B 60 56 TR
80	Z B 80 56 TR
90	Z B 90 56 TR
100	Z B 100 56 TR
120	Z B 120 56 TR

Uitrusting voor lade

Korpusdiepte 56 / 66 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
	Verdelingsraamwerk voor lade mogelijk voor lengte korpus: d. 56 cm BxHxD: 10x5x47,2 cm metaalraamwerk, carbongrijs 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling.		10	Z URS 10 CG
	Verdelingsraamwerk voor lade mogelijk voor lengte korpus: d. 56 cm BxHxD: 20x5x47,2 cm metaalraamwerk, carbongrijs 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling.		20	Z URS 20 CG
 Afb. = L	Ladenkast-allessnijder elektrisch, zilverkleurig montage ter plaatse in standaard lade inbouwmaat: BxHxD 34,2x7,5x37 cm 0,75 m netaansluitkabel, Eurovlakstekker Planning: voor C1/C2/C5 met 45, 50 en 60 cm kastbreedte. Bij kastbreedte 60 cm is werkbladdikte 1,6 cm niet mogelijk. Inbouw alleen mogelijk in korpusdiepte 56 cm. Bij inbouw achteraf moet de voorste traverse worden verwijderd. Broodaanvoer links/rechts = aansl. L/R Niet leverbaar voor UK.			Z SAE
 Afb. = L	Ladenkast-allessnijder elektrisch, zilverkleurig montage ter plaatse in standaard lade inbouwmaat: BxHxD 39x7,5x37 cm 0,75 m netaansluitkabel, Eurovlakstekker Planning: voor X1/X2/X5 met 50 en 60 cm kastbreedte. Inbouw alleen bij werkbladdikte tot 4 cm en korpusdiepte 56 cm mogelijk. Broodaanvoer links/rechts = aansl. L/R Niet leverbaar voor UK.			XZ SAE

Uitrusting voor lade

Eiken natuur
Korpusdiepte 56 cm

Omschrijving

Breedte cm

Artikel



11,4



Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 6 cm, 4 stuks
 korpus: d. 56 cm
 4 kleine schalen met deksel in eiken natuur
 1 uitneembaar raam, eiken natuur
 Planning: Ook geschikt voor laden.



11,4

Z V 11 6 EI



21,1



31,1



36,1



Bestekindeling, eiken natuur
 korpus: d. 56 cm

Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires – bestekindeling“ (Pagina 18) op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.



30

Z B 30 56 EI1

40

Z B 40 56 EI1

45

Z B 45 56 EI1

50

Z B 50 56 EI1

60

Z B 60 56 EI1

80

Z B 80 56 EI1

90


Z B 90 56 EI1

100

Z B 100 56 EI1

120

Z B 120 56 EI1




41,1



50

ZB5056EI1




51,1



60

ZB6056EI1




71,1




80

ZB8056EI1




81,1



90

ZB9056EI1




91,1




100

ZB10056EI1




111,1



120

ZB12056EI1



111,1



120

ZB12056EI1



41,1



51,1



Functie-indeling voor lade eiken natuur
 korpus: d. 56 cm

1 bestekindeling
 1 messenblokindeling
 1 huishoudfolie-roller

50

Z FU 50 56 EI2

60


Z FU 60 56 EI2

50

ZFU5056EI2

60

ZFU6056EI2



Functie-indeling voor lade eiken natuur
 korpus: d. 56 cm

1 bestekindeling
 1 messenblokindeling
 1 huishoudfolie-roller
 kruidenpotjes, ø 5 cm

80

Z FU 80 56 EI2

90


Z FU 90 56 EI2

100

Z FU 100 56 EI2

120

Z FU 120 56 EI2




71,1



80

ZFU8056EI2




81,1



90

ZFU9056EI2




91,1




100

ZFU10056EI2




111,1



120

ZFU12056EI2



Functie-indeling voor lade eiken natuur
 korpus: d. 56 cm


1 bestekindeling
 2 afzetvlakken
 1 snijplank, esdoorn
 1 messenblokindeling
 1 huishoudfolie-roller

100

Z FU 100 56 EI3

120

Z FU 120 56 EI3




91,1



100

ZFU10056EI3




111,1



120

ZFU12056EI3

Uitrusting voor lade

Eiken natuur Korpusdiepte 56 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 36,1 41,1 45 50 ZFU4556EI1 ZFU5056EI1	Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 16 kruidenpotjes, ø 5 cm	45 50	Z FU 45 56 EI1 Z FU 50 56 EI1
 51,1 71,1 81,1 60 80 90 ZFU6056EI1 ZFU8056EI1 ZFU9056EI1	Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 24 kruidenpotjes, ø 5 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires – bestekindeling“ (Pagina 18) op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	60 80 90	Z FU 60 56 EI1 Z FU 80 56 EI1 Z FU 90 56 EI1
 91,1 111,1 20 15 15 100 120 ZFU10056EI1 ZFU12056EI1	Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 24 kruidenpotjes, ø 5 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires – bestekindeling“ (Pagina 18) op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	100 120	Z FU 100 56 EI1 Z FU 120 56 EI1
 41,1 51,1 15 15 15 15 50 60 ZBK5056EI1 ZBK6056EI1	Bestek-/kookgerei-indeling eiken natuur korpus: d. 56 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires – bestekindeling“ (Pagina 18) op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	50 60	Z BK 50 56 EI1 Z BK 60 56 EI1
 16,4 15	U-vormig inzetelement eiken natuur, breedte 16,4 cm korpus: d. 56 cm LxBxH: 47,2x16,4x5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm. Kruidenindeling ZGD15CG, huishoudfolie-roller ZFRE15EI en messenblok ZMBE15EI kunnen in het U-vormige inzetelement worden geplaatst.	16,4	Z USE 15 EI
	Flessen-legrek, eiken natuur voor 30 cm brede voorraad-uittrek-onderkast legrek voor 3 flessen, ø 6-8,8 cm, max. lengte 37,5 cm Planning: Alleen passend voor 30 cm korpusbreedte. Het rek kan ook in de bovenste binnenlade van de voorraad-uittrek-onderkasten worden gelegd.	30	Z FA 3 EI

Uitrusting voor lade

Eiken natuur
Korpusdiepte 66 cm



Omschrijving

Breedte cm

Artikel



**Dieptecompensatie-bestekindeling
eiken natuur, diepte 10 cm**
voor korpusdiepte 66 cm



30	Z B 30 10 EI1
40	Z B 40 10 EI1
45	Z B 45 10 EI1
50	Z B 50 10 EI1
60	Z B 60 10 EI1
80	Z B 80 10 EI1
90	Z B 90 10 EI1
100	Z B 100 10 EI1

Accessoires – Bestekindeling
Korpusdiepte 56 cm

Omschrijving

Breedte cm

Artikel



**16 kruidenpotjes, ø 5 cm
carbongrijs, breedte 10 cm**
korpus: d. 56 cm
zonder kruiden
met etiketten voor op de kruidenpotjes
met houder voor kruidenpotjes
Planning: Wordt op een vrij veld (10)
gepositioneerd.



10 Z GD 10 CG



**24 kruidenpotjes, ø 5 cm
carbongrijs, breedte 15 cm**
korpus: d. 56 cm
zonder kruiden
met etiketten voor op de kruidenpotjes
met houder voor kruidenpotjes
Planning: Wordt op een vrij veld (15)
gepositioneerd. Kan ook gecombineerd worden
met U-vormig inzetelement.



15 Z GD 15 CG



**32 kruidenpotjes, ø 5 cm
carbongrijs, breedte 20 cm**
korpus: d. 56 cm
zonder kruiden
met etiketten voor op de kruidenpotjes
met houder voor kruidenpotjes
Planning: Wordt op een vrij veld (20)
gepositioneerd.



20 Z GD 20 CG



**Huishoudfolie-roller
eiken natuur, breedte 15 cm**
korpus: d. 56 cm
voor 2 rollen
met aluafdekking
Planning: Wordt op een vrij veld (15)
gepositioneerd. Kan ook gecombineerd worden
met U-vormig inzetelement.



15 Z FRE 15 EI



**Messenblokindeling
eiken natuur, breedte 15 cm**
korpus: d. 56 cm
zonder messen
Planning: Wordt op een vrij veld (15)
gepositioneerd. Kan ook gecombineerd worden
met U-vormig inzetelement.



15 Z MBE 15 EI



**Afzetvlak en snijplank
esdoorn, breedte 20 cm**
korpus: d. 56 cm
2 afzetvlakken, edelstaal
1 snijplank, esdoorn
Planning: Wordt op een vrij veld (20)
gepositioneerd.



20 Z ARSB 20 AH


Uitrusting voor korf

Eiken natuur
Korpusdiepte 56 / 66 cm

Omschrijving

Breedte cm

Artikel

**Gaatjesbodemet ronde
staafjes, eiken natuur**

korpus: d. 56 cm

1 set ronde staafjes

zonder borden

Planning: Aantal staafjes







ZLRS6056EI = 8 stuks

ZLRS8056EI = 12 stuks

ZLRS9056EI = 12 stuks

ZLRS10056EI = 16 stuks

ZLRS12056EI = 16 stuks

**Gaatjesbodemet verdeler-set
eiken natuur**






korpus: d. 56 cm

1 gaatjesbodemet

2 lange verdelers

4 korte verdelers

1 lekbakje, edelstaal

**Gaatjesbodemet ronde
staafjes, eiken natuur**

korpus: d. 66 cm

1 set ronde staafjes

zonder borden





Planning: Aantal staafjes

ZLRS6066EI = 12 stuks

ZLRS8066EI = 16 stuks

ZLRS9066EI = 16 stuks

ZLRS10066EI = 20 stuks

**Gaatjesbodemet verdeler-set
eiken natuur**




korpus: d. 66 cm

1 gaatjesbodemet





2 lange verdelers

4 korte verdelers



1 lekbakje, edelstaal





Uitrusting voor korf



Eiken natuur Korpusdiepte 56 / 66 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 11,4	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 17,2 cm, 4 stuks korpus: d. 56 cm 4 grote schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur	11,4	Z V 11 17 EI
 11,4	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 12,5 cm, 4 stuks korpus: d. 56 cm 4 middelste schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur	11,4	Z V 11 12 EI
 56 60	Houten dienblad eiken, bodem met antislippoppervlakte, wit LxBxH: 56x30x5,5 cm inhangbaar in 60 cm brede korven	60	Z TAB 60 EI
	Op zijwand liggend element m. inlegmat, uitbreiding v.korven 1 metalen plaat, agaatgrijs 1 inlegmat, kunststof carbongrijs hoogte 5,0 cm, diepte 20,4 cm Planning: Voor korven vanaf 32,1 cm fronthoogte te plannen, niet mogelijk bij binnenkorven.	60 80 90 100 120	Z ZA 60 AG Z ZA 80 AG Z ZA 90 AG Z ZA 100 AG Z ZA 120 AG
Korpusdiepte 35 / 46 / 56 / 66 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
	Onderverdelers-set voor korf korpus: d. 46/56/66 cm 4 onderverdelers agaatgrijs	30	Z QT 30 AG
	Onder-lengteverdelers-set voor korf korpus: d. 35/46/56/66 cm 2 onderverdelers agaatgrijs 4 lengteverdelers agaatgrijs Planning: Voor IZBKD..56RE, IZBKD..56GL, IZBKD..56BC niet passend.	 40 45 50 60	Z QT 40 AG Z QT 45 AG Z QT 50 AG Z QT 60 AG
	Onder-lengteverdelers-set voor korf korpus: d. 35/46/56/66 cm 2 onderverdelers agaatgrijs 6 lengteverdelers agaatgrijs	80 90 100 120	Z QT 80 AG Z QT 90 AG Z QT 100 AG Z QT 120 AG

Uitrusting voor korf



Korpusdiepte 46 / 56 / 66 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
	Dekselhouder, agaatgrijs Planning: Montage aan de zijwanden van de korf. De afstand tot het front kan gevarieerd worden. Deksls achter elkaar stapelbaar, ook mogelijk voor grotedeksls met $\varnothing$ 30 cm. Voor korven vanaf 38,6 cm fronthoogte te plannen.	 60 80 90 100 120	Z TH 60 AG Z TH 80 AG Z TH 90 AG Z TH 100 AG Z TH 120 AG
	Verdelingsraamwerk voor korf mogelijk voor onder en lengte korpus: d. 46/56/66 cm BxHxD: 22x11x37 cm metaalraamwerk, carbongrijs, één zijde magnetisch 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs	22	Z URZ 22 CG
	Verdelingsraamwerk voor korf mogelijk voor onder en lengte korpus: d. 46/56/66 cm BxHxD: 24x11x27 cm metaalraamwerk, carbongrijs, één zijde magnetisch 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs	24	Z URZ 24 CG
	Pantry-Box voor het opbergen van groente en fruit korpus: d. 56 cm kunststof box, wit in korf 60 cm inhangbaar met glazen schuifafdekking buitenmaat: HxBxD 23,2x56x49,1 cm binnenmaat: HxBxD 20,5x50,7x46 cm 1 kunststof rooster, uitneembaar 1 kunststof indeling met greep, uitneembaar BxHxD: 24,2x12x24,2 cm hoogte met greep: 18,1 cm Planning: Voor korven vanaf 32,1 cm fronthoogte te plannen, niet mogelijk bij binnenkorven.	 60	Z PB 60 56
	Bordenhouder-set 2 bordenhouders antracietkleurig trapsgewijze maatinstelling voor verschillende bord-maten $\varnothing$ 18-32 cm l: 25-40 cm, b: 17 cm, h: 17 cm		Z TH
	Uitrustingset h. 21,2 cm voor kookgerei voor 30 cm brede voorraad-uittrek-onderkast 2 boxen 1 L, 2 boxen 2 L 2 deksels passend voor boxen 1 L en 2 L 1 box 2,1 L, 2 scheidingselementen klein 1 inlegmat Planning: Afmetingen van de boxen (HxBxD) box 1 L (9,5x11,5x15 cm) / box 2 L (19,5x11,5x15 cm) box 2,1 L (9,5x11,5x30 cm) met deksel +1,7 cm hoogte.	30	Z AS KU

Uitrusting voor lade/korf

Korpusdiepte 35 / 46 / 56 / 66 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel		
	Inlegmat voor laden en korven voor korpusdiepte 35 cm kunststof carbongrijs	21,1	Z EM 30 35 CG		
		31,1	Z EM 40 35 CG		
		36,1	Z EM 45 35 CG		
		41,1	Z EM 50 35 CG		
		51,1	Z EM 60 35 CG		
		71,1	Z EM 80 35 CG		
		81,1	Z EM 90 35 CG		
		91,1	Z EM 100 35 CG		
		111,1	Z EM 120 35 CG		
			Inlegmat voor binnen-/laden en binnen-/korven voor korpusdiepte 46 cm kunststof carbongrijs	21,1	Z EM 30 46 CG
31,1	Z EM 40 46 CG				
36,1	Z EM 45 46 CG				
41,1	Z EM 50 46 CG				
51,1	Z EM 60 46 CG				
71,1	Z EM 80 46 CG				
81,1	Z EM 90 46 CG				
91,1	Z EM 100 46 CG				
111,1	Z EM 120 46 CG				
	Inlegmat voor binnen-/laden en binnen-/korven voor korpusdiepte 56 cm kunststof carbongrijs			21,1	Z EM 30 56 CG
		31,1	Z EM 40 56 CG		
		36,1	Z EM 45 56 CG		
		41,1	Z EM 50 56 CG		
		51,1	Z EM 60 56 CG		
		71,1	Z EM 80 56 CG		
		81,1	Z EM 90 56 CG		
		91,1	Z EM 100 56 CG		
		111,1	Z EM 120 56 CG		
			Inlegmat voor binnen-/laden en korven voor korpusdiepte 66 cm kunststof carbongrijs	21,1	Z EM 30 66 CG
31,1	Z EM 40 66 CG				
36,1	Z EM 45 66 CG				
41,1	Z EM 50 66 CG				
51,1	Z EM 60 66 CG				
71,1	Z EM 80 66 CG				
81,1	Z EM 90 66 CG				
91,1	Z EM 100 66 CG				
	Inlegmat voor binnenladen en binnenkorven met afstandlijst voor korpusdiepte 56 cm kunststof carbongrijs			38,6	Z EM D 50 56 CG
				48,6	Z EM D 60 56 CG
	SpaceFlexx – flex. organisatiesysteem voor voorraadpotten korpus:d. 56 cm BxHxD: 47,2x13x47,2 cm kan in korven vanaf 60 cm worden gebruikt stabiel raamwerk in antraciet/chroom met vrij verstelbare scheidingsbanden van flexibel materiaal in antraciet, scheidingsbanden nesttex Inside kunnen bij 30 graden worden gewassen Planning: Kan voor korven in korpusdiepte 56 cm en vanaf 60 cm breedte worden gebruikt.	60	Z SF 60 56		

	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
	Vochtwerende metalen bodem voor spoel-onderkast korpus: d. 56 cm lichtmetalen plaat aan beide zijden en achterkant verhoogd, voorzijde ter afdekking van de bodem omgezet	30 40 45 50 60	Z FB 30 Z FB 40 Z FB 45 Z FB 50 Z FB 60
	Vochtwerende metalen bodem voor 2-deurig spoel-onderkast korpus: d. 56 cm Planning: Montage vooraf of achteraf. Af fabriek zijn geen breedte- of diepte-inkorting mogelijk.	80 90 100 120	Z FB 80 Z FB 90 Z FB 100 Z FB 120
	Handdoekhouder-knop rond, verzinkbaar, 4 stuks knop ø 1,95 cm, h. 2 cm, kunststof edelstaalkleurig knop steekt in uitgeschoven toestand 0,7 cm uit de haak kan worden verzonken door aan de knop te draaien boordiameter ø 1,2 cm boordiepte min. 1,8 cm Planning: Montage ter plaatse.		Z HH KV 4
	Handdoekenhouder 1 buis 2 dragers 2 eindstukken Planning: Bevestiging aan de korpuszijden, niswandbekleding. Buis is in te korten.	60 120	Z HRS 60 Z HRS 120
	Handdoekenhouder, onyxzwart v.deur, uittrekelem., frontwang met achterliggende greeplijst LxHxD: 50x3,3x6,5 cm overstek naar voren 3,8 cm voor opstekken op frontdikte 19-22 mm Planning: Viltinleg voor diktecompensatie los bijgevoegd, voor de montage vastlijmen. Alleen geschikt voor X-artikelen.		Z HTH 50 OS
	Flessenrek agaatgrijs, voor 8 flessen BxHxD: 20x31x41 cm Planning: Voor 30 cm breedten korf.		Z FLK
	Bakblikhouder HxBxD: 12,5x14x36 cm met 2 gebogen draaddelen, verchroomd 3 etages om op te bergen van bakblikken voor kastbreedte 50, 60 cm Planning: Montage ter plaatse. Inbouw in onder- en hoge kasten.		Z BH
	Kruidenrek voor 12 potjes agaatgrijs BxHxD: 20x43x6,5 cm zonder kruidenpotjes, voor bovenkastbreedte 30/40 cm	20	Z GO 12

Accessoires

	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
	Kruidenrek voor 24 potjes agaatgrijs BxHxD: 38x43x6,5 cm zonder kruidenpotjes, voor bovenkastbreedte 45/50/60 cm	38	Z GO 24
 	Patroonhouder voor onderkast voor waterbereidingssystemen korpus:d. 56 cm BxHxD: 21,1x1,3x47,2 cm kunststof carbongrijs houder voor 3 patronen Planning: Voor UWS.-I, UWS.-S, XUWS.-I. Passend voor korpusbreedte 30 cm en 60 cm. De houder wordt in de binnenlade/lade gelegd.	38	Z KA 3 CG
	Hakenlijst met 4 haken voor korpuszijde van bezemkast agaatgrijs BxHxD: 32,7x4,2x3,1 cm 2 Euro schroeven		Z HLB KS4
	Deurverdeling voor voorraad-hoge kast agaatgrijs buitenmaat: HxBxD 8,2x39,7x12,4 cm binnenmaat: HxBxD 8x39,5x11 cm Planning: Belading 5 kg per deurverdeling.		Z TA V
	Deurrek met houten reling onyxzwart reling in eiken natuur hoogte 10,4 cm, diepte 9,3 cm met inlegmat, afzetvlak: BxHxD: 34,4x10,2x8 cm Planning: Alleen geschikt voor opzetkast-multifunctioneel voor deurmontage. Per deur slechts 1 deurrek met reling gebruiken. Maximale belading 4 kg. Anders alleen montage aan vaste onderdelen als korpuswanden, wangen, nischterwanden mogelijk.	34,8	Z TRH 35 EI OS
	Deurrek met houten reling onyxzwart reling in eiken natuur hoogte 10,4 cm, diepte 9,3 cm met inlegmat, afzetvlak: BxHxD: 44,4x10,2x8 cm	44,8	Z TRH 45 EI OS
	Deurrek met houten reling onyxzwart reling in eiken natuur hoogte 10,4 cm, diepte 9,3 cm met inlegmat, afzetvlak: BxHxD: 54,4x10,2x8 cm	54,8	Z TRH 55 EI OS

MEERWAARDE UITRUSTING
Uitrusting voor lade/korf




Country Style elementen



De landhuisstijl brengt een natuurlijke en gezellige sfeer naar uw keuken – de bijbehorende details maken het plaatje compleet: Wie houdt van een natuurlijk lichte en prettige sfeer, kiest bij voorkeur voor een keuken in Country Style. De bijzondere details, zoals de kenmerkende bordenplank, de gewelfde wandsteunen of verschillende kastelementen leggen extra nadruk op die typische en chique landhuisstijl. De Country Style-elementen zijn echter niet alleen een visuele blikvanger – ze zorgen voor overzicht, voldoende opbergruimte en vrije werkbladen.

Country Style elementen



	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
	Relingsysteem grafiet 1 relingstang, HxD: 2,5x2,4 cm 6 haken, elk, BxHxD: 1,5x4,5x3,2 cm Planning: Bij RS90G zijn voor de wandbevestiging in een afstand van 88 cm twee boorgaten van elk ø 0,8 cm nodig. Bij RS120G zijn voor de wandbevestiging in een afstand van 59 cm drie boorgaten van elk ø 0,8 cm nodig.	 90 120	RS 90 G RS 120 G
	Haken grafiet 1 haak BxHxD: 1,5x4,5x3,2 cm Planning: Voor relingsysteem grafiet.	 1,5	Z RS H G
	Keukenrolhouder grafiet BxHxD: 37,7x23,6x13,9 cm Planning: Voor relingsysteem grafiet.	 37,7	Z RS HKR G
	Afzetvlak voor azijn/olie grafiet BxHxD: 30x22x13,9 cm Planning: Voor relingsysteem grafiet.	 30	Z RS AEO G
	Bordenregaal hoogte 91 cm, diepte 16,5 cm 3 vaste tussenplanken 3 relingstangen achterwand met rillen-struct.	60 90	TR 60 91 TR 90 91
	Regaalelement met haken hoogte 21 cm, diepte 21 cm Planning: Voor montage onder wangenbord met plankdragers ZSB2. Regaalelementen zijn niet dragend.	 50 80	REH 50 21 REH 80 21
	Regaalelement met relingstang hoogte 21 cm, diepte 21 cm Planning: Voor montage onder wangenbord met plankdragers ZSB2. Regaalelementen zijn niet dragend.	 50 80	RES 50 21 RES 80 21

Flex-Boxen eiken natuur



Het elegante uiterlijk van de keuken bepaalt in grote mate hoe deze wordt ingericht. Dat alles altijd netjes is geordend, ook op plekken waar het oog niet altijd reikt, daarvoor zorgt een moderne, innovatieve opberg- en sorteeroplossing: de Flex-Boxen. De handige boxen zijn veelzijdig, flexibel en perfect afgestemd op de maten van de kasten. Ze kunnen worden gestapeld en verschoven, en zelfs de kleinste dingen kunnen erin worden opgeborgen. In de ruimte tussen de Flex-Boxen ontstaat tegelijkertijd plaats voor potten en pannen. Ook in de bovenkasten of hoge kasten komen de Flex-Boxen goed van pas, wanneer het om organiseren of sorteren gaat.

Flex-Boxen | Algemeen

Eiken natuur / carbongrijs Korpusdiepte 35 / 46 / 56 / 66 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Flex-Box 1, eiken natuur korpus: d. 56/66 cm LxBxH: 47,2x23,6x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm. Geschikt voor H.60..VEHM. Stapelbaar op FB1.		FB 1
		Flex-Box 2, eiken natuur korpus: d. 46/56/66 cm LxBxH: 33,6x23,6x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm. Geschikt voor H.40..BAHM, H.40..VEHM, H.50..VEHM. Stapelbaar op FB1 en FB2.		FB 2
		Flex-Box 3, eiken natuur korpus: d. 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6x23,6x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm en bovenkasten met legplanken. Geschikt voor H.30..BAHM, H.30..VEHM. Stapelbaar op FB1, FB2 en FB3.		FB 3
		Flex-Box 4, eiken natuur korpus: d. 46/56/66 cm LxBxH: 29,9x11,8x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 30 cm. Geschikt voor H.40..BAHM.		FB 4
		Flex-Box 5, eiken natuur korpus: d. 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6x23,6x5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm en bovenkasten met legplanken. Stapelbaar op FB1, FB2 en FB3.		FB 5
		Flex-Box 6, eiken natuur korpus: d. 46/56/66 cm LxBxH: 30x11,8x5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm en bovenkasten met legplanken. Stapelbaar op FB4.		FB 6
		Flex-Box bestekindeling, eiken natuur korpus: d. 56 cm BxHxD: 30x5,3x47,2 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm. Te combineren met Flex-Boxen.		FBB 1
		Metalen verdeler voor Flex-Boxen LxBxH: 22x15x8,9 cm metaal, carbongrijs Planning: Geschikt voor FB1, FB2 en FB3.		FBMT 1
		Metalen verdeler voor Flex-Boxen LxBxH: 10,2x10x8,9 cm metaal, carbongrijs Planning: Geschikt voor FB4.		FBMT 2

Flex-Boxen | Laden

Eiken natuur voor laden
Korpusdiepte 56 cm

Omschrijving

Breedte cm

Artikel



Flex-Box-set 4 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
4 Flex-Boxen FB6


Variatiemogelijkheid 1



40



45



50



60



40



45



50



60

FBS S4



Flex-Box-set 6 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
4 Flex-Boxen FB6
2 Flex-Boxen FB5

Variatiemogelijkheid 1



80



90



80



90

FBS S6



Flex-Box-set 8 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
6 Flex-Boxen FB6
2 Flex-Boxen FB5

Variatiemogelijkheid 1




100



120



100



120

FBS S8



Flex-Box-set 5 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
1 Flex-Box bestekindeling FBB1
4 Flex-Boxen FB6

Variatiemogelijkheid 1



80



90



80



90

FBS S5



Flex-Box-set 7 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
1 Flex-Box bestekindeling FBB1
4 Flex-Boxen FB6
2 Flex-Boxen FB5

Variatiemogelijkheid 1



100



120



100



120

FBS S7

Flex-Boxen | Korven

Eiken natuur voor korven
Korpusdiepte 56 cm

Omschrijving


Breedte cm

Artikel




Flex-Box-set 6 voor korven
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
4 Flex-Boxen FB4
2 metalen verdelers FBMT2

FBZ S6




Variatiemogelijkheid 1




Flex-Box-set 8 voor korven
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
4 Flex-Boxen FB4
2 metalen verdelers FBMT2
2 Flex-Boxen FB3

FBZ S8




Variatiemogelijkheid 1




Flex-Box-set 11 voor korven
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
6 Flex-Boxen FB4
3 metalen verdelers FBMT2
2 Flex-Boxen FB3

FBZ S11




Variatiemogelijkheid 1




Flex-Box-set 4 voor korven
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
1 Flex-Box FB1
1 metalen verdeler FBMT1
2 Flex-Boxen FB3


FBZ S4



Variatiemogelijkheid 1



Variatiemogelijkheid 2



Flex-Boxen | Korven

Eiken natuur voor korven
Korpusdiepte 56 / 66 cm


Omschrijving

Breedte cm


Artikel



**Flex-Box-set 5 voor korven
eiken natuur**
korpus: d. 56 cm
1 Flex-Box FB1
2 Flex-Boxen FB2
2 metalen verdelers FBMT1




100




120

Variatiemogelijkheid 1



100




120


FBZ S5




**Flex-Box-set 5 voor korven
eiken natuur**
korpus: d. 66 cm
1 Flex-Box FB1
2 Flex-Boxen FB2
2 metalen verdelers FBMT1



60




80




90

Variatiemogelijkheid 1



80




90


FBZ S5




**Flex-Box-set 7 voor korven
eiken natuur**
korpus: d. 66 cm
1 Flex-Box FB1
3 Flex-Boxen FB2
1 Flex-Box FB3
2 metalen verdelers FBMT1



80




90




100

Variatiemogelijkheid 1



90



100


FBZ S7




**Flex-Box-set 6-2 voor korven
eiken natuur**
korpus: d. 66 cm
2 Flex-Boxen FB1
2 Flex-Boxen FB2
2 metalen verdelers FBMT1



80




90




100

Variatiemogelijkheid 1



90



100

FBZ S6 -2

Flex-Boxen | Algemeen





Paneelsysteem accessoires





Het nissysteem: altijd alles binnen handbereik! It Messen, verse kruiden of kruidenpotjes – kookgerei krijgt een perfecte plaats, waar u het ook nodig heeft. Met de speciale tablethouder houdt u uw handen vrij tijdens het koken van een recept. Het paneelsysteem biedt de mogelijkheid om vrije oppervlakken aan de wand intelligent in te richten. Voor een verse look zorgt de paneeltuin, een bak voor kruiden die eenvoudig in het tussenprofiel van het nisprofiel kan worden gehangen. De optioneel verkrijgbare led-verlichting zorgt ervoor dat kruiden langer vers blijven – wat vooral in donkere gedeeltes van de keuken aan te bevelen is. De verlichting wordt met een schakelklok geregeld die 14 uur per dag licht geeft – de perfecte oplossing voor de stadstuinier.

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Aflegvak voor azijn/olie edelstaalkleurig eiken natuur, multiplex BxHxD: 20x30,5x12,2 cm binnenmaat: BxHxD: 18,4x12,5x11,2 cm inlegmat, kunststof carbongrijs		PAFEO 20 EI
		Aflegvak voor azijn/olie onyxzwart eiken natuur, multiplex BxHxD: 20x30,5x12,2 cm binnenmaat: BxHxD: 18,4x12,5x11,2 cm inlegmat, kunststof carbongrijs		PAFEO 20 EI OS
		Regaalelement edelstaalkleurig eiken natuur, multiplex BxHxD: 43x12,6x12,2 cm Planning: Passend voor porseleinen schalen, 4 stuks.		PRE 43 EI
		Regaalelement onyxzwart eiken natuur, multiplex BxHxD: 43x12,6x12,2 cm		PRE 43 EI OS
		Wandbord recht edelstaalkleurig eiken natuur, multiplex BxHxD: 43x3x12,2 cm bord op hoogte van de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 4 stuks.		PBG 43 EI
		Wandbord recht onyxzwart eiken natuur, multiplex BxHxD: 43x3x12,2 cm bord op hoogte van de tussenprofiel		PBG 43 EI OS
		Houder voor brieven en notities edelstaalkleurig eiken natuur, multiplex BxHxD: 25x16,7x7 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet		PHBN 25 EI
		Houder voor brieven en notities onyxzwart eiken natuur, multiplex BxHxD: 25x16,7x7 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet		PHBN 25 EI OS
		Houder voor 3 wijnflessen edelstaalkleurig plateaus in eiken natuur, massief hout BxHxD: 40x34,7x10,4 cm Planning: Niet in combinatie met Emotion led-nisverlichting PLDENZP en nishoogte 48,1 cm plannen.		40 PHW 3 40 EI
		Houder voor 3 wijnflessen onyxzwart shelves in natural oak, solid wood WxHxD: 40x34,7x10,4 cm		40 PHW 3 40 EI OS
		Hakenset edelstaalkleurig 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS
		Hakenset onyxzwart plateaus in eiken natuur, massief hout BxHxD: 40x34,7x10,4 cm		PHS OS


Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Informatiebord met plateau en met folie bekleed schrijfvlak edelstaalkleurig BxHxD: 40x34,7x6,5 cm het uitstekende vlak is met folie bekleed en kan beschreven worden, achterwand geschikt voor magneten, box binnenmaat: BxHxD: 19,9x27,6x6,1 cm Planning: Geschikt voor krijt. Niet in combinatie met Emotion led-nisverlichting PLDENZP en nishoogte 48,1 cm plannen.	40	PIB 40
		Informatiebord met plateau en met folie bekleed schrijfvlak onyxzwart BxHxD: 40x34,7x6,5 cm het uitstekende vlak is met folie bekleed en kan beschreven worden, achterwand geschikt voor magneten, box binnenmaat: BxHxD: 19,9x27,6x6,1 cm	40	PIB 40 OS
 		Houder voor tablet edelstaalkleurig BxHxD: 20x30,6x10,4 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet individuele plaatsing van het tablet door apart geleverde viltstroken		PHT 20
		Houder voor tablet onyxzwart BxHxD: 20x30,6x10,4 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet individuele plaatsing van het tablet door apart geleverde viltstroken		PHT 20 OS
 		Keukenrolhouder edelstaalkleurig BxHxD: 30x18,5x14,5 cm		PHKR 30
		Keukenrolhouder onyxzwart BxHxD: 30x18,5x14,5 cm		PHKR 30 OS
 		Huishoudfolie-roller voor 2 folie-rollen, edelstaalkleurig BxHxD: 35x19,1x7,2 cm 2 stangen met afneembare rubberen kappen ter verzwareing van de folie-rol lengte 30,8 cm, ø 1,4 cm	35	PFA 2 35
		Kitchen roll dispenser for 2 rolls, onyx black BxHxD: 35x19,1x7,2 cm 2 stangen met afneembare rubberen kappen ter verzwareing van de folie-rol lengte 30,8 cm, ø 1,4 cm	35	PFA 2 35 OS
 		Hakenlijst met 6 haken voor kookgerei edelstaalkleurig BxHxD: 30x6,5x3,5 cm		PHL 30
		Hakenlijst met 6 haken voor kookgerei onyxzwart BxHxD: 30x6,5x3,5 cm		PHL 30 OS

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Messenblok voor 6 messen edelstaalkleurig eiken natuur BxHxD: 30x34x6,5 cm Planning: Niet in combinatie met Emotion LED-nisverlichting PLDENZP en nishoogte 48,1 cm plannen.		PMB 6 30 EI
		Messenblok voor 6 messen onyxzwart eiken natuur BxHxD: 30x34x6,5 cm		PMB 6 30 EI OS
		Magneetbord voor 6 messen of sleutels edelstaalkleurig eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI
		Magneetbord voor 6 messen of sleutels onyxzwart eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI OS
		Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes eiken natuur BxHxD: 18,4x30,6x1,5 cm magneten voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes		PHG 15 M 18 EI
		Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes edelstaalkleurig BxHxD: 18,4x30,6x0,4 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes		PHG 15 M 18
		Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes onyxzwart BxHxD: 18,4x30,6x0,4 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes		PHG 15 M 18 OS
		Afzetvlak voor spoelaccessoires edelstaalkleurig BxHxD: 25x19,1x10,4 cm 3 kleine infrezingen voor spons 1 grote infrezing voor handdoek plateau voor overige accessoires	25	PASU 25
		Afzetvlak voor spoelaccessoires onyxzwart BxHxD: 25x19,1x10,4 cm 3 kleine infrezingen voor spons 1 grote infrezing voor handdoek plateau voor overige accessoires	25	PASU 25 OS

Paneel-accessoires

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Beker voor kookgerei edelstaalkleurig BxHxD: 10,4x30,6x10,4 cm 1 porseleinen schaal, h. 12,5 cm		PKK 10
		Beker voor kookgerei onyxzwart BxHxD: 10,4x30,6x10,4 cm 1 porseleinen schaal, h. 12,5 cm		PKK 10 OS
		Afzetvlak voor azijn/olie edelstaalkleurig BxHxD: 20x30x10 cm		PAEO 20
		Afzetvlak voor azijn/olie onyxzwart BxHxD: 20x30x10 cm		PAEO 20 OS
		Wandbord verlaagd edelstaalkleurig BxHxD: 60x18x10 cm bord ligt 18 cm onder de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 6 stuks.		PBA 60
		Wandbord verlaagd onyxzwart BxHxD: 60x18x10 cm bord ligt 18 cm onder de tussenprofiel		PBA 60 OS
		Wandbord recht edelstaalkleurig BxHxD: 60x1x10 cm bord op hoogte van de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 6 stuks.		PBG 60
		Wandbord recht onyxzwart BxHxD: 60x1x10 cm bord op hoogte van de tussenprofiel		PBG 60 OS
		Porseleinen schalen-set, 4 stuks 2 kleine schalen, hoogte 6 cm 2 middelste schalen, hoogte 12,5 cm		CUPS -4
		Porseleinen schalen-set, 6 st. 4 kleine schalen, hoogte 6 cm 2 middelste schalen, hoogte 12,5 cm		CUPS -6

Paneel-accessoires

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Kleine porseleinen schaal hoogte 6 cm BxD: 10,1x10,1 cm	10,1	Z CUPS 6
		Middelgrote porseleinen schaal hoogte 12,5 cm BxD: 10,1x10,1 cm	10,1	Z CUPS 12
		Grote porseleinen schaal hoogte 17,2 cm BxD: 10,1x10,1 cm	10,1	Z CUPS 17
		Nisregaal korpus: h. 30 cm, d. 14,5 cm breedte 60 cm 1 vaste tussenplank Planning: Maatwijziging niet mogelijk. Bestelopgave: Regaalkleur L1 - Satijnlak of L7 - Fluweelmat-lak zie kleurenoverzicht pagina 52/53	 60	PNR 60



Paneel-accessoires

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 		Houder voor plantenpot met watergeefstelsysteem edelstaalkleurig BxHxD: 14,1x30,6x14,3 cm plateau met inzet en kruisplaat inzet voor plantenpot binnenmaat: BxHxD: 13,6x11x13,6 cm 1 waterbak 1 watergeefstick	14,1	PHPT 14
		Houder voor plantenpot met watergeefstelsysteem onyxzwart BxHxD: 14,1x30,6x14,3 cm plateau met inzet en kruisplaat inzet voor plantenpot binnenmaat: BxHxD: 13,6x11x13,6 cm 1 waterbak 1 watergeefstick	14,1	PHPT 14 OS
 		Paneeltuin zonder verlichting edelstaalkleurig BxHxD: 50x30,5x16,4 cm 1 paneeltuin bak kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm		PG 50
		Paneeltuin zonder verlichting onyxzwart BxHxD: 50x30,5x16,4 cm 1 paneeltuin bak kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm		PG 50 OS
 		Paneeltuin met verlichting edelstaalkleurig, 4,8 W, energieklasse E  lichttemperatuur ca. 6000 K lumen: 325 lm 1 converter 230V/12V/15W geïntegreerde schakelklok, 14 uur aan, 10 uur uit 0,1 m kabelaansluiting met LED-stekker 1,8 m aansluitkabel LED-koppeling/LED-stekker 2 m netaansluitkabel met Eurostekker BxHxD: 50x44,2x16,4 cm 1 paneeltuin bak, kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm Planning: Kan in verbinding met Emotion led-nisverlichting PLDENZP worden gepland, wanneer het paneel direct onder de led-nisverlichting minimaal 37 cm hoog is. Voor ruimte voor converter dient ter plaatse gezorgd te worden.		PGB 50
		Paneeltuin met verlichting onyxzwart, 4,8 W, energieklasse E lichttemperatuur ca. 6000 K lumen: 325 lm 1 converter 230V/12V/15W geïntegreerde schakelklok, 14 uur aan, 10 uur uit 0,1 m kabelaansluiting met LED-stekker 1,8 m aansluitkabel LED-koppeling/LED-stekker 2 m netaansluitkabel met Eurostekker BxHxD: 50x44,2x16,4 cm 1 paneeltuin bak, kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm		PGB 50 OS
Dit product heeft een lichtbron met energieklasse E.				

Paneel-accessoires

Paneeltuin met verlichting:

Deze bak voor plantenpotjes wordt met een extra component in het tussenprofiel van het nissysteem gehangen. Een speciale LED-lamp zorgt ervoor dat kruiden langer vers blijven – wat met name in donkere delen van de keuken zinvol is. De verlichting wordt met een schakelklok geregeld, die 14 uur lang licht geeft en vervolgens 10 uur wordt uitgeschakeld.





Orga Wall accessoires






Overzichtelijk tot in de kleinste details. Waar laat u uw sleutel, tablet of krant? Met de Orga Wall wordt de keuken een werkplek, het middelpunt van het leven! Het systeem is plaatsbesparend geïntegreerd in de wangenzijde en maakt perfect gebruik van vrije korpusoppervlakken. De subtiele paneelprofielen kunnen heel eenvoudig worden voorzien van diverse organisatie-elementen, zoals sleutel-, tablet- of krantenhouders, en helpen u om uw dagelijkse leven te organiseren. Dankzij de kabelbox en het inductieve oplaadstation kunnen digitale apparaten ruimtebesparend worden opgeborgen en kunt u smartphones, tablet enzovoort snel en efficiënt opladen.


Orga Wall accessoires

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 		Regaalelement edelstaalkleurig eiken natuur, multiplex BxHxD: 43x12,6x12,2 cm Planning: Passend voor porseleinen schalen, 4 stuks.		PRE 43 EI
		Regaalelement onyxzwart eiken natuur, multiplex BxHxD: 43x12,6x12,2 cm		PRE 43 EI OS
 		Wandbord recht edelstaalkleurig eiken natuur, multiplex BxHxD: 43x3x12,2 cm bord op hoogte van de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 4 stuks.		PBG 43 EI
		Wandbord recht onyxzwart BxHxD: 43x3x12,2 cm bord op hoogte van de tussenprofiel		PBG 43 EI OS
		Porseleinen schalen-set, 4 stuks 2 kleine schalen, hoogte 6 cm 2 middelste schalen, hoogte 12,5 cm		CUPS -4
 		Houder voor brieven en notities edelstaalkleurig eiken natuur, multiplex BxHxD: 25x16,7x7 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet		PHBN 25 EI
		Houder voor brieven en notities onyxzwart eiken natuur, multiplex BxHxD: 25x16,7x7 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet		PHBN 25 EI OS
		Kleine porseleinen schaal hoogte 6 cm BxD: 10,1x10,1 cm	10,1	Z CUPS 6
		Middelgr. porseleinen schaal hoogte 12,5 cm BxD: 10,1x10,1 cm	10,1	Z CUPS 12
		Grote porseleinen schaal hoogte 17,2 cm BxD: 10,1x10,1 cm	10,1	Z CUPS 17
 		Orga Wall krantenhouder edelstaalkleurig BxHxD: 49,5x20x16 cm		OW HZ
		Orga Wall krantenhouder onyxzwart BxHxD: 49,5x20x16 cm		OW HZ OS

Orga Wall accessoires

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 		Hakenset edelstaalkleurig 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS
		Hakenset onyxzwart 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS OS
 		Magneetbord voor 6 messen of sleutels edelstaalkleurig eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI
		Magneetbord voor 6 messen of sleutels onyxzwart eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI OS
 		Orga Wall wandbord recht edelstaalkleurig BxHxD: 49,5x3,5x17 cm		OW BG 50
		Orga Wall wandbord recht onyxzwart BxHxD: 49,5x3,5x17 cm		OW BG 50 OS
		Orga Wall kabelbox met deksel, gevormd vlies antraciet gemêl. BxHxD: 24,7x11,5x16 cm met uitsparing achter, BxH: 17,5x6,8 cm 1 deksel, BxHxD: 24,7x0,8x16 cm met uitsparing achter, BxD: 6x2 cm		OW KB D FV
		Orga Wall inductieve oplaadstation afdekking gevormd vlies antraciet gemêl.  mobiele telefoons draadloos opladen, 1 inductieve laadspoel uitgangsspanning 5V 600mA BxHxD: 24,7x1,7x16 cm 2 m aansluitkabel LED-stekker 1 LED-converter 230V/12V/15W HxBxL: 1,6x4,5x13 cm 3 LED-bussen 0,3 m netaansluitkabel met Eurostekker Planning: Uit te breiden met een extra inductieve laadspoel OWILS.		OW IL FV
		Orga Wall inductieve laadspoel zwart, aanvullende gebruik  mobiele telefoon draadloos opladen, uitgangsspan. 5V 600mA ø 7,2 cm, diepte 1,1 cm 2 m aansluitkabel LED-stekker Planning: Voor tweede oplaadmogelijkheid bij OWILFV.		OW ILS

Orga Wall accessoires


Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 		Informatiebord met plateau en met folie bekleeft schrijfvak edelstaalkleurig BxHxD: 40x34,7x6,5 cm het uitstekende vlak is met folie bekleed en kan beschreven worden, achterwand, geschikt voor magneten, box binnenmaat: BxHxD: 19,9x27,6x6,1 cm Planning: Geschikt voor krijt.	40	PIB 40
		Informatiebord met plateau en met folie bekleeft schrijfvak onyxzwart BxHxD: 40x34,7x6,5 cm het uitstekende vlak is met folie bekleed en kan beschreven worden, achterwand, geschikt voor magneten, box binnenmaat: BxHxD: 19,9x27,6x6,1 cm	40	PIB 40 OS
		Orga Wall uitrustingsset 3 edelstaalkleurig 1 houder voor tablet 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 haken set 1 fotolijst/whiteboard 1 inductief oplaadstation		OW A SET
		Orga Wall uitrustingsset 3 onyxzwart 1 houder voor tablet 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 haken set 1 fotolijst/whiteboard 1 inductief oplaadstation		OW A SET OS
		Orga Wall uitrustingsset 4 edelstaalkleurig 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 haken set 1 wandbord recht 1 fotolijst/whiteboard		OW A SET 2
		Orga Wall uitrustingsset 4 onyxzwart 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 haken set 1 wandbord recht 1 fotolijst/whiteboard		OW A SET 2 OS

Frame Rack accessoires



Het aluminium systeemregaal Frame Rack is gemaakt voor individuele inrichtingen: als hoge kast of onderkast met plint, als opzet- of als nissenrek – het Frame Rack maakt indruk door zijn veelvoud aan individuele planningsmogelijkheden. Onder de legplanken kunnen bijvoorbeeld verschillende organisatie-elementen voor kookgerei en hulpmiddelen worden geplaatst. De voordelen spreken voor zich: de werkbladen blijven vrij en u heeft tegelijkertijd alles direct bij de hand.




Frame Rack accessoires

Accessoires Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Keukenrolhouder onyxzwart B x H x D: 30x18,1x12,3 cm Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte. Leverbaar vanaf breedte 34 cm.	30	Z F HKR 30 OS
		Hakenlijst met 4 haken voor kookgerei onyxzwart B x H x D: 22,5x4,8x6,3 cm Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte.	22,5	Z F HL 22 OS
		Messenblok magnetisch voor 6 messen onyxzwart eiken natuur B x H x D: 30x20,3x3,9 cm Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte. Leverbaar vanaf breedte 34 cm.	30	Z F MB 6 M 30 EI OS
		Houder magnetisch, voor 15 kruidenpotjes eiken natuur B x H x D: 18,4x30,9x1,4 cm diepte incl. kruidenpotjes: 6,9 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte.	18,4	Z F HG 15 M 18 EI
		Houder magnetisch, voor 15 kruidenpotjes onyxzwart B x H x D: 18,4x30,3x0,6 cm diepte incl. kruidenpotjes: 5,9 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte.	18,4	Z F HG 15 M 18 OS
		Afzetvlak voor azijn/olie onyxzwart B x H x D: 20x30,3x10,1 cm Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte.	20	Z F AEO 20 OS
		Glazenhouder voor 4 glazen op steel, onyxzwart B x H x D: 48x4,5x9,8 cm viltlaag ter glasbescherming max. doorsnede glazen poot/glazen kelk: 11,5 cm Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte. Leverbaar vanaf breedte 52 cm. Hoogte houder plus steelhoogte.	48	Z F GH 48 OS

Wangenborden



Planken zorgen niet alleen voor opbergruimte, maar voegen ook een interessant designelement toe aan de keuken – een mooi alternatief voor bovenkasten! De regaalen zijn perfect voor decoratieve elementen en bieden op een aantrekkelijke manier meer opbergruimte. Deze mooie en buitengewone variant doorbreekt het totaalbeeld van de kook- en leefruimte en geeft de keuken een eigen gezicht. Dankzij verschillende kleuren en materialen kunnen homogene designs geïmplementeerd worden, en kunnen kleurrijke wangenborden worden gebruikt als opvallende blikvanger.

Wangenbord 1,6 cm met plankdragers ZBT-10				
Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 25 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Wangenbord 1,6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk 25 - 60	WB 16 60 25
		Wangenbord 1,6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk 60,1 - 120	WB 16 120 25
		Wangenbord 1,6 cm met 3 plankdragers ZBT-10 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm belasting 18 kg	stuk 120,1 - 180	WB 16 180 25
		Wangenbord 1,6 cm met 4 plankdragers ZBT-10 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm belasting 24 kg	stuk 180,1 - 260	WB 16 260 25
Wangenborden 2,5 cm met plankdragers ZSB / ZSB2				
Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 17,5 / 25 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Wangenbord 2,5 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB lengte 25-60 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg	stuk 25 - 60	WB 25 60 17 -S
		Wangenbord 2,5 cm met 3 verborgen plankdragers ZSB lengte 60,1-120 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg	stuk 60,1 - 120	WB 25 120 17 -S
		Wangenbord 2,5 cm met 4 verborgen plankdragers ZSB lengte 120,1-180 cm, diepte 17,5 cm belasting 18 kg	stuk 120,1 - 180	WB 25 180 17 -S
		Wangenbord 2,5 cm met 5 verborgen plankdragers ZSB lengte 180,1-260 cm, diepte 17,5 cm belasting 24 kg	stuk 180,1 - 260	WB 25 260 17 -S
		Wangenbord 2,5 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.	stuk  25 - 60	WB 25 60 25 -S
		Wangenbord 2,5 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk 60,1 - 120	WB 25 120 25 -S
		Wangenbord 2,5 cm met 3 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm belasting 18 kg	stuk 120,1 - 180	WB 25 180 25 -S
		Wangenbord 2,5 cm met 4 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm belasting 24 kg	stuk 180,1 - 260	WB 25 260 25 -S

Wangenborden


Wangenborden 2,5 cm met plankdragers ZBT-10

Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 25 cm

Omschrijving

Breedte cm

Artikel



Wangenbord 2,5 cm met 2 plankdragers ZBT-10
 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm
 belasting 12 kg

stuk

25 - 60

WB 25 60 25

Wangenbord 2,5 cm met 2 plankdragers ZBT-10
 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm
 belasting 12 kg

stuk

60,1 - 120

WB 25 120 25

Wangenbord 2,5 cm met 3 plankdragers ZBT-10
 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm
 belasting 18 kg

stuk

120,1 - 180

WB 25 180 25

Wangenbord 2,5 cm met 4 plankdragers ZBT-10
 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm
 belasting 24 kg

stuk

180,1 - 260

WB 25 260 25


Wangenborden 6 cm met plankdragers ZBT-10 / ZSB2

Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 17,5 cm

Omschrijving

Breedte cm

Artikel



Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10
 lengte 25-60 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 12 kg

stuk

25 - 60

WB 60 60 18

Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10
 lengte 60,1-120 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 12 kg

stuk

60,1 - 120

WB 60 120 18

Wangenbord 6 cm met 3 plankdragers ZBT-10
 lengte 120,1-180 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 18 kg

stuk

120,1 - 180


WB 60 180 18

Wangenbord 6 cm met 4 plankdragers ZBT-10
 lengte 180,1-260 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 24 kg

stuk

180,1 - 260

WB 60 260 18



Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2
 lengte 25-60 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 12 kg

stuk

25 - 60

WB 60 60 17 -S

Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.

Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2
 lengte 60,1-120 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 12 kg

stuk

60,1 - 120

WB 60 120 17 -S

Wangenbord 6 cm met 3 verborgen plankdragers ZSB2
 lengte 120,1-180 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 18 kg

stuk

120,1 - 180



WB 60 180 17 -S

Wangenbord 6 cm met 4 verborgen plankdragers ZSB2
 lengte 180,1-260 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 24 kg

stuk

180,1 - 260

WB 60 260 17 -S

Wangenborden 6 cm met plankdragers ZBT-10 / ZSB2				
Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 25 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk	25 - 60
		Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk	60,1 - 120
		Wangenbord 6 cm met 3 plankdragers ZBT-10 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm belasting 18 kg	stuk	120,1 - 180
		Wangenbord 6 cm met 4 plankdragers ZBT-10 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm belasting 24 kg	stuk	180,1 - 260
		Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.	stuk	25 - 60
		Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk	60,1 - 120
		Wangenbord 6 cm met 3 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm belasting 18 kg	stuk	120,1 - 180
		Wangenbord 6 cm met 4 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm belasting 24 kg	stuk	180,1 - 260

Bestelopgaven Wangenkleur

K1 – Kunststof	 K032 Wildeiken natuur imitatie  K047 Aurora-eiken imitatie  K090 Kristalwit  K095 Schelpenwit  K100S Wit  K120 Kristalgrijns  K135S Magnolia	 K185 Onyxzwart  K190 Lavazwart  K205 Kiezelgrijns  K210 Zandgrijns  K275 Agaatgrijns  K820 Zandeiken imitatie
U1 – Design Kunststof	 K007 Schelpenkalk grafiet imitatie  K008 Schelpenkalk grijsbruin imitatie  K017 Basalt grafiet imitatie  K020 Leisteen zand imitatie  K023 Beton kwartsgrijns imitatie  K025 Beton witgrijns imitatie  K028 Beton antraciet imitatie  K033 Travertijn zand imitatie  K040 Luna beige  K041 Arizona Pine imitatie  K042 Alvaro leisteen imitatie  K046 Essen Nordic imitatie  K048 Patagonia-eiken imitatie  K049 Corten oxide imitatie  K050 Skagen-eiken imitatie  K055 Marmer Arezzo imitatie	 K061 Marmer Vena imitatie  K063 Zandsteen beige imitatie  K064 Zomereiken imitatie  K066 Eiken cognacbruin imitatie  K068 Bergamo noten imitatie  K072 Taj Mahal imitatie  K075 Terra taupe  K081 Pinara lichtgrijns imitatie  K530 Marmer Avorio imitatie  K585 Donker staal imitatie  K755 Victoria noten imitatie  K775 Nebraska-eiken imitatie  K778 Zeus antraciet  K779 Montanaleisteen imitatie  K830 Eiken siena imitatie
K6 – Kunststof synchroon-print	 K653 Oud eiken Provence syn.-print imitatie  K823 Zandeiken synchroon-print imitatie	 K833 Eiken siena synchroon-print imitatie
K7 – Kunststof gelakt mat AFP	 L092X Kristalwit  L097X Schelpenwit  L102X Wit  L122X Kristalgrijns  L187X Onyxzwart  L192X Lavazwart  L207X Kiezelgrijns  L212X Zandgrijns	 L277X Agaatgrijns  L297X Staalblauw  L317X Eucalyptusgroen  L322X Oriëntrood  L427X Kasjmierbruin mat AFP  L537X Sepiabruijn mat AFP  L552X Diepblauw
K2 – Kunststof hoogglans	 K091 Kristalwit hoogglans  K096 Schelpenwit hoogglans  K111G Briljantwit hoogglans	 K206 Kiezelgrijns hoogglans  K211 Zandgrijns hoogglans
L5 – UV-Lak hoogglans	 L091U Kristalwit hoogglans  L096U Schelpenwit hoogglans  L111U Briljantwit hoogglans	 L206U Kiezelgrijns hoogglans  L211U Zandgrijns hoogglans
L4 – Hoogglanslak (Niet leverbaar: Wangenborden 6 cm)	 L091 Kristalwit hoogglans  L096 Schelpenwit hoogglans  L111G Briljantwit hoogglans	 L206 Kiezelgrijns hoogglans  L211 Zandgrijns hoogglans
L8 – UV-Lak mat structuur	 L772U Eiken onyxzwart imitatie AFP	
L7 – Fluweelmatlak L... M fluweelmat AFP L1 – Satijnlak L... satijn L1P – Satijnlak nerf L... P satijn nerf	 L092M / L090 / L090P Kristalwit  L097M / L095 / L095P Schelpenwit  L102M / L100S / L100P Wit  L122M / L120 / L120P Kristalgrijns  L137M / L135S / L135P Magnolia  L187M / L185 / L185P Onyxzwart  L192M / L190 / L190P Lavazwart	 L292M / L290 / L290P Indisch rood  L297M / L295 / L295P Staalblauw  L307M / L305 / L305P Herfstrood  L362M / L360 / L360P Blauwgrijns  L397M / L395 / L395P Olijfgeel  L427M / L425 / L425P Kasjmierbruin  L442M / L440 / L440P Bosgroen

Bestelopgaven Wangenkleur




L7 – Fluweelmatlak L... M fluweelmat AFP L1 – Satijnlak L... satijn L1P – Satijnlak nerf L... P satijn nerf	 L207M / L205 / L205P Kiezelgrijs  L212M / L210 / L210P Zandgrijs  L287M / L285S / L285P Antraciet  L462M / L460 / L460P Saliegroen	 L457M / L455 / L455P Kerrie  L497M / L495 / L495P Havannabruin  L537M / L535 / L535P Sepiabruin  L552M / L550 / L550P Diepblauw
A3 – Polymeerglas mat (Niet leverbaar: Wangenborden 2,5 cm en 6 cm)	 A092 Polymeerglas kristalwit mat  A107 Polymeerglas taupe metallic mat  A112 Polymeerglas titanio metallic mat	 A187 Polymeerglas onyxzwart mat  A192 Polymeerglas lavazwart mat
F1 – Fineer (Niet leverbaar: Wangenborden 6 cm)	 F728 Eiken bianco licht knoestig, geborsteld  F734 Eiken natuur knoestig, geborsteld	 F754 Eiken marron knoestig, geborsteld



Techniek Equipment



Met perfecte techniek wordt de keuken tot uw favoriete kamer. Subtiele, dimbare pendelverlichting op ledbasis geeft de keuken een emotioneel accent. Ze zijn traploos in hoogte verstelbaar en kunnen worden gebruikt boven het kookeiland en de eettafel. Een mooie manier om de ruimte een sfeervolle uitstraling te geven. Dankzij een intelligent sturingssysteem is de lichtkleur van de Emotion-ledverlichting traploos verstelbaar van warmwit tot neutraal wit – op deze manier kan ze worden aangepast aan verschillende situaties.

Emotion LED-verlichting	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
   Dit product heeft een lichtbron met energieklass E.	Led-pendellamp, helderheid, aanpasbaar, geschikt voor ZigBee, energieklass E lichttemp.: 2700K tot 4000K lumen: 2300 lm pendellamp in edelstaalkleur traploos in hoogte verstelbaar met geïntegreerde converter besturingseenheid voor aanpasbare licht- kleur en helderheid, led 230V/22W HxBxD: 20-250x120x2,3 cm 1 afstandsbediening 4 kanalen Planning: De aansluiting voor 230V continue stroom moet ter plaatse aan het plafond worden gerealiseerd. Een lichtschakelaar is niet strikt noodzakelijk. De pendellamp kan met de Emotion led-volgset ZLDEF60SET met andere Emotion led-lampen gesynchroniseerd worden.	120	LLE PD 120
   Dit product heeft een lichtbron met energieklass E.	Led-pendellamp, helderheid, aanpasbaar, geschikt voor ZigBee, energieklass E lichttemp.: 2700K tot 4000K lumen: 2300 lm pendellamp in onyxzwart traploos in hoogte verstelbaar met geïntegreerde converter besturingseenheid voor aanpasbare licht- kleur en helderheid, led 230V/22W HxBxD: 20-250x120x2,3 cm 1 afstandsbediening 4 kanalen Planning: De aansluiting voor 230V continue stroom moet ter plaatse aan het plafond worden gerealiseerd. Een lichtschakelaar is niet strikt noodzakelijk. De pendellamp kan met de Emotion led-volgset ZLDEF60SET met andere Emotion led-lampen gesynchroniseerd worden.	120	LLE PD 120 OS
   Dit product heeft een lichtbron met energieklass E.	Emotion led-starterset voor, instel. led-lichten 2700-4000K, geschikt voor ZigBee 1 besturingseenheid met 9-voudige verdeler voor aanpasbare lichtkleur, en helderheid 1 afstandsbediening 6 kanalen 1 converter 230V/12V/60W 2 m netaansluitkabel met Eurovlakstekker Planning: Er kunnen tot 6 kanalen individueel aangestuurd worden. Elk kanaal kan gekoppeld worden met maximaal 30 converters. Voor de kanalen 2-6 is een extra volgset ZLDEF60SET nodig. Vereiste voor integratie in een SmartHome is een functionerend WiFi-systeem en een ZigBee-Hub/Bridge van minimaal 3.0, bijv. Philips Hue.	160	LLE PD 160 OS
   Dit product heeft een lichtbron met energieklass E.	Emotion led-volgset voor, instel. led-lichten 2700-4000K, geschikt voor ZigBee 1 besturingseenheid met 9-voudig verdeler voor aanpasbare lichtkleur, en helderheid 1 converter 230V/12V/60W 2 m netaansluitkabel met Eurovlakstekker Planning: De sturing kan gesynchroniseerd worden met starterset ZLDES60SET.		Z LDE S 60 SET
	LED-verlengkabel 1,8m kabel LED-koppel./stekker	180	Z LDVK -1

Meer dan alleen keukens: Bijkeuken

Scan de QR-code
voor meer informatie
over bijkeukens.
www.schueller.de



KEY FACT

Of het nu een ruimte in de kelder is of een ruimte met apparaten naast de woonvertrekken, in de bijkeuken staan allerlei dingen die eigenlijk ieder huishouden nodig heeft. Wassen, strijken, voorraden, recycling en dat allemaal netjes en ergonomisch opgeborgen. De extra kasten voor de wasmachine en het sorteren van de was, reinigungsapparaten, voorraadruimte en opberg-ruimte voor schoenen zorgen voor een opgeruimd huis.

Onderkastrek met washouder & multifunctioneel bovenrek met uittrekbare lade

De all-in-one waskast combineert slimme functies op een compacte ruimte: het multifunctionele bovenrek met uittrekbare lade en kledingroede maakt het mogelijk om pas gewassen was direct te sorteren, luchten of vouwen. Daarnaast biedt het onderkastrek met uitschuifbare washouder praktische ruimte om de was te drogen.



Uittrekbare onderkast met dubbele was-sorteerfunctie

De praktische was-sorteerder met twee compartimenten van 42 liter in een ruimtebesparende onderkast zorgt er niet alleen voor dat vuile was uit het zicht verdwijnt, maar maakt ook het voorsorteren op kleur of wasprogramma eenvoudiger — voor sneller en efficiënter wassen.



Open eindrek voor hoge kast

Het open eindrek van de hoge kast biedt ruimte voor een strijkplank, bezem en stofzuiger. Dankzij de haaklijst en optionele stekkerdoos is alles overzichtelijk opgeborgen, goed geventileerd en direct oplaadbaar.



Hoge kastplank voor wasmachine met uitschuifbare wasmandhouder

Ergonomisch werken: Met de wasmachine of droger op een rugvriendelijke hoogte en de praktische uitschuifbare houder voor de wasmand is de was snel en comfortabel gedaan.



Hoge kast voor wasvoorbereiding met strijkplank en droogrek

In de hoge kast voor wasvoorbereiding zijn de strijkplank, het strijkijzer en accessoires niet alleen compact opgeborgen, maar ook direct binnen handbereik en snel inzetbaar — voor meer overzicht en minder rommel.



Slot voor schoonmaakmiddelenkast

Of het nu gaat om schoonmaakmiddelen, plantenmest of vertrouwelijke documenten — met het cilinderslot voor kasten, lades of uittrekbare compartimenten blijft alles veilig afgesloten wat buiten bereik moet blijven.

Meer dan alleen keukens: Voorraadkamer

Scan de QR-code
voor meer informatie
over voorraadkamer.
www.schueller.de



KEY FACT

Levensmiddelen, keukenapparaten, conserven en dranken - al die zaken moeten zo ergonomisch, overzichtelijk en ruimtebesparend mogelijk opgeborgen worden. Het liefst daar waar ze het totaalplaatje van de woonruimte niet verstoren: in de voorraadkamer. Deze kunt u op basis van de intelligente en zeer veelzijdige systeemelementen naar uw eigen idee vormgeven. Met open bodems in de schappen zodat je de nodige doorkijk hebt, of praktische korven voor alles wat minder in het oog moet vallen.

Voorraadkamer

Slim verborgen dankzij de doorgangsdeur

Een praktische oplossing voor iedereen die rust in de kamer wil brengen. De doorgangsdeur blokkeert op elegante wijze het zicht op de bijkeuken en ziet er in gesloten toestand uit als een hoge kast. Hierdoor past hij harmonieus in het geheel. Dankzij de Tip-On kan de doorgangsdeur gemakkelijk worden geopend, zelfs als u de handen vol heeft.



Hoge kast voor drankkratten

Handig en overzichtelijk bewaard: Door schuine planken te plaatsen, kunnen meerdere drankkratten ruimtebesparend worden opgeslagen en kunt u flessen er heel gemakkelijk één voor één uithalen.



Houten kisten in eiken natuur

Ze zijn een blikvanger en bieden maximale opbergruimte voor levensmiddelen die niet gekoeld bewaard hoeven te worden.



Handige korven

De handige korven zorgen voor meer visuele rust en orde in uw voorraadkamer. Bovendien kunt u op deze manier de beschikbare opbergruimte tot in de diepte benutten.



Korfonderkast met recyclezak

Op de vraag: "Waar laat ik het afval?" hebben wij de ideale antwoord. Installeer gewoon onze korfonderkast – handig met Tip-On, voor als u even geen handen vrij heeft.

Meer dan alleen keukens: Garderobe

Scan de QR-code
voor meer informatie
over garderobes.
www.schueller.de



KEY FACT

Binnenkomen en u prettig voelen: Dit uitnodigende karakter moet direct vanuit de entree al gecommuniceerd worden en het totaalbeeld van de open ruimte moet harmonisch gecompleteerd worden. Daarom zien wij de garderobe als een ontvangstmeubel en bieden we verschillende planningsmogelijkheden aan. Of u nu kiest voor gesloten kastelementen voor kleding, spiegeldeuren of open elementen – dankzij de flexibiliteit kan de entree individueel worden vormgegeven en een maximale opbergruimte combineren met functionaliteit.

Meer dan alleen keukens: Werkruimte

Scan de QR-code
voor meer informatie
over werkruimte.
www.schueller.de



KEY FACT


Wanneer u uw kantoor naar uw woning verplaatst, moet u oplossingsgericht denken. Daarom is het zaak de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken. Dus verdwijnen spullen voor het werk in de bovenkasten met een praktische vouwklep of in onderkasten en lades die zowel onopvallend van Tip-on voorzien kunnen worden als ook van extravagante leren grepen. Voor de perfecte verlichting van de werkplek zorgt de stijlvolle integratie van het licht in de daarboven geplaatste Frame Racks of bovenkasten.

Meer dan alleen keukens: Wandmeubels

Scan de QR-code
voor meer informatie
over wandmeubels.
www.schueller.de



Optimaal in de leefruimte
geïntegreerd – volledig flexibel



Elegante frames voor alle
multimedia-apparaten

Genoeg plaats voor
decoratieve elementen



Geïntegreerd


Zo veel karakter en flexibiliteit kan een wand uitbeelden. Al vele decennia hoort het wandmeubel bij de meest geliefde standaardmeubels in de woonkamer. De tijden van zware en rustieke looks zijn echter al lang voorbij. Tegenwoordig zijn interpretaties die luchtig en licht aandoen in de mode, die designobjecten net zo elegant kunnen ensceneren en omkaderen als de inmiddels zo mooi vormgegeven multimedia-apparaten.

Meer dan alleen keukens: Sideboards




Scan de QR-code
voor meer informa-
tie over sideboards.
www.schueller.de



Voldoende opbergruimte in open of
gesloten regalen of korven



Sideboards
in vier ver-
schillende
breedtes



De pootjes zijn in
vier verschillende uitvoeringen
verkrijgbaar



Duidelijk & amodern

Harmonieuze indeling van de ruimte van haar allermooiste kant. Als er een meubelstuk is dat heldere lijnen, modern design en maximale functionaliteit verenigt, dan is het wel het sideboard. Het zorgt in ieder huis voor harmonie en structuur. Het is perfect om persoonlijke accenten mee aan te brengen.

Meer dan alleen keukens: Mobiele bijzettafel



KEY FACT

De mobiele bijzettafel met zijn zachte, vergrendelbare zwenkrollen is in de keuken een graag geziene gast, zowel om te serveren en als uitbreiding van het werkoppervlak of als bar. Door zijn tijdloze uiterlijk, een constructief stalen onderstel in elegant onyxzwart en individualiseerbare tafelblad en planken kan dit flexibele meubelstuk aan verschillende woonsituaties en behoeftes worden aangepast. Wanneer hij niet wordt gebruikt, kan hij plaatsbesparend worden ingeklapt en opgeborgen.



