


Maatgegevens in cm

## Korpushoogte 75,0 / 81,25 / 87,5




### **NXP** next125 pure

**next125 pure** wordt gekenmerkt door een monolithisch uiterlijk. Het bewust weglaten van overstekken en inspringingen laat planningen ogen als „uit één stuk gegoten“.

De fronten kunnen naar keuze met greep of met het mechanische lade- / korf-openingsstelsel TIP-ON (MTO) en deuropeningsbeslag TIP-ON (ZTO) worden gepland.

Werkbladen kunnen geheel naar wens met een dikte variërend van 1,2 tot 3,9 cm worden toegepast.

## Korpushoogte 75,0 / 81,25 / 87,5



### **NXL** next125 line


**next125 line** wordt gekenmerkt door het accent dat op de horizontale lijnvoering ligt.

De fronten kunnen door een in de korpus geïntegreerd greeplijst van aluminium worden geopend.

Bovendien kan voor **next125 line** het mechanische lade- / korf-openingsstelsel TIP-ON (MTO) en deuropeningsbeslag TIP-ON (ZTO) worden gepland.

Werkbladen kunnen geheel naar wens met een dikte variërend van 1,2 tot 3,9 cm worden toegepast.

## Korpushoogte 75,0 / 81,25 / 87,5 – Frontuiterlijk single line



### **SL** single line

Frontuiterlijk **single line** is de doorontwikkeling van **next125 line**.


Om een nog gelijkmatiger frontuiterlijk te krijgen, beperkt deze uitvoering zich slechts tot een horizontale greeplijst onder het werkblad, waarmee de bovenste lade of het bovenste uittrekelement wordt geopend.

De daaronder gelegen laden/uittrekelementen worden geopend door het mechanische lade- / korf-openingsstelsel TIP-ON (MTO) te gebruiken. Dat is bij de artikelen al inbegrepen.

Hierdoor ontstaat een interessant gevormd frontuiterlijk.

Werkbladen kunnen geheel naar wens met een dikte variërend van 1,2 tot 3,9 cm worden toegepast.

## Korpusdieptes 35 / 46 / 56 / 61



Met de korpusdieptes 35/46/56/61 cm van de **next125** collectie kunnen keukens gepland worden die de ruimte optimaal benutten. Korpusdiepte 61 cm biedt twee duidelijke voordelen die centraal staan: een 8% groter werkoppervlak en 10% meer opbergruimte.

Door de extra diepte ontstaat duidelijk meer ruimte op het werkblad wat tijdens het snijden, koken en neerzetten van apparaten aanzienlijk meer comfort geeft. Tevens ontstaat meer ruimte in de kasten en uittrekelementen, waardoor keukengerei, servies en voorraden overzichtelijker én ergonomischer kunnen worden opgeborgen. Daarvoor bieden wij een ruim assortiment met beproefd toebehoren en binnenorganisatie. Dankzij de extra diepte kunnen grotere kookplaten en spoelbakken geïntegreerd worden, zonder dat dit voor ruimteproblemen zorgt. Dat biedt meer ruimte voor moderne, strakke keukenontwerpen en ondersteunt zowel esthetisch als functioneel veeleisende ontwerpen.



### Primus – lade

De Primus lade zet met zijn slanke 1,5 cm dikke zijwand een duidelijk designaccent en maximaliseert de opbergruimte. De kubistische lijnen versterken de hoogwaardige uitstraling, maken de technische precisie in het meubel voelbaar en geven het meubel een merkbaar hoogwaardig bedieningsgevoel. Dankzij het soepele mechanisme beweegt de lade zelfs bij regelmatig en intensief gebruik rustig en gecontroleerd.

De Primus-lade combineert strakke vormen, nauwkeurige techniek en efficiënt ruimtegebruik tot een krachtig onderdeel van moderne keukensystemen.

⇒ Register [4](#) [11](#)



### Primus – uittrekelement

Het Primus uittrekelement staat voor optimaal ruimtegebruik en sterke technische prestaties. De constructie is ontworpen om zware belastingen te weerstaan: zelfs bij volledige belasting beweegt het uittrekelement soepel en blijft het absoluut stil. Het gesynchroniseerde geleidingssysteem stabiliseert elke beweging en leidt het uittrekelement nauwkeurig in elke positie. De geïntegreerde demping zorgt voor een stille, zachte sluiting, ongeacht de belading.

Met zijn minimalistische, moderne profiel voldoet dit uittrekelement aan hoge designeisen. Het maakt optimaal gebruik van het volume mogelijk en biedt tegelijkertijd een gebruikerservaring van topkwaliteit.

⇒ Register [4](#) [11](#)



### Primus – lade Wood Box eiken

Primus Wood Box eiken breidt de lade uit met een natuurlijke, warme designtaal. De nauwkeurig vervaardigde stalen zijwand is volledig bekleed met houtfineer. De bodem en achterwand sluiten aan bij het concept en zorgen voor een harmonieus, hoogwaardig totaalbeeld.

Het natuurlijke gevoel van het fineer straalt authenticiteit en kwaliteit uit. De volledige functionaliteit, het geoptimaliseerde gebruik van het volume, de stille loop en de driedimensionale verstelbaarheid van het front blijven daarbij behouden.

Wood Box eiken combineert technische precisie met ambachtelijk ogende materialen – voor gebruikers die een natuurlijke uitstraling en maximale functionaliteit verwachten.

⇒ Register [4](#) [11](#)



### Primus – uittrekelement Wood Box eiken




Het Primus uittrekelement Wood Box eiken combineert het robuuste metalen concept van de Primus zijwand met een hoogwaardig gefineerd oppervlak. De zijwand, bodem en achterwand zijn uitgevoerd in eikenhoutfineer en zorgen voor een rustig, uniform materiaalbeeld in het gehele uittrekelement.

Het gesynchroniseerde geleidingssysteem houdt het uittrekelement zelfs bij volledige belading stabiel en zorgt ervoor dat die gelijkmatig en soepel loopt. De geïntegreerde demping zorgt voor een stille, gecontroleerde sluiting. Het te benutten volume blijft ook met het fineer volledig behouden.




Uittrekelement Wood Box eiken combineert designkwaliteit, een natuurlijke uitstraling en technische prestaties. Het geeft meubels een warme uitstraling en biedt tegelijkertijd alle functionaliteit van de Primus-technologie.

⇒ Register [4](#) [11](#)

# Modellenoverzicht 2026



## Fluweelmatlak in 23 kleuren voor: NX510



# Modellenoverzicht 2026

NX501 PGR 4 Hoogglanslak-front  
 NX501 PGR 4 Hoogglanslak-front  
 NX501 PGR 4 Hoogglanslak-front



L091 Kristalwit hoogglans  
 L111G Brilljantwit hoogglans  
 L121 Kristalgrijs hoogglans

NX640 PGR 5 Houten front – eiken elegant fineer  
 NX640 PGR 5 Houten front – eiken elegant fineer  
 NX640 PGR 5 Houten front – eiken elegant fineer



F635 Eiken elegant wit  
 F644 Eiken elegant parelgrijs  
 F646 Eiken elegant grafietgrijs

NX640 PGR 5 Houten front – eiken elegant fineer  
 NX640 PGR 5 Houten front – eiken elegant fineer  
 NX640 PGR 5 Houten front – eiken elegant fineer  
 NX640 PGR 5 Houten front – eiken elegant fineer  
 NX640 PGR 5 Houten front – eiken elegant fineer  
 NX640 PGR 5 Houten front – eiken elegant fineer  
 NX620 PGR 5 Houten front – noten fineer



F628 Eiken elegant bianco licht  
 F634 Eiken elegant natuur  
 F636 Eiken elegant karamel  
 F638 Eiken elegant cognac  
 F639 Eiken elegant kastanjebruin  
 F641 Eiken elegant tabak  
 F685 Noten natuur

NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat



G092 Glas mat kristalwit  
 G097 Glas mat schelpenwit  
 G122 Glas mat kristalgrijs  
 G212 Glas mat zandgrijs  
 G147 Glas mat amandelbeige  
 G207 Glas mat kiezelgrijs  
 G427 Glas mat kasjmierbruin  
 G202 Glas mat Saharabeige

NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat  
 NX902/NX912 PGR 7 Glasfront mat



G277 Glas mat agaatgrijs  
 G262 Glas mat terragrijs  
 G192 Glas mat lavazwart  
 G187 Glas mat onyxzwart  
 G572 Glas mat platina metallic  
 G582 Glas mat basalt metallic  
 G577 Glas mat brons metallic

NX650 PGR 8 Houten front – oud eiken  
 NX680 PGR 8 Houten front – eiken doorgekleurd onyxzwart



F805 Oud eiken  
 F815 Eiken doorgekleurd onyxzwart

# Modellenoverzicht 2026

NX950/NX960 PGR 9 Keramiekfront  
 NX950/NX960 PGR 9 Keramiekfront  
 NX950/NX960 PGR 9 Keramiekfront  
 NX950/NX960 PGR 9 Keramiekfront  
 NX950/NX960 PGR 9 Keramiekfront  
 NX950/NX960 PGR 9 Keramiekfront  
 NX950/NX960 PGR 9 Keramiekfront  
 NX950/NX960 PGR 9 Keramiekfront



C2785 Keramiek bianco beige  
 C2855 Keramiek limestone grijs **NIEUW**  
 C2075 Keramiek beton grijs imitatie  
 C2795 Keramiek structuur zand  
 C2845 Keramiek marmar umbra imitatie **NIEUW**  
 C2775 Keramiek marmar nero imitatie  
 C2055 Keramiek grafiet  
 C2275 Keramiek arctic black

NX904/NX914 PGR 9  
 Glasfront –  
 spiegelglas brons



G925S Spiegelglas brons

NX890 PGR 9  
 Linoleumfront



E891 Linoleum  
 natuurgrijs

NX890 PGR 9  
 Linoleumfront



E894 Linoleum  
 cappuccino **NIEUW**

NX890 PGR 9  
 Linoleumfront



E892 Linoleum  
 walnootbruin

NX890 PGR 9  
 Linoleumfront



E893 Linoleum  
 olijfgroen

NX660 PGR 9  
 Houten front – eiken  
 elegant fineer



F635 Eiken elegant  
 wit **NIEUW**

NX660 PGR 9  
 Houten front – eiken  
 elegant fineer



F644 Eiken elegant  
 parelgrijs

NX660 PGR 9  
 Houten front – eiken  
 elegant fineer



F646 Eiken elegant  
 grafietgrijs

NX660 PGR 9  
 Houten front – eiken  
 elegant fineer



F628 Eiken elegant  
 bianco licht

NX660 PGR 9  
 Houten front – eiken  
 elegant fineer



F634 Eiken elegant  
 natuur

NX660 PGR 9  
 Houten front – eiken  
 elegant fineer



F636 Eiken elegant  
 karamel **NIEUW**

NX660 PGR 9  
 Houten front – eiken  
 elegant fineer



F638 Eiken elegant  
 cognac **NIEUW**

NX660 PGR 9  
 Houten front – eiken  
 elegant fineer



F639 Eiken elegant  
 kastanjebruin **NIEUW**

NX660 PGR 9  
 Houten front – eiken  
 elegant fineer



F641 Eiken elegant  
 tabak

NX670 PGR 11  
 Houten front – echt hout-  
 fineer met verticale rillen



F628 Eiken elegant  
 bianco licht

NX670 PGR 11  
 Houten front – echt hout-  
 fineer met verticale rillen



F685 Noten natuur

## Planningsvoorbeeld



## Planningsaanwijzing

Houdt rekening met de volgende belangrijke details voor de planning en zorg altijd voor een tekening.

1. Zijn de ruimte-afmetingen gecontroleerd?
2. Zijn de ruimte-hoeken gecontroleerd?
3. Hoe hoog is de borstwering en nisdiepte van de ramen?
4. Hoe is de situatie van de radiatoren, hoeveel zijn er geplaatst en wat is de hoogte en breedte?
5. Hoe is de situatie van de aansluitingen voor gas, water en elektriciteit?
6. Is er rekening gehouden met contactdozen?
7. Zijn er passtukken noodzakelijk?
8. Bestaan er uitspringende hoeken e. d.?

## Bestelaanwijzing

De veelvoud aan mogelijkheden heeft tot gevolg dat er een exacte opgave bij de bestelling van de inbouwkeuken nodig is. Een nauwkeurige opgave zorgt ervoor dat wij direct met de fabricage kunnen beginnen, zonder tijdrovende correspondentie. Wij zijn dan in staat om u met een snelle en punctuele levering van dienst te zijn. Uw bestelling moet voor een nauwkeurige opdracht de volgende opgaven bezitten:

- Levertermijn
- Kommissienaam / -nummer
- Model
- Frontkleur
- Greepuitvoering / -combinatie
- Korpuskleur
- Plintkleur / -hoogte
- Werkbladuitvoering / -kleur
- Korpusbinnenkleur Decor+
- Glaskaderkleur
- Glasuitvoering
- Kleur designartikelen
- Plattegrond tekening met maten
- Merk en type beschrijving apparaten

= warengroep 2


Voor de orderverwerking zijn onze bestelnummers voor modellen, kleuren en artikelen bindend. Indien uw bestellingen van onze kerngegevens afwijken en daardoor aanleiding zijn tot foutieve leveringen, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk te stellen. **De levertijd begint pas dan wanneer alle technische details duidelijk zijn en de opdracht in productie kan worden gegeven. Veranderingen zorgen voor een verlenging van de levertijd.**

## Prijsindex op basis van NXP


Prijs-groep	Voor de prijsindex werd uitgegaan van de configuratie van het planningsvoorbeeld. Bij het prijsvergelijk zijn niet inbegrepen: Wangen, werkbladen, wandafsluit, elektrische apparaten en spoelbakken. Uitgaand van de prijsgroep 4 met een prijsindex 100 wordt duidelijk, in welke relatie de andere prijsgroepen staan. De vermenigvuldigingsfactor van het prijsvergelijk is niet bindend, maar een hulpmiddel voor een snel vergelijk van het aanbod.		
1	NX115 UV-Lak-front mat AFP	82	
2	NX240 SensiQ laminaat-front softmat AFP	89	
3	NX510 Fluweelmatlak-front NX510 Fluweelmatlak-front in speciale kleur RAL / NCS	95	
4	NX501 Hoogglanslak-front	100	
5	NX620 Houten front noten finer NX640 Houten front eiken elegant finer	106	
7	NX902 / NX912 Glasfront mat + meerprijs opzetgreep	111	
8	NX650 Houten front oud eiken NX680 Houten front eiken doorgekleurd onyxzwart	114	
9	NX950 / NX960 Keramiekfront + meerprijs opzetgreep NX890 Linoleumfront	NX904 / NX914 Glasfront spiegelglas NX660 Houten front eiken elegant finer	124
11	NX670 Houten front in echt houtfijner met verticale rillen	149	

K1 – Kunststof	N1	K090	Kristalwit	K205	Kiezelgrijs
		K190	Lavazwart		
U1 – Design kunststof	N1	K023	Beton kwartsgrijs imitatie	K032	Wildeiken natuur imitatie
		K025	Beton witgrijs imitatie	K185	Onyxzwart borstelstructuur
		K028	Beton antraciet imitatie		
K2 – Kunststof hoogglans	N2	K091	Kristalwit hoogglans	K121	Kristalgrijs hoogglans
		K111G	Brijlantwit hoogglans		
K6 – Kunststof synchroon-print	N2	K653	Oud eiken Provence synchroon-print imitatie		
K7 – Kunststof gelakt mat AFP	N3	L092X	Kristalwit mat AFP	L202X	Saharabeige mat AFP
		L097X	Schelpenwit mat AFP	L207X	Kiezelgrijs mat AFP
		L122X	Kristalgrijs mat AFP	L212X	Zandgrijs mat AFP
		L147X	Amandelbeige mat AFP	L262X	Terragrijs mat AFP
		L187X	Onyxzwart mat AFP	L277X	Agaatgrijs mat AFP
		L192X	Lavazwart mat AFP	L427X	Kasjmierbruin mat AFP
S7 – SensiQ laminaat softmat AFP	N5	K092F	SensiQ kristalwit softmat AFP	K207F	SensiQ kiezelgrijs softmat AFP
		K097F	SensiQ schelpenwit softmat AFP	K212F	SensiQ zandgrijs softmat AFP
		K122F	SensiQ kristalgrijs softmat AFP	K262F	SensiQ terragrijs softmat AFP
		K147F	SensiQ amandelbeige softmat AFP	K277F	SensiQ agaatgrijs softmat AFP
		K187F	SensiQ onyxzwart softmat AFP	K417F	SensiQ azuurblauw softmat AFP
		K192F	SensiQ lavazwart softmat AFP	K427F	SensiQ kasjmierbruin softmat AFP
		K202F	SensiQ Saharabeige softmat AFP		
L7 – Fluweelmatlak	N5	L092M	Kristalwit fluweelmat AFP	L277M	Agaatgrijs fluweelmat AFP
		L097M	Schelpenwit fluweelmat AFP	L292M	Indisch rood fluweelmat AFP
		L122M	Kristalgrijs fluweelmat AFP	L337M	Jaguargroen fluweelmat AFP
		L142M	Kobaltgroen fluweelmat AFP	L397M	Olijfgeel fluweelmat AFP
		L147M	Amandelbeige fluweelmat AFP	L407M	Cognac fluweelmat AFP
		L157M	Petroleumblauw fluweelmat AFP	L417M	Azuurblauw fluweelmat AFP
		L187M	Onyxzwart fluweelmat AFP	L427M	Kasjmierbruin fluweelmat AFP
		L192M	Lavazwart fluweelmat AFP	L527M	Ultramarijn fluweelmat AFP
		L202M	Saharabeige fluweelmat AFP	L537M	Sepiabruijn fluweelmat AFP
		L207M	Kiezelgrijs fluweelmat AFP	L547M	Aubergine fluweelmat AFP
L212M	Zandgrijs fluweelmat AFP	L552M	Diepblauw fluweelmat AFP		
L262M	Terragrijs fluweelmat AFP	L982M	Vermelding RAL-NCS-kleurencode		
L7 – Fluweelmatlak RAL/ NCS	N5				
L5 – UV-Lak hoogglans	N5	L091U	Kristalwit hoogglans	L121U	Kristalgrijs hoogglans
		L111U	Brijlantwit hoogglans		
L4 – Hoogglanslak	N7	L091	Kristalwit hoogglans	L121	Kristalgrijs hoogglans
		L111G	Brijlantwit hoogglans		
G4 – Glas glans	N6	G091	Glas glans kristalwit	G206	Glas glans kiezelgrijs
		G096	Glas glans schelpenwit	G211	Glas glans zandgrijs
		G121	Glas glans kristalgrijs	G261	Glas glans terragrijs
		G146	Glas glans amandelbeige	G276	Glas glans agaatgrijs
		G171	Glas glans edelstaalkleurig	G426	Glas glans kasjmierbruin
		G186	Glas glans onyxzwart	G571	Glas glans platina metallic
		G191	Glas glans lavazwart	G576	Glas glans brons metallic
		G201	Glas glans Saharabeige	G581	Glas glans basalt metallic
G3 – Glas mat	N7	G092	Glas mat kristalwit	G212	Glas mat zandgrijs
		G097	Glas mat schelpenwit	G262	Glas mat terragrijs
		G122	Glas mat kristalgrijs	G277	Glas mat agaatgrijs
		G147	Glas mat amandelbeige	G427	Glas mat kasjmierbruin
		G187	Glas mat onyxzwart	G572	Glas mat platina metallic
		G192	Glas mat lavazwart	G577	Glas mat brons metallic
		G202	Glas mat Saharabeige	G582	Glas mat basalt metallic
		G207	Glas mat kiezelgrijs		
G5 – Spiegelglas	N7	G922S	Spiegelglas helder	G927S	Spiegelglas grijs
		G925S	Spiegelglas brons		
E1 – Linoleum	N7	E891	Linoleum natuurgrijs	E893	Linoleum olijfgroen
		E892	Linoleum walnootbruin	E894	Linoleum cappuccino
F1 – Fineer	N6	F628	Eiken elegant bianco licht	F639	Eiken elegant kastanjebruin
		F634	Eiken elegant natuur	F641	Eiken elegant tabak
		F635	Eiken elegant wit	F644	Eiken elegant parelgrijs
		F636	Eiken elegant karamel	F646	Eiken elegant grafietgrijs
		F638	Eiken elegant cognac	F685	Noten natuur
F6 – Fineer Premium	N7	F805	Oud eiken	F815	Eiken doorgekleurd onyxzwart


# Greepcombinaties



- Greepcom. 1 bij grepen**
- Horizontaal bij laden, korven, klepdeuren
  - Verticaal bij deuren




- Greepcom. 2 bij grepen**
- Horizontaal bij laden, korven, klepdeuren
  - Horizontaal bij deuren



- Greepcom. 6 bij grepen**
- Horizontaal in het midden bij laden, korven, klepdeuren
  - Horiz. in het midden bij deuren
  - Horizontaal buiten bij hoge kast apparatendeuren en deuren voor volledig geïntegreerde onderbouwkoelkasten



- Greepcom. 9 bij greeplijst 935 / 936**  
**Greepcom. 9 bij greeplijst 945 / 946**
- Horizontaal bij laden, korven, klepdeuren
  - Horizontaal bij deuren



- Greepcom. 90 bij opzetgreep voor NX860 / NX870 / NX9.0 / NX9.2**
- Horizontaal in het midden bij laden, korven, klepdeuren
  - Horizontaal in het midden bij deuren
  - Horizontaal buiten bij hoge kast apparatendeuren

■ Bij frontbreedten 29,6/39,6 cm zijn de grepen met BA 320 mm niet toepasbaar. In dergelijke situaties wordt de greep met BA 192 mm toegepast.

■ Indien op de perspectief tekening een afwijkende greepcombinatie is getekend dan is deze voor ons niet bindend.

■ Grepen zijn bij de prijzen inbegrepen. Voor knoppen en grepen die vervallen ontvangt u geen creditering.

■ Afwijkende greepboringen zijn vanwege de hoge programmeerkosten niet mogelijk. Bestelt u in dit geval de deuren zonder greepboringen = **greepcombinatie 0**. Greepboringen tijdens montage boren.

## Grepen

BA 128 $\varnothing 128$	Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
	Artikel	1	2	6	
	<b>204</b> OceanIX Plastic kiezelgrijs $\varnothing 128$ GH: 32	■	■	■	—
	<b>205</b> OceanIX Plastic zwart $\varnothing 128$ GH: 32	■	■	■	—

Greep **204 / 205**: plasticafval wordt wereldwijd in samenwerking met ngo's, overheidsinstanties, inzamelaars, havens, de maritieme industrie, vissers en net- en touwfabrikanten ingezameld en gerecycled. De secundaire grondstoffen die hieruit worden gewonnen, worden gebruikt voor de productie van de **OceanIX Plastic-greep**, waarmee we een bijdrage willen leveren aan het behoud van waardevolle hulpbronnen en het tegengaan van de vervuiling van de zeeën. Greep OceanIX bevat bijvoorbeeld een aandeel van 50-70% OceanIX. De rest bestaat uit gerecycled Post-Consumer materiaal.

BA 160 $\varnothing 160$	Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
	Artikel	1	2	6	
	<b>401</b> Edelstaalkleurig $\varnothing 160$ GH: 20	■	■	■	—
	<b>402</b> Onyxzwart $\varnothing 160$ GH: 20	■	■	■	—
	<b>463</b> Onyxzwart $\varnothing 160$ GH: 32	■	■	■	—

BA 192 $\varnothing 192$	Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
	Artikel	1	2	6	
	<b>500</b> Eiken natuur $\varnothing 192$ GH: 35	■	■	■	—
	<b>547</b> Edelstaalkleurig $\varnothing 192$ GH: 34	■	■	■	—

## Meerprijsgrepen

BA 192 $\varnothing 192$ BA 320 $\varnothing 320$	Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
	Artikel	1	2	6	
	<b>501</b> Noten natuur $\varnothing 192$ GH: 35	■	■	■	5,3
	<b>776</b> Edelstaalkleurig $\varnothing 192$ Ø Greep 14 GH: 36	■	■	■	5,3
	<b>778</b> Edelstaalkleurig $\varnothing 320$ Ø Greep 14 GH: 36	■	■	■	5,3

Bij frontbreedten 29,6/39,6 cm zijn de grepen met BA 320 mm niet toepasbaar. In dergelijke situaties wordt de greep met BA 192 mm toegepast.








Bij bestelling van grepen wordt een meerprijs per kast berekend.

# Meerprijsgrepen

# Grepen















Staafgreep 573/574		Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
			Artikel	1	2	
 Staafgreep lengte 240 mm <b>NIEUW</b>		573 Edelstaalkleurig	■	■	■	5,3
 Staafgreep lengte 1200 mm <b>NIEUW</b>		573 Edelstaalkleurig	■			40,9
 Staafgreep lengte 240 mm <b>NIEUW</b>		574 Onyxzwart	■	■	■	5,3
 Staafgreep lengte 1200 mm <b>NIEUW</b>		574 Onyxzwart	■			40,9

Aanwijzing bij staafgreep 573/574 in 1200 mm lengte: kan alleen bij doorlopende fronten met een fronthoogte van 2058,5 mm en 2183,5 mm worden toegepast.  
Aantal greepboringen: 6

Staafgreep 583/584/588		Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
			Artikel	1	2	
 Staafgreep lengte 240 mm <b>NIEUW</b>		583 Edelstaalkleurig	■	■	■	5,3
 Staafgreep lengte 1200 mm <b>NIEUW</b>		583 Edelstaalkleurig	■			40,9
 Staafgreep lengte 240 mm		584 Messingkleurig, geborsteld	■	■	■	5,3
 Staafgreep lengte 1200 mm		584 Messingkleurig, geborsteld	■			40,9
 Staafgreep lengte 240 mm		588 Eiken onyxzwart	■	■	■	5,3
 Staafgreep lengte 1200 mm		588 Eiken onyxzwart	■			40,9


Aanwijzing bij staafgreep 583/584/588 in 1200 mm lengte: kan alleen bij doorlopende fronten met een fronthoogte van 2058,5 mm en 2183,5 mm worden toegepast.  
Aantal greepboringen: 6


Bij bestelling van grepen wordt een meerprijs per kast berekend.


NXL Kleuren van greeplijsten	maximale lengte 410 cm	Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
			Artikel	98		
		7173 Edelstaalkleurig	■			—
		7092 Kristalwit mat	■			—
		7097 Schelpenwit mat	■			—
 <b>NIEUW</b>		7147 Amandelbeige mat	■			—
		7122 Kristalgrijs mat	■			—
		7207 Kiezelgrijs mat	■			—
 <b>NIEUW</b>		7212 Zandgrijs mat	■			—
 <b>NIEUW</b>		7427 Kasjmierbruin mat	■			—
		7277 Agaatgrijs mat	■			—
		7262 Terragrijs mat	■			—
		7202 Saharabeige mat	■			—
		7192 Lavazwart mat	■			—
		7185 Onyxzwart	■			—
 <b>NIEUW</b>		L982M Vermelding RAL-NCS- kleurencode	■			—


# Meerprijsgrepen

**Meerprijsgrepen** Bij bestelling van grepen wordt een meerprijs per kast berekend.

Greeplijst 730/731			Bestelopgaven	Greepcom.		Meerprijs
			Artikel	9		
			730 Edelstaalkleurig	■		
			731 Onyxzwart	■		
Lengte greeplijst afhankelijk van de frontbreedte Overstek t.o.v. het front: 24						
Front-breedte mm	Boor-afstand mm	Greeplijst-lengte mm				
146 (15)	32	76	730-15 / 731-15			5,8
246 (25)	96	146	730-25 / 731-25			5,8
296 (30)	160	196	730-30 / 731-30			5,8
396 (40)	224	296	730-40 / 731-40			5,8
446 (45)	320	346	730-45 / 731-45			5,8
496 (50)	96/128/96	396	730-50 / 731-50			5,8
596 (60)	160/128/160	496	730-60 / 731-60			5,8
746 (75)	256/128/256	646	730-75 / 731-75			11,7
758 (76,2)	224/128/224	658	730-76 / 731-76			11,7
796 (80)	256/128/256	696	730-80 / 731-80			11,7
896 (90)	320/128/320	796	730-90 / 731-90			11,7
996 (100)	352/128/352	896	730-100 / 731-100			11,7
1196 (120)	448/128/448	1096	730-120 / 731-120			11,7

Greeplijst 935/936			Bestelopgaven	Greepcom.		Meerprijs
			Artikel	9		
			935 Edelstaalkleurig	■		
			936 Zwart	■		
Lengte greeplijst afhankelijk van de frontbreedte Overstek t.o.v. het front: 18						
Front-breedte mm	Boor-afstand mm	Greeplijst-lengte mm				
146 (15)	-	146,5	935 Edelstaalkleurig	■		26,3
246 (25)	-	246,5				26,3
296 (30)	-	296,5	936 Zwart	■		26,3
396 (40)	-	396,5				26,3
446 (45)	-	446,5				26,3
496 (50)	-	496,5				26,3
596 (60)	-	596,5				26,3
746 (75)	-	746,5				47,3
758 (76,2)	-	758,5				47,3
796 (80)	-	796,5				47,3
896 (90)	-	896,5				47,3
996 (100)	-	996,5				47,3
1196 (120)	-	1196,5				47,3

Greeplijst 732/733			Bestelopgaven	Greepcom.		Meerprijs
			Artikel	9		
			732 Kristalwit	■		
			733 Kiezelgrijs	■		
Lengte greeplijst afhankelijk van de frontbreedte Overstek t.o.v. het front: 24						
Front-breedte mm	Boor-afstand mm	Greeplijst-lengte mm				
146 (15)	32	76	732-15 / 733-15			5,8
246 (25)	96	146	732-25 / 733-25			5,8
296 (30)	160	196	732-30 / 733-30			5,8
396 (40)	224	296	732-40 / 733-40			5,8
446 (45)	320	346	732-45 / 733-45			5,8
496 (50)	96/128/96	396	732-50 / 733-50			5,8
596 (60)	160/128/160	496	732-60 / 733-60			5,8
746 (75)	256/128/256	646	732-75 / 733-75			11,7
758 (76,2)	224/128/224	658	732-76 / 733-76			11,7
796 (80)	256/128/256	696	732-80 / 733-80			11,7
896 (90)	320/128/320	796	732-90 / 733-90			11,7
996 (100)	352/128/352	896	732-100 / 733-100			11,7
1196 (120)	448/128/448	1096	732-120 / 733-120			11,7

Greeplijst 945/946			Bestelopgaven	Greepcom.		Meerprijs
			Artikel	9		
			945 Edelstaalkleurig	■		
			946 Onyxzwart	■		
Lengte greeplijst afhankelijk van de frontbreedte Overstek t.o.v. het front: 19,5						
Front-breedte mm	Boor-afstand mm	Greeplijst-lengte mm				
146 (15)	-	146,5	945 Edelstaalkleurig	■		26,3
246 (25)	-	246,5				26,3
296 (30)	-	296,5	946 Onyxzwart	■		26,3
396 (40)	-	396,5				26,3
446 (45)	-	446,5				26,3
496 (50)	-	496,5				26,3
596 (60)	-	596,5				26,3
746 (75)	-	746,5				47,3
758 (76,2)	-	758,5				47,3
796 (80)	-	796,5				47,3
896 (90)	-	896,5				47,3
996 (100)	-	996,5				47,3
1196 (120)	-	1196,5				47,3

Aantal greepboringen voor greeplijst 730/731/732/733:

2 tot 446 mm frontbreedte (45 cm),  
4 vanaf 496 mm frontbreedte (50 cm).

Voor hoge kasten met doorlopend front zijn de greeplijsten niet leverbaar.

Greeplijst 935/936/945/946 steekt bij NXP voorbij het werkblad.

Afstandlijst 2 mm gemonteerd.  
Toepasbaar bij een koel-/vrieskast met deurpoudeurtechniek,  
wanneer naast de aanslag van de apparatendeur een wang gepland wordt.

# Meerprijsgrepen

**Meerprijsgrepen** Bij bestelling van grepen wordt een meerprijs per kast berekend.

 Griepcombinatie 1  
bij stangengrepen

Horizontaal bij laden, korven, klepdeuren				Bestelgegevens	Meerprijs	Verticaal bij deuren				Bestelgegevens	Meerprijs
				Artikel						Artikel	
Front-breedte mm	Boor-afstand mm	Greep-lengte mm		770 Edelstaalkleurig ø Greep 14, voet- dwarse doorsnede 25x14 GH: 36		Front- hoogte mm	Boor- afstand mm	Greep- lengte mm		770 Edelstaalkleurig ø Greep 14, voet- dwarse doorsnede 25x14 GH: 36	
296 (30)	192	234		770-30	5,3	371	265	307		770-37	5,3
396 (40)	290	332		770-40	5,3	433,5	327,5	369,5		770-43	5,3
446 (45)	340	382		770-45	5,3	496	390	432		770-50	5,3
496 (50)	390	432		770-50	5,3	621	515	557		770-62	10,5
596 (60)	490	532		770-60	5,3	683,5	577,5	619,5		770-68	10,5
746 (75)	640	682		770-75	10,5	746	640	682		770-75	10,5
758 (76,2)	652	694		770-76	10,5	808,5	702,5	744,5		770-81	10,5
796 (80)	690	732		770-80	10,5	871	765	807		770-87	10,5
896 (90)	790	832		770-90	10,5	933,5	827,5	869,5		770-93	10,5
996 (100)	890	932		770-100	10,5	996	890	932		770-100	10,5
1196 (120)	2 x 545	1132		770-120	10,5	1058,5	952,5	994,5		770-106	10,5
						1121	952,5	994,5		770-106	10,5
						1183,5	2 x 538,75	1119,5		770-118	10,5
						1246	2 x 570	1182		770-125	15,8
						1308,5	2 x 601,25	1244,5		770-131	15,8
						1371	2 x 632,5	1307		770-137	15,8
						2058,5	2 x 976,25	1994,5		770-206	88
						2183,5	2 x 1038,75	2119,5		770-218	88

## Stangengreep – 770

Bij bestelling van stangengrepen 770 wordt een meerprijs per kast berekend. De stangengrepen worden ingedeeld op frontmaten.

De stangengrepen 770-118/-120/-131/-206/-218 worden geleverd met 3 greepvoetjes.

 Griepcombinatie 1  
bij stangengrepen

Horizontaal bij laden, korven, klepdeuren				Bestelgegevens	Meerprijs	Verticaal bij deuren				Bestelgegevens	Meerprijs
				Artikel						Artikel	
Front-breedte mm	Boor-afstand mm	Greep-lengte mm		840 Onyxzwart ø Greep 22, voet- dwarse doorsnede 25x12 / 20x10 GH: 45,3		Front- hoogte mm	Boor- afstand mm	Greep- lengte mm		840 Onyxzwart ø Greep 22, voet- dwarse doorsnede 25x12 / 20x10 GH: 45,3	
296 (30)	190	202		840-30	11,7	371	265	277		840-37	11,7
396 (40)	290	302		840-40	11,7	433,5	327,5	339,5		840-43	11,7
446 (45)	340	352		840-45	11,7	496	390	402		840-50	11,7
496 (50)	390	402		840-50	11,7	621	515	527		840-62	23,4
596 (60)	490	502		840-60	11,7	683,5	577,5	589,5		840-68	23,4
746 (75)	640	652		840-75	23,4	746	640	652		840-75	23,4
758 (76,2)	652	664		840-76	23,4	808,5	702,5	714,5		840-81	23,4
796 (80)	690	702		840-80	23,4	871	765	777		840-87	23,4
896 (90)	790	802		840-90	23,4	933,5	827,5	839,5		840-93	23,4
996 (100)	890	902		840-100	23,4	996	890	902		840-100	23,4
1196 (120)	2 x 545	1102		840-120	23,4	1058,5	2 x 476,25	964,5		840-106	23,4
						1121	2 x 476,25	964,5		840-106	23,4
						1183,5	2 x 538,75	1089,5		840-118	23,4
						1246	2 x 570	1152		840-125	35
						1308,5	2 x 601,25	1214,5		840-131	35
						1371	2 x 632,5	1277		840-137	35
						2058,5	2 x 976,25	1964,5		840-206	66
						2183,5	686 / 705,5 / 686	2089,5		840-218	66

## Stangengreep – 840

Bij bestelling van stangengrepen 840 wordt een meerprijs per kast berekend. De stangengrepen worden ingedeeld op frontmaten.

De stangengrepen 840-100/-106/-118/-125/-131/-137/-206 worden geleverd met 3 greepvoetjes.

De stangengreep 840-218 wordt geleverd met 4 greepvoetjes.












# Meerprijsgrepen / meerprijsgrepen modelafhankelijk

Meerprijsgrepen / meerprijsgrepen modelafhankelijk Bij bestelling van grepen wordt een meerprijs per kast berekend.

Opzetgreep Opzetgreep lengte 194 mm	Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs	Opzetgreep voor NX902 / NX912	Bestelopgaven	Greepcom.			Meerprijs
	Artikel	1	2	6			Artikel	90			
	6173 Edelstaalkleurig	■	■	■	34,6		9092 Mat kristalwit	■			42,8
						voor frontkleur G092 Glas mat kristalwit					
	6092 Kristalwit mat	■	■	■	34,6		9097 Mat schelpenwit	■			42,8
						voor frontkleur G097 Glas mat schelpenwit					
	6097 Schelpenwit mat	■	■	■	34,6		9147 Mat amandelbeige	■			42,8
						voor frontkleur G147 Glas mat amandelbeige	<b>NIEUW</b>				
	6147 Amandelbeige mat	■	■	■	34,6		9122 Mat kristalgrijs	■			42,8
	<b>NIEUW</b>					voor frontkleur G122 Glas mat kristalgrijs					
	6122 Kristalgrijs mat	■	■	■	34,6		9207 Mat kiezelgrijs	■			42,8
						voor frontkleur G207 Glas mat kiezelgrijs					
	6207 Kiezelgrijs mat	■	■	■	34,6		9212 Mat zandgrijs	■			42,8
						voor frontkleur G212 Glas mat zandgrijs	<b>NIEUW</b>				
	6212 Zandgrijs mat	■	■	■	34,6		9427 Mat kasjmierbruin	■			42,8
	<b>NIEUW</b>					voor frontkleur G427 Glas mat kasjmierbruin	<b>NIEUW</b>				
	6427 Kasjmierbruin mat	■	■	■	34,6		9277 Mat agaatgrijs	■			42,8
	<b>NIEUW</b>					voor frontkleur G277 Glas mat agaatgrijs					
	6277 Agaatgrijs mat	■	■	■	34,6		9262 Mat terragrijs	■			42,8
						voor frontkleur G262 Glas mat terragrijs					
	6262 Terragrijs mat	■	■	■	34,6		9202 Mat Saharabeige	■			42,8
						voor frontkleur G202 Glas mat Saharabeige					
	6202 Saharabeige mat	■	■	■	34,6		9192 Mat lavazwart	■			42,8
						voor frontkleur G192 Glas mat lavazwart					
	6192 Lavazwart mat	■	■	■	34,6		9187 Mat onyxzwart	■			42,8
						voor frontkleur G187 Glas mat onyxzwart					
	6187 Onyxzwart mat	■	■	■	34,6						

# Meerprijsgrepen modelafhankelijk

**Meerprijsgrepen modelafhankelijk** Bij bestelling van grepen wordt een meerprijs per kast berekend.

Opzetgreep voor NX902 / NX912		Bestelgegevens	Greepcom.	Meerprijs	Opzetgreep voor NX950 / NX960		Bestelgegevens	Greepcom.	Meerprijs
		Artikel	90				Artikel	90	
	9572 Mat platina metallic	▪		42,8		2785 Keramiek bianco beige	▪		42,8
voor frontkleur G572 Glas mat platina metallic					voor frontkleur C2785 Keramiek bianco beige				
	9577 Mat brons metallic	▪		42,8		2795 Keramiek structuur zand	▪		42,8
voor frontkleur G577 Glas mat brons metallic					voor frontkleur C2795 Keramiek structuur zand				
	9582 Mat basalt metallic	▪		42,8		2075 Keramiek beton grijs imitatie	▪		42,8
voor frontkleur G582 Glas mat basalt metallic					voor frontkleur C2075 Keramiek beton grijs imit.				
						2845 Keramiek marmer umbra imitatie	▪		42,8
					v. frontkleur C2845 Keramiek marmer umbra imit.	<b>NIEUW</b>			
						2855 Keramiek limestone grijs	▪		42,8
					voor frontkleur C2855 Keramiek limestone grijs	<b>NIEUW</b>			
						2055 Keramiek grafiet	▪		42,8
					voor frontkleur C2055 Keramiek grafiet				
						2775 Keramiek marmer nero imitatie	▪		42,8
					voor frontkleur C2775 Keramiek marmer nero imit.				
						2275 Keramiek arctic black	▪		42,8
					voor frontkleur C2275 Keramiek arctic black				

Vanwege de hoge trekkrachten adviseren wij bij het gebruik van opzetgrepen bij koel- en vriesapparaten, voorraad-uitrek-hoge kasten en bij etagesystemen een openingsondersteuning te gebruiken.