



LumiQ

Le système d'éclairage novateur pour la cuisine
Het innovatieve lichtstelsel voor keukens



schüller.



Toutes les informations sur LumiQ / Alle informatie over LumiQ



Light you can feel.

Une lumière que l'on ressent.

La lumière influence la façon dont nous percevons notre environnement, ce que nous ressentons et notre mode de vie. Véritable cœur de la maison, la cuisine est un espace où un éclairage adapté revêt une importance particulière. Qu'il s'agisse d'un éclairage fonctionnel pour cuisiner ou d'un éclairage d'ambiance pour une soirée conviviale, une lumière parfaite crée l'atmosphère idéale pour toutes les occasions. Avec le système d'éclairage global LumiQ, Schüller apporte une touche d'innovation dans la cuisine. Grâce à une gradation en continu, à des luminaires réglables du blanc chaud au blanc neutre et à des scénarios d'éclairage programmables individuellement, LumiQ répond à tous les souhaits : un concept qui fait ses preuves jour après jour.

Pour de véritables moments de bien-être qui marquent les esprits et suscitent l'enthousiasme.

Licht dat gevoelens oproept.

Licht beïnvloedt de manier waarop wij onze omgeving gewaarworden, hoe we ons voelen en hoe we leven. In het middelpunt van het huis, in de keuken, is de juiste verlichting extra belangrijk. Als werkverlichting bij het koken of als sfeerverlichting tijdens een gezellige avond: de perfecte verlichting creëert de ideale stemming in iedere situatie. Met het holistische lichtstelsel LumiQ plaatst Schüller innovatieve accenten in de keuken. Met lampen die traploos kunnen worden gedimd, verlichting die instelbaar is van warmwit tot neutraal wit en individueel programmeerbare lichtscenario's voldoet LumiQ aan elke wens – een lichtconcept dat zich elke dag opnieuw bewijst.

Voor momenten van authentiek welbehagen die een blijvende indruk achterlaten.





Index

Éclairage dans la cuisine

Licht in de keuken

— 07 —

Highlights

Highlights

— 12 —

Key facts

Key facts

— 20 —

Planificateur d'éclairage LumiQ

LumiQ-lichtplanner

— 22 —

Commande

Bediening

— 24 —

Architecture du système

Systeemarchitectuur

— 26 —





Éclairage dans la cuisine

Licht in de keuken

Aujourd'hui, la cuisine est bien plus qu'un simple espace de travail : c'est un lieu de rencontre familial, un endroit où prendre le petit-déjeuner, discuter et savourer des moments de plaisir. Grâce aux concepts d'habitat ouverts, elle occupe désormais une place encore plus centrale dans la vie quotidienne. Avec LumiQ, Schüller propose un système d'éclairage qui répond à cette polyvalence et offre des solutions adaptées aux planifications les plus diverses. Des luminaires soigneusement coordonnés dans différentes catégories, une technologie intelligente et une utilisation simple forment un concept global harmonieux qui englobe également l'espace de vie. Il en résulte un éclairage qui met parfaitement en valeur les espaces de travail, garantit des moments privilégiés et crée en un clin d'œil une atmosphère chaleureuse.

De keuken is inmiddels veel meer dan alleen een werkruimte: het is een ontmoetingsplek voor het hele gezin, de plaats waar ontbeten wordt, waar gesprekken worden gevoerd en waar genoten wordt. Door open woonconcepten is de keuken nog meer in het middelpunt van het dagelijks leven komen te staan. Met LumiQ biedt Schüller een lichtsysteem dat aan deze uiteenlopende eisen voldoet en oplossingen biedt voor de meest uiteenlopende planningen. Zorgvuldig op elkaar afgestemde lampen in diverse categorieën, intelligente techniek en eenvoudige bediening vormen een sfeervol totaalconcept dat ook het woongedeelte omvat. Op deze wijze ontstaat licht dat werkplekken optimaal ondersteunt, bijzondere momenten garandeert en in een handomdraai een aangename sfeer creëert.









Highlights

Avec LumiQ, l'espace de vie et la cuisine sont parfaitement harmonisés, même au niveau de l'ambiance lumineuse. L'éclairage intérieur des coulissants, l'éclairage des plans de travail sous les éléments hauts ou dans le système de panneaux constituent autant de points forts qu'un éclairage repensé du Frame Rack et d'autres éléments Living. Les différents composants d'éclairage forment un système bien pensé qui allie un effet lumineux impressionnant, un design élégant et un grand confort d'utilisation.

De woonruimte en de keuken zijn ook qua lichtstemming perfect op elkaar afgestemd: LumiQ maakt het mogelijk. Interieurverlichting in korven, werkplekverlichting onder bovenkasten of in het paneelsysteem zijn eveneens hoogtepunten, net als een nieuw ontwikkelde verlichting van het Frame Rack en andere Living-elementen. De verschillende lichtcomponenten vormen een doordacht systeem dat indrukwekkende lichteffecten, elegant design en maximaal bedieningscomfort met elkaar combineert.



- | | | |
|---|--|--|
| 01 Plan de travail Werkplek | 04 Poignées gorge verticales et horizontales Greeplijst vertikal & horizontal | 07 Élément haut et élément étagère Kast en regaal |
| 02 Tiroir et coulissant Lade en korf | 05 Plafonnier Plafondstraler | 08 Frame Rack |
| 03 Système de panneaux Paneelsysteem | 06 Socle Plint | 09 Vitrine Vitrinekast |





Le système d'éclairage LumiQ est la solution idéale pour proposer aux particuliers une expérience lumineuse parfaitement adaptée à leur cuisine. Pour différentes catégories d'éclairage, telles que l'éclairage du plan de travail ou des poignées gorge, plusieurs options sont disponibles, qui se distinguent par leurs caractéristiques techniques et leur effet lumineux.

Het LumiQ-systeem is de ideale oplossing om particuliere klanten altijd de optimale lichtervaring voor hun keukens te kunnen bieden. Elke verlichtingscategorie, bijvoorbeeld werkplek- of greeplijstverlichting, biedt keuze uit diverse opties die zich door middel van hun technische specificaties en hun lichteffect van elkaar onderscheiden.

01 —**Plan de travail**

Grâce à une hauteur de montage de seulement 7,5 mm, le luminaire sous plan s'intègre de manière quasi invisible dans l'aménagement de la cuisine et peut être dimensionné de manière flexible sur une longueur comprise entre 15 et 410 cm. Une poignée profilée intégrée est également disponible en inox et en noir onyx.

Tant le luminaire encastré que la poignée profilée intégrée disposent d'un système d'éclairage novateur pour un éclairage optimal du plan de travail.

Werkplek

De onderbouwlamp heeft een opbouwhoogte van slechts 7,5 mm en versmelt nagenoeg onzichtbaar met de keukenplanning. De lengte kan worden aangepast van 15 tot 410 cm. Optioneel is een geïntegreerd greepprofiel verkrijgbaar in de kleuren edelstaal en onyxzwart.

Zowel de onderbouwlamp als het geïntegreerde greepprofiel beschikken over een innovatieve lichtoptiek waarmee de werkplek optimaal wordt belicht.

02 —**Tiroir et coulissant**

L'éclairage, discrètement intégré au meuble, assure un éclairage optimal à l'intérieur du meuble. Un capteur intégré déclenche automatiquement l'éclairage à l'ouverture et à la fermeture. La couleur de la lumière est réglable de manière flexible et le montage sans outil séduit par son confort et sa fonctionnalité.

Lade en korf

De onzichtbaar in het meubel geïntegreerde verlichting zorgt ervoor dat de inhoud van de kast optimaal wordt gepresenteerd. Een geïntegreerde sensor schakelt de verlichting automatisch in en uit wanneer de deur wordt geopend en gesloten. De lichtkleur kan worden aangepast en de montage zonder gereedschap overtuigt door comfort en functionaliteit.

03 —**Système de panneaux**

Le système de panneaux permet d'obtenir un éclairage uniforme et sans éblouissement des zones de travail. La conception sophistiquée du profilé en aluminium combine l'éclairage LED et différents éléments fonctionnels. Une variante avec des bandes LED numériques est disponible en option, elle offre en outre des séquences d'allumage et d'extinction novatrices et dynamiques (signatures lumineuses).

Paneelsysteem

Het paneelsysteem maakt een gelijkmatige, verblindingsvrije verlichting van het werkgedeelte mogelijk. De slimme constructie van het aluminium profiel verenigt de ledverlichting en verschillende functionele elementen. Eventueel is ook een variant met digitale ledstrips beschikbaar die innovatieve, dynamische in- en uitschakelsequenties (lichtsignatures) biedt.





04 —

**04 —****Poignée gorge**

Les poignées gorge horizontales et verticales sont mises en valeur par des bandes LED fines intégrées dans des profilés en aluminium de conception nouvelle. Les séquences d'allumage et d'extinction novatrices et dynamiques (signatures lumineuses), disponibles en option pour les poignées gorge horizontales, ainsi que l'éclairage intérieur automatique des tiroirs et des coulissants, créent un équilibre idéal entre fonctionnalité et ambiance.

Greeplijst

Horizontale en verticale greeplijsten worden geënsceerd door slanke ledstrips in nieuw vormgegeven aluminium profielen. Dankzij de optionele, voor horizontale greeplijsten beschikbare innovatieve, dynamische in- en uitschakelsequenties (lichtsignatures) en de automatische binnenverlichting van laden en korven ontstaat de perfecte balans tussen functionaliteit en sfeer.




05 —

05 —**Plafonnier**

Le plafonnier assure un éclairage indirect agréable de la pièce et crée une atmosphère chaleureuse. Le profilé LED fin est disponible en inox et en noir onyx et s'adapte de manière flexible à chaque projet. Pour un effet optimal, une distance minimale de 25 cm par rapport au plafond est recommandée.

Plafondstraler

De plafondstraler zorgt voor een prettige, indirecte verlichting en een aangename sfeer. Het slanke ledprofiel is verkrijgbaar in de kleuren edelstaal en onyxzwart, en kan flexibel aan elke planning worden aangepast. Voor het optimale effect wordt een minimale afstand van 25 cm tot het plafond geadviseerd.



06 —

06 —**Socle**

Conçu pour des hauteurs de socle de 5 cm ou plus, l'éclairage linéaire offre une lumière de base uniforme et élégant et s'installe rapidement et facilement. La version numérique disponible en option offre également des séquences d'allumage et d'extinction novatrices (signatures lumineuses). Grâce à une planification continue jusqu'à 500 cm de longueur, vous bénéficiez d'une liberté de conception maximale pour des concepts d'éclairage modernes et agréables.

Plint

De lineaire verlichting is ontwikkeld voor plinten met een minimale hoogte van 5 cm. Deze biedt een gelijkmatige, elegante basisverlichting en kan snel en eenvoudig worden geplaatst. De optionele digitale variant biedt bovendien innovatieve in- en uitschakelsequenties, oftewel: lichtsignatures. Het is mogelijk om plinten met een maximale lengte van 500 cm te verlichten – wat resulteert in een maximale ontwerpvrijheid voor sfeervolle, moderne verlichtingsconcepten.



07 —

Élément haut et élément étagère

Les éclairages linéaires intégrés aux côtés des caissons établissent de nouvelles normes en matière d'éclairage intérieur d'éléments hauts et d'éléments étagères haut de gamme. Grâce à leur sophistication technique et à leur forme particulièrement fine, les luminaires sont à peine visibles et s'intègrent harmonieusement dans l'ensemble. Un capteur intégré en option allume automatiquement la lumière à l'ouverture de la porte, offrant ainsi un confort d'utilisation maximal. Pour un aspect harmonieux et un éclairage optimal, le luminaire est adapté à la hauteur de l'élément étagère et de l'élément haut.

Kast en regaal

De in de zijkanten van de korpussen geïntegreerde lichtbalken zetten nieuwe maatstaven voor een hoogwaardige verlichting van kastinterieurs en regalen. Dankzij technisch raffinement en een bijzonder slanke constructie zijn de lampen nauwelijks zichtbaar en voegen ze zich sfeervol in het totaalbeeld. Een optioneel geïntegreerde sensor schakelt het licht automatisch in wanneer de deur wordt geopend en zorgt daarmee voor maximaal bedieningscomfort. Voor een harmonieuze uitstraling en optimale verlichting is de lamp aangepast aan de hoogte van het regaal en de kast.



08 —

08 —

Vestiaire

L'éclairage des éléments de vestiaire a également été entièrement repensé. L'utilisation de luminaires linéaires fraisés horizontalement permet d'éclairer de manière optimale tous les espaces ouverts. Les éléments d'armoire associés aux éléments de vestiaire sont également équipés de luminaires linéaires LumiQ.

Garderobe

Ook de verlichting van garderobe-elementen is ingrijpend aangepast. Door gebruik van horizontaal ingefreesde lichtbalken worden alle open gedeeltes optimaal belicht. Ook de kastartikelen die horen bij de garderobe-elementen worden voorzien van LumiQ-lichtbalken.



09 —

Frame Rack

Les éléments étagères ouverts, tels que le Frame Rack, créent le lien entre la cuisine et le salon de manière particulièrement impressionnante. Les luminaires linéaires encastrés horizontalement dans les étagères créent une ambiance chaleureuse et mettent en valeur avec élégance le contenu des éléments étagères. Pour un éclairage optimal, les luminaires linéaires sont adaptés à la largeur de l'élément étagère.

Frame Rack

Open regalen zoals het Frame Rack creëren op bijzonder indrukwekkende wijze een overgang tussen keukens en woongedeelte. De horizontaal in de legplanken ingefreesde lichtbalken zorgen voor een sfeervolle ambiance en zetten de inhoud van regalen optimaal in scène. Voor een optimale verlichting zijn de lichtbalken afgestemd op de breedte van het regaal.

10 —

Éléments Living

De nombreuses possibilités de personnalisation confèrent aux solutions d'éclairage de l'espace de vie une nouvelle qualité et une plus grande flexibilité dans la planification. Outre les solutions d'éclairage disponibles pour les vitrines, les buffets bas et d'autres éléments Living, la solution d'éclairage pour les panneaux muraux s'intègre parfaitement dans le concept global.

Wooonelementen

Alle ingrijpende aanpassingen geven de verlichtingsoplossingen voor het woongedeelte een nieuwe kwaliteit en meer flexibiliteit in de planning. Naast alle oplossingen voor vitrinekasten, sideboards en overige woonelementen, voegt ook de verlichtingsoplossing voor wandpanelen zich perfect in het totaalconcept.



10 —



10 —



Key Facts

Valeurs ajoutées des luminaires du système LumiQ :

Technologie 24 V : technologie de pointe pérenne, économe en énergie et robuste

Éclairage de travail ciblé grâce à l'utilisation d'optiques d'éclairage novatrices

Couleur de la lumière réglable entre 2 700 et 5 000 kelvins (blanc chaud à blanc neutre)

Variation en continu de l'intensité lumineuse de tous les luminaires

Indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90, R9 > 50), idéal pour une utilisation dans la cuisine

Longue durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures

Système de branchement sophistiqué et novateur : montage rapide et facile

Facilité de remplacement dans le cadre de la directive sur l'écoconception

Certifié pour une utilisation dans le monde entier (CE, UL, etc.)

Meerwaarde van het LumiQ verlichtingssysteem:

24V-techniek: Toekomstbestendig, energiezuinig, duurzaam, modernste techniek

Gefocust werklicht door gebruik van innovatieve lichtoptieken

Lichtkleur van 2700 tot 5000 Kelvin (warm wit tot neutraal wit)

Alle armaturen kunnen traploos worden gedimd

Hoge kleurweergave-index (CRI > 90, R9 > 50), ideaal voor gebruik in de keuken

Lange levensduur tot 50.000 uur

Doordacht, innovatief verbindingssysteem: snelle en eenvoudige montage

Eenvoudig te vervangen in het kader van de Ökodesign-richtlijn

Gecertificeerd voor wereldwijd gebruik (CE, UL enz.)




Optique d'éclairage pour luminaire linéaire sous plan

Éclairage optimal et sans éblouissement de la surface de travail

Lichtoptiek voor lineaire onderbouwarmaturen

Optimale, verblindingsvrije verlichting van het werkoppervlak




Optique d'éclairage dans la poignée profilée

Éclairage optimal et sans ombres de la surface de travail

Lichtoptiek in greepprofiel

Optimale, schaduwarne verlichting van het werkoppervlak



Solution d'angle dans la poignée profilée

Minimisation des zones d'ombre pour un éclairage optimal

Greepprofiel met hoekoplossing

Minimale donkere schaduw voor een optimale verlichting



Éclairage vertical des poignées gorge

Éclairage linéaire continu à côté des appareils encastrés en hauteur, sans interruption

Greeplijstverlichting verticaal

Doorlopende lineaire verlichting, zonder onderbreking, naast hoog ingebouwde apparatuur



Éclairage des poignées gorge pour les façades de lave-vaisselle

Éclairage continu dans toutes les poignées gorge, même lorsqu'elles sont ouvertes

Greeplijstverlichting voor vaatwasserfronten

Doorlopende verlichting in alle greeplijsten, ook bij het openen



Plafonnier

Pour un éclairage indirect de la pièce et une atmosphère chaleureux

Plafondstraler

Voor indirecte ruimteverlichting en een aangename sfeer

Planificateur d'éclairage LumiQ


LumiQ-lichtplanner

Rapide, clair, facile à utiliser : le planificateur d'éclairage LumiQ offre aux concepteurs de cuisines un outil performant pour configurer LumiQ de manière flexible et sûre. Grâce à une interface utilisateur intuitive, les trois **packs Good, Better et Best**, qui se distinguent par leur étendue et leurs caractéristiques techniques, peuvent être sélectionnés d'un simple pression sur un bouton. Les packs prédéfinis se composent chacun de différents composants d'éclairage et offrent une proposition structurée des possibilités de planification. De plus, l'éclairage peut être personnalisé grâce à l'option Custom, afin de pouvoir répondre avec souplesse aux souhaits des clients.

Le planificateur d'éclairage LumiQ est déjà intégré aux programmes de planification CARAT, KPS.MAX, Winner Flex et eOPUS, de sorte que la planification de l'éclairage s'intègre parfaitement dans le flux de travail habituel. La génération automatique de la liste des pièces et l'indication directe des prix accélèrent considérablement l'ensemble du processus et permettent d'éviter de manière fiable les erreurs liées à la configuration autrefois manuelle. Les concepteurs bénéficient ainsi d'un gain de temps considérable et peuvent équiper efficacement, sans erreur et avec une grande fiabilité de calcul, même les cuisines les plus complexes en composants d'éclairage.

Snel, overzichtelijk, eenvoudig te bedienen: Met de LumiQ-lichtplanner hebben keukenplanners toegang tot een krachtige tool waarmee LumiQ veilig en flexibel kan worden geconfigureerd. Via een intuïtieve gebruikersinterface kan met een eenvoudige druk op de knop gekozen worden uit drie **pakketten** – **Good, Better, Best** – die zich van elkaar onderscheiden door hun omvang en technische kenmerken. Deze kant-en-klare pakketten bestaan uit verschillende lichtcomponenten en bieden een gestructureerd voorstel voor de planningsmogelijkheden. Bovendien kan de verlichting door middel van de optie Custom individueel worden samengesteld, zodat u flexibel kunt reageren op de wensen van uw klanten.

De LumiQ-lichtplanner is inmiddels geïntegreerd in de planningssoftware CARAT, KPS. MAX, Winner Flex en eOPUS, waardoor de lichtplanning naadloos in de gebruikelijke workflow kan worden opgenomen. Doordat stuklijsten automatisch worden opgesteld en er direct een prijsindicatie wordt gegeven, wordt het volledige proces aanzienlijk versneld en worden fouten in de voorheen handmatige planning op betrouwbare wijze vermeden. Zo kunnen planners profiteren van een aanzienlijke tijdswinst. En ze kunnen zelfs uitgebreide keukenplanningen efficiënt, foutloos en met een duidelijke en betrouwbare prijsindicatie voorzien van verlichtingscomponenten.



GOOD

Éclairage fonctionnel et d'ambiance élémentaire

Elementaire functionele sfeerverlichting

BETTER

Éclairage fonctionnel et d'ambiance avancé

Uitgebreide functionele sfeerverlichting

BEST

Éclairage fonctionnel et d'ambiance complet avec bandes LED numériques

Maximale functionele sfeerverlichting met digitale LED-strips



La planification de l'éclairage en toute simplicité

1. Terminez la conception de la cuisine et lancez le planificateur d'éclairage.
2. Sélectionnez le pack (Good, Better, Best) avec indication directe du prix.
3. Adoptez ou personnalisez le pack sélectionné.

Lichtplanning. Heel eenvoudig.

1. Keukenontwerp afronden en lichtplanner starten
2. Pakket kiezen (Good, Better, Best), direct met prijsindicatie
3. Het geselecteerde pakket accepteren of aanpassen.

Apporter rapidement et clairement de la lumière dans la cuisine : le planificateur d'éclairage LumiQ permet de visualiser graphiquement l'éclairage prévu en quelques instants. Le client obtient ainsi une première impression émotionnelle de sa future cuisine.

Snel en overzichtelijk licht brengen in de keuken: met de LumiQ-lichtplanner wordt de geplande verlichting binnen enkele ogenblikken visueel weergegeven. Zo krijgen klanten een eerste en emotioneel kijkje in hun toekomstige keuken.

Utilisation simple

Eenvoudige bediening

Contrôler l'éclairage et le configurer de manière personnalisée ? Rien de plus simple avec le système d'éclairage novateur LumiQ. Tous les luminaires installés dans un réseau sont enregistrés d'une simple pression sur un bouton de la télécommande fournie et peuvent ensuite être importés facilement dans l'application.

Il est ensuite possible de commander, de varier l'intensité, de regrouper et de modifier la couleur de la lumière de chaque luminaire. Parallèlement, plusieurs scénarios et routines d'éclairage peuvent être définis et enregistrés pour certaines heures de la journée ou certaines occasions. Le fonctionnement peut être choisi librement : via la télécommande, un interrupteur mural ou l'application. Une passerelle disponible en option permet également l'intégration à un système de maison connectée existant et la commande via un assistant vocal.

Het licht bedienen en de verlichting individueel configureren – het is heel eenvoudig met het innovatieve lichtsysteem LumiQ. Alle geïnstalleerde verlichtingscomponenten worden met een druk op de knop van de meegeleverde afstandsbediening in een netwerk opgeslagen en kunnen vervolgens in de app worden geïmporteerd.


De lampen kunnen vervolgens heel eenvoudig individueel worden aangestuurd, gedimd en gegroepeerd, en zelfs de lichtkleur kan worden aangepast. Daarnaast kunnen verschillende verlichtingsscenario's en -routines voor bepaalde dagdelen of gelegenheden worden ingesteld en opgeslagen. Het systeem kan naar keuze worden bediend via een afstandsbediening, wandschakelaar of de app. Ook kan het heel eenvoudig worden geïntegreerd in een bestaand Smart Home-systeem en is bediening via een spraakassistent mogelijk met behulp van een optionele gateway.



Connect Levels

LumiQ comprend des composants intelligents pour la mise en réseau d'appareils, de systèmes et de plateformes réseau qui mettent la vie numérique et des concepts d'espaces connectés à la disposition de chaque foyer.

LumiQ omvat intelligente componenten voor het verbinden van apparaten, systemen en netwerkplatforms, die digitaal leven en slimme ruimteconcepten introduceren in ieder huishouden.



Google Play Store



AppStore

Häfele Connect Mesh 2.0

Scannez le QR code correspondant pour télécharger l'application Häfele Connect Mesh 2.0 sur votre smartphone.

Scan de bijbehorende QR-code om de app Häfele Connect Mesh 2.0 op uw smartphone te downloaden.

Architecture du système

Systeemarchitectuur

Valeurs ajoutées de la technologie d'alimentation et de commande :

Structure modulaire du système : flexibilité maximale, optimisation aisée et installation simple

Commande de bandes LED numériques avec séquences d'allumage et d'extinction dynamiques (signatures lumineuses) et fonctions à valeur ajoutée

Capteurs pour une commande d'éclairage intelligente (l'éclairage d'ambiance devient fonctionnel)

Commande d'éclairage avancée grâce à la fonctionnalité de l'application et la possibilité de mise à jour

Intégration simple aux systèmes de maison connectée, tels qu'Alexa, KNX, Casambi, etc.

Meerwaarde van het bedieningssysteem:

Modulaire opbouw van het systeem:
Maximale flexibiliteit, probleemloze uitbreiding en eenvoudige montage

Digitale LED-strips aangestuurd door dynamische in- en uitschakelsequenties (lichtsignatures) en functies met meerwaarde

Sensoren voor intelligente lichtbediening (sfeerlicht verandert in functioneel licht)

Uitgebreide lichtbediening door App-functionaliteit en updates

Gemakkelijk te integreren in Smart Homesystemen zoals Alexa, KNX, Casambi etc.



Éclairage intérieur d'éléments hauts commandé par capteur

L'éclairage d'ambiance devient fonctionnel

Sensorgestuurd binnenvlichting in kasten

Sfeerlicht verandert in functioneel licht



Éclairage commandé par capteur pour les armoires fonctionnelles

Allumage automatique de tous les éclairages dans l'armoire fonctionnelle

Sensorgestuurd verlichting voor functionele kasten

Automatische lichtschakeling van alle verlichting in de functionele kast




Bande LED numérique

Signatures lumineuses et éclairage des tiroirs/coulissants

Digitale ledstrip

Lichtsignatures en lade-/korfverlichting



Schüller Möbelwerk GmbH

Rother Straße 1

91567 Herrieden

Germany

Tel +49 (0) 9825 83-0

Fax +49 (0) 9825 83-1210

info@schueller.de

www.schueller.de